

HALSAN



Hamilton
Beach



MENUMASTER
COMMERCIAL MIROWAVES

robot coupe



Fiorenzato

BUNN

spidocook



ugolini

zumex

KitchenAid



H-SYSTEM



2021-22

FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST


2021

HALSAN

INDEX

UNOX	4
SPIDOCOOK	19
RATIONAL	23
MENUMASTER	29
GI-METAL	33
PİZZA GROUP	38
HAMILTON BEACH	39
ELEKTRA	47
FIORENZATO	56
BUNN	58
VITAMIX	60
KAHVE EKİPMANLARI	62
ROBOT COUPE	69
BOSS VAKUUM	99
DYNAMIC	100
SERVER	101
UGOLINI	103
ZUMEX	106
KITCHENAID	108
MUSSANA	109
ELECTROLUX	110
H-SYSTEM	114
RONDA	115
HALSAN PİŞİRME GRUPLARI VE PASLANMAZLAR	117

HALSAN



FİYAT LİSTESİ





BAKERLUX SHOP.PRO™ ARIANNA LED

Model	XEFT-04HS-ELDV
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	4* 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3,45 KW
Boyutlar (GxDxY mm)	600x669x500
Ağırlık	39 kg

1.813 €



BAKERLUX SHOP.PRO™ STEFANIA LED

Model	XEFT-03HS-ELDV
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	3* 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3,45 KW
Boyutlar (WxDxH mm)	600x669x500
Ağırlık	36 kg

1.645 €



MAYALAMA KABİNİ UNOX XEPT - 08HS - C

Bağlantı	220 v
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 460x330
Sıcaklık	50 °C
Güç, kW	1.2
Ağırlık	35 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	600x711x750

1.355 €

* Kontrol paneli olmaksızın 8 seviye 460x330 mm, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro™ ile kullanım içindir.



LINEMISS™ Dynamic Anna XF023

Kapasitesi	4* 460x330
Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N 50/60 Hz
Güç	3 kW
Boyutlar	600x587x472 mm
Ağırlık	22 kg

945 €



LINEMISS™ Dynamic Roberta XF003

Kapasitesi	3* 342x242
Mesafe	70 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N 50/60 Hz
Güç	2,7 kW
Boyutlar	480x523x402 mm
Ağırlık	16 kg

816 €



UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCHS

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH)	600x731x276

1.523 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACHS

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH)	600x731x205

1.432 €



BAKERLUX SHOP.PRO™ ROSSELLA LED

Model	XEFT-04EU-ELDV
Kilit Türü	Elektrikli Kilit
Tepsi Kapasitesi	4* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	6,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	800x811x502
Ağırlık	57 kg

3.020 €



BAKERLUX SHOP.PRO™ ROSSELLA MANUEL

Model	XFT193
Tepsi Kapasitesi	4* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	6,5 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	800x774x509
Ağırlık	49 kg

2.560 €



MAYALAMA KABİNİ™ ROSSELLA LED, XEKPT - 08EU - C

Bağlantı	220 v
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Sıcaklık	50 °C
Güç, kW	1,2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x750

1.706 €



MAYALAMA KABİNİ™ ROSSELLA MANUEL, XLT193

Bağlantı	230 v - 50/60
Tepsi Ara Mesafe	70 mm
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Sıcaklık	70 °C
Güç, kW	1,2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x713x757

1.645 €

* "XLT193" Mayalama kabini sadece "XFT193" Model fırında kullanılır.



HAVA AZALTMA KİTİ XC 606



32 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH)	800x863x276

1.722 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH)	800x863x205

1.630 €



BAKERLUX SHOP.PRO™ VITTORIA LED

Model	XEFT-06EU-ELRV
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	6* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	10,3 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	800x811x682
Ağırlık	72 kg

4.568 €



BAKERLUX SHOP.PRO™ CAMILLA LED

Model	XEFT-10EU-ELRV
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	10* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	15,5 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	800x811x952
Ağırlık	96 kg

6.530 €



MAYALAMA KABİNİ UNOX XEKPT-08EU-C

Bağlantı	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Güç, kW	1.2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x750

1.706 €

* Kontrol Paneli olmaksızın, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro™ ile kullanım içindir.



MAYALAMA KABİNİ UNOX XEKPT-10EU-C

Bağlantı	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	10* 600x400
Güç, kW	1.2
Ağırlık	42 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x886

1.858 €

* Kontrol Paneli olmaksızın, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro™ ile kullanım içindir.



UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH)	800x863x276

1.722 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH)	800x863x205

1.630 €



16 600x400

Model	XB 1083
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	29,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	866x997x1863
Ağırlık	177 kg
Fiyatı	13.398 €



10 600x400

Model	XB 893	XB 813 G
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	15,8 kW	1 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G30: 20 kW / G25: 17
Boyutlar WxDxH (mm)	860x882x1250	860x882x1464
Ağırlık	112 kg	134 kg
Fiyatı	6.394 €	8.070 €



6 600x400

Model	XB 693	XB 613 G
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	10,5 kW	0,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G30: 17,5 kW / G25: 14,6
Boyutlar WxDxH (mm)	860x882x930	860x882x1144
Ağırlık	80 kg	108 kg
Fiyatı	4.416 €	5.863 €



XL413

Bağlantı	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Tepsi Kapasitesi	12* 600x400
Güç, kW	2,4 kW
Sıcaklık	70 °C
Ağırlık	38 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	862x890x805

2.513 €



16 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEBL-16EU-YPRSM	XEBL-16EU-GPRSM	XEBL-16EU-E1RS
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	380-415 V ~ 3PH+N+PE - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,8 kW	29,3 kW
Maximum Gaz Gücü	-	55 kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875	892x1018x1875
Ağırlık	250 kg	269 kg	262 kg
Fiyatı	26.264 €	29.789 €	18.804 €

XEBPC-16EU-D

Prover with **BakerTouch** integrated control

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,4 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	866x950x1879
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	5.558 €



XEBPC-16EU-M

Prover with manual control

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,4 kW
Maksimum Sıcaklık	70 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	866x950x1879
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	4.948 €

XEAHL-HCFL

Hood with steam condenser
(Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m³/h - 390 m³/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240
Ağırlık	30 Kg
Fiyatı	2.208 €



XEBTL-16EU

Trolley

Modeller	XEBC-16EU-EPR / XEBC-16EU-GPR / XEBPC-16EU-D / XEBPC-16EU-M
Tepsi Kapasitesi	16 600x400
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	730x555x1790
Ağırlık	25 Kg
Fiyatı	2.100 €



6 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM	XEBC-06EU-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	14 kW	1 kW	9,9 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19KW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	860x957x843	860x957x843	860x957x843
Ağırlık	100 kg	110 kg	100 kg
Fiyatı	9.669 €	10.430 €	7.081 €



4 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	ONE
Model	XEBC-04EU-EPRM	XEBC-04EU-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	10,6 kW	7,4 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x957x675	860x957x675
Ağırlık	85 kg	85 kg
Fiyatı	6.852 €	5.634 €

DECKTOP XEBDC-02EU-D

With **BakerTouch** integrated control

Tepsi Kapasitesi	2 600x400
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1150x400
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	4.720 €

DECKTOP XEBDC-01EU-D

With **BakerTouch** integrated control

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x880x400
Ağırlık	62 Kg
Fiyatı	4.263 €

XEBPC-12EU-B

New prover with faster steam generation and precise temperature management

Tepsi Kapasitesi	12 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,3 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x978x658
Ağırlık	40 Kg
Fiyatı	2.772 €

XEBPC-08EU-B

New prover with faster steam generation and precise temperature management

Tepsi Kapasitesi	8 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,3 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x978x658
Ağırlık	35 Kg
Fiyatı	2.620 €

DECKTOP XEBDC-02EU-C

Digitally Controlled only by the **MASTER Touch** Control

Tepsi Kapasitesi	2 600x400
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1150x400
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	3.959 €

DECKTOP XEBDC-01EU-C

Digitally Controlled only by the **MASTER Touch** Control

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x880x400
Ağırlık	62 Kg
Fiyatı	3.563 €

XEAHL-HCFL

Hood with steam condenser
(Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m³/h - 390 m³/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240
Ağırlık	30 Kg
Fiyatı	2.208 €



20 GN 2/1


	PLUS	PLUS
Model	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-GPRS
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	65 kW	2,5 kW
Maximum Gaz Gücü	-	2,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1257x1875	892x1257x1875
Ağırlık	283 kg	230 kg
Fiyatı	35.322 €	39.738 €



XEVT-2021

Trolley

Kapasite	20 GN 2/1
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	743x783x1717
Ağırlık	72 Kg
Fiyatı	2.558 €



XEVT-102P

Mobile PlateTrolley

Tepsi Kapasite	102
Maksimum Yemek Çapı	310 mm
Minimum Yemek Çapı	210 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	743x784x1711
Ağırlık	65 Kg
Fiyatı	3.289 €



10 GN 2/1

	PLUS	PLUS
Model	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Tepsi Ara Mesafe	77 mm	77 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	30,8 kW	1,4 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G25, G25.1: 33kW / G30, G31: 35 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1120x1163	860x1120x1163
Ağırlık	170 kg	190 kg
Fiyatı	19.488 €	21.315 €



6 GN 2/1

	PLUS	PLUS
Model	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Tepsi Ara Mesafe	77 mm	77 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	20,5 kW	1 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G25.1, G31: 24kW / G25: 23kW, G30: 25 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1120x843	860x1120x843
Ağırlık	160 kg	180 kg
Fiyatı	14.160 €	15.834 €

XEVHC-HC21

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m³/h - 390 m³/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240

2.558 €



20 GN1/1 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-GPRS	XEVL-2011-E1RS
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	220-240 V 3PH+PE / 380-415 V 3PH+N+PE - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,8 kW	29,3 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G30, G31: 34kW / G25, G25.1: 33kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875	892x1018x1875
Ağırlık	250 kg	269 kg	262 kg
Fiyatı	26.264 €	29.689 €	18.804 €



10 GN1/1 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM	XEVC-1011-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	18,5 kW	1 kW	14 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25.1, G30, G31: 22kW / G25: 21kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x1010	750x773x1010	750x773x1010
Ağırlık	95 kg	110 kg	95 kg
Fiyatı	12.637 €	13.855 €	9.060 €



7 GN1/1 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM	XEVC-0711-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	11,7 kW	1 kW	9,9 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x843	750x773x843	750x773x843
Ağırlık	85 kg	100 kg	85 kg
Fiyatı	9.580 €	10.278 €	7.280 €

XEVHC-HCFL

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m³/h - 390 m³/h
Boyutlar (WxDxH mm)	868x1159x240

2.208 €





5 GN 1/1	PLUS	PLUS	ONE
Model	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM	XEVC-0511-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	9,3 kW	0,6 kW	7 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31:15 kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x675	750x773x675	750x773x675
Ağırlık	70 kg	85 kg	70 kg
Fiyatı	6.699 €	7.994 €	5.558 €



3 GN 1/1	ONE
Model	XEVC-0311-E1RM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5 kW
Maximum Gaz Gücü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x538
Ağırlık	50 kg
Fiyatı	4.720 €



5 GN 2/3	ONE
Model	XECC-0523-EIRM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,2 kW
Maximum Gaz Gücü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	535x662x649
Ağırlık	55 kg
Fiyatı	5.558 €



XEVHC-HC11

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m³/h - 390 m³/h
Boyutlar (WxDxH mm)	750x956x240

2.115 €

CLEANING AGENTS



DET&Rinse™ PLUS

Extra strong oven detergent & rinsing agent for BAKERTOP MIND. Maps™ ovens. Double concentrate (10lt of DET&Rinse™ PLUS = 18lt of traditional oven detergent) UN 1814, 8, II - ADR LIMITED QUANTITY 1lt x 10. One box contains n° 10 x 1 litre tanks.

DB1015	125 €
Single box purchase	



DET&Rinse™ ECO

ECO friendly double concentrate detergent & rinsing agent for BAKERTOP MIND. Maps™ ovens. Double concentrate (10lt of DET&Rinse™ ECO = 18lt of traditional oven detergent) UN 1814, 8, II - ADR LIMITED QUANTITY 1lt x 10. One box contains n° 10 x 1 litre tanks.

DB1018	129 €
Single box purchase	



DET&Rinse™

For BAKERTOP S5E ovens UN 1814, 8, III - ADR LIMITED QUANTITY 5 lt x 2 One box contains n° 2 x 5 litre tanks

DB1016	100 €
Single box purchase	



SPRAY&Rinse

Spray detergent for BAKERLUX™ ovens. One box contains n° 12 x 750 ml spray bottles. Trash the bottle once you have used the product.

DB1044	122 €
Single box purchase	



10 GN 1/1	ZERO
Model	XEVC-1011-EZRM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	18,5 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x1010
Ağırlık	90 kg
Fiyatı	7.308 €

* Left-to-right door opening: XEVC-1011-EZLM - Additional price 300,00 €

* Lateral supports pitch can be customized under specific request. Additional price 200,00 €



7 GN 1/1	ZERO
Model	XEVC-0711-EZRM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	11,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x843
Ağırlık	80 kg
Fiyatı	5.329 €

* Left-to-right door opening: XEVC-0711-EZLM - Additional price 300,00 €

* Lateral supports pitch can be customized under specific request. Additional price 200,00 €

* 220 V 1PH+N+PE Connection kit: Art. XUC129 - Price 22,00 €



5 GN 1/1	ZERO	ZERO
Model	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0511-EZRM
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	9,3 kW	7 kW
Tüketim Ölçüsü	-	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x675	750x783x675
Ağırlık	64 kg	64 kg
Fiyatı	4.111 €	4.111 €

* Left-to-right door opening: XEVC-0511-EZLM / XEVC-0511-EZLM-LP - Additional price 300,00 €

* Lateral supports pitch can be customized under specific request. Additional price 200,00 €

	COOKING ESSENTIALS START-UP SET The kit contains n°1 GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895	
	XUC018	746 €
	FAKIRO™ Ribbed-flat aluminium plate for pizza and focaccia h 12 mm. Not compatible with XECC-1013-EPRM/XECC-0513-EPRM ovensh 12 mm	170 €
	STEAM Stainless steel grid for steaming. h 40 mm	102 €
	POLLO.BLACK Non-stick stainless steel grid to grill 8 chickens. h 167 mm	194 €
	POLLO.WASH washing basket Enables you to wash three POLLO.BLACK grills in the oven during its normal wash cycle. h 27 mm	165 €
	POLLO.GRILL Stainless steel grid to grill 3 open chickens. h 27 mm	126 €
	EGGS 6x2 Non-stick aluminium pan designed to perfectly fry up to 12 eggs (2 in each cavity) in less than 4 minutes. h 16 mm.	135 €
	EGGS 8x1 Non-stick aluminium pan designed to perfectly fry up to 8 eggs in less than 3 minutes. h 16 mm	162 €
	BACON.40 Pan for bacon with fat collection. h 41 mm	177 €
	GRILL Non-stick aluminium pan for grilling. h 37 mm	170 €
	FAKIRO.GRILL Non-stick ribbed-flat aluminium plate for grilling. h 12 mm	232 €
	SUPER.GRILL Non-stick ribbed aluminium plate for grilling food to be load on additional grid GRP 970 for convenient load of batches. TG 970 h 28 mm - GRP 970 h 40 mm	240 €
	Stainless steel grid with handles for easy loading Additional grid for the model TG970; h 40 mm.	57 €
	PAN.FRY Enamel coated pan for frying. h 20 mm	70 €
	FORO.BLACK Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products. h 15 mm	84 €
	BLACK.20 Non-stick stainless steel pan. h 20 mm	110 €
	BLACK.40 Non-stick stainless steel pan. h 40 mm	111 €
	FORO.SILICO Silicone coated perforated aluminium pan for pastry and bakery products. h 12 mm	51 €

GN 1/1
ACCESSORIES FOR TRAYS

	FORO.SILICO Capacità: 21 GN 1/1 - Distanza: 70 mm Dimensioni: 450x608x1700 WxDxH mm Peso: 10 Kg	861 €
	XTB0002	

	FAKIRO™ Aluminium plate for pizza and focaccia. h 37 mm	105 €
	STEAM Stainless steel grid for steaming. h 30 mm	81 €
	POLLO.BLACK Non-stick stainless steel grid to grill 4 chickens. h 140 mm	147 €
	GRILL Enamel coated pan for grilling. h 37 mm	60 €
	PAN.FRY Enamel coated pan for frying. h 20 mm	60 €
	FORO.BLACK Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products. h 15 mm	74 €

PANS & GRIDS
FOR CHEFTOP MIND.MAPS™ & CHEFLUX™ GN 1/1

	Stainless steel pan h 20 mm	
	TG805 h 40 mm	55 €
	TG815 h 65 mm	63 €
	TG825	63 €
	Perforated stainless steel pan h 20 mm	
	TG810 h 40 mm	55 €
	TG820 h 65 mm	63 €
	TG830	63 €
	Flat stainless steel grid h 16 mm	42 €
	GRP806	

PANS & GRIDS
FOR CHEFTOP MIND.MAPS™ GN 2/3

	Stainless steel pan h 40 mm	
	TG705	45 €
	Perforated stainless steel pan h 40 mm	
	TG710	52 €
	Flat stainless steel grid h 15 mm	
	GRP705	34 €

	FORO.BAKE Perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.	
	600x400	41 €
	460x330	27 €
	FORO.BLACK Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.	
	600x400	56 €
	460x330	39 €
	FAKIRO™ Alluminium plate with 2 sides: flat side to bake, toast and regenerate pizza, focaccia and bread. Ribbed side to bake, toast and regenerate frozen pizza and focaccia. The ribbed side allows to evacuate the extra humidity produced during the defrosting process; h 13 mm.	
	600x400	179 €
	460x330	105 €
	FAKIRO.GRILL Non stick alluminium plate with 2 sides: flat side to bake, toast and fresh pizza, focaccia and bread. Ribbed side to bake, toast and regenerate frozen pizza and focaccia. The non-stick coating prevent burnt food stick on the tray. The ribbed side allows to evacuate the extra humidity produced during the defrosting process; h 13 mm.	
	600x400	279 €
	BAGUETTE.GRID Chromium grid for pre-cooked baguettes or midi-baguettes. The light structure permits huge amount of heat and air on the food for a quicker baking process; h 27 mm	
	600x400	39 €
	460x330	34 €
	FORO.BAGUETTE 5 channels aluminium tray for pre-cooked frozen baguettes or midi-baguettes; h 34 mm.	
	600x400	63 €
	FORO.BAGUETTE.BLACK 5 channels non-stick aluminium tray for fresh baguettes or midi-baguettes; h 24 mm.	
	600x400	81 €
	BAKE.BLACK Non-stick aluminium tray; h 15,5 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.	
	600x400	53 €
	BAKE 600x400 Aluminium pan; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.	
	600x400	27 €

	BAKE 460x330 Aluminium pan; h 11 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.	
	460x330	20 €
	STEEL BAKE Stainless steel pan; h 20 mm.	
	600x400	99 €
	PAN.FRY Enamelled pan; h 20 mm.	
	460x330	51 €
	CHROMO GRID Flat chromium plated wire grid, h 14 mm.	
	600x400	28 €
	460x330	21 €
	FORO.SILICO Silicone coated perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 9 mm.	
	600x400	58 €
	460x330	45 €

ACCESSORIES FOR TRAYS

	Tray Trolley Capacity: 18 400x600 Pitch: 80 mm Dimensions: 526x695x1700 WxDxH mm Weight: 15 Kg	
	400x600	1.224 €
	Tray Trolley Capacity: 18 600x400 Pitch: 80 mm Dimensions: 726x495x1701 WxDxH mm Weight: 15 Kg	
	600x400	1.224 €

CLEANING AGENT

	SPRAY&Rinse Spray detergent for BAKERLUX SHOP.Pro™ ovens. One box contains n° 12 x 750 ml spray bottles. Trash the bottle once you have used the product.	
	DB1044	120 €



EVEREO 600 10 GN1/1

Kapasite	10 GN1/1
Porsiyon Kapasitesi	200 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	750x618x916
Ağırlık	91,5 kg
Fiyatı	9.135 €



EVEREO 900 10 GN1/1

Kapasite	10 GN1/1
Porsiyon Kapasitesi	200 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	535x888x916
Ağırlık	75 kg
Fiyatı	9.135 €



EVEREO CUBE 10 GN1/1

Kapasite	10 460x330
Porsiyon Kapasitesi	80 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	28 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	1,5 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	600x632x590
Ağırlık	75 kg
Fiyatı	4.568 €

600x400 PLUS & ONE BAKERTOP MIND.Maps™ ACCESSORIES.

	Single unit installation kit: Contains water drain, fittings, pipe U-trap and connections.	XUC001	252 €
	Single unit installation kit: Contains water drain, fittings, pipe U-trap, connections and 1 liter of DET&Rinse™ PLUS to immediately start to work. Contains chemical detergent UN 1814, 8, II - ADR LIMITED QUANTITY	XUC001-DR	252 €
	Double stack installation kit for electric ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack electric ovens.	XEAQC-00E2-E	518 €
	Double stack installation kit for electric ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack electric ovens plus two bottles (2L) of DET & Rinse™ PLUS detergent. Contains chemical detergent UN 1814, 8, II - ADR limited quantity.	XEAQC-00E2-E-DR	518 €
	Double stack installation kit for gas ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack gas ovens. XEBC-06EU-GP*M (bottom) + XEBC-06EU-GP*M (top).	XEAQC-00E2-G	518 €
	DET&Rinse PLUS tank holder for MAXI.Link columns with DeckTop or Intermediate stand: OVEN + DECKTOP + PROVER, OVEN + INTERMEDIATE STAND + PROVER	XUC060	247 €
	Double stack installation kit for MAXI.Link column: DECKTOP + OVEN Includes all parts and connections for stacking.	XUC061	655 €
	Double stack installation kit for MAXI.Link columns: PROVER + DECKTOP (1 600x400) or DECKTOP (1 600x400) + DECKTOP (1 600x400) Includes all parts and connections for stacking.	XUC062	655 €
	Lateral support for GN 1/1 pans Compatible with: XEBC-04EU (Capacity: 4 GN 1/1 - Pitch: 80 mm)	XUC050	305 €
	Compatible with: XEBC-06EU (Capacity: 6 GN 1/1 - Pitch: 80 mm)	XUC051	305 €
	Compatible with: XEBC-10EU (Capacity: 10 GN 1/1 - Pitch: 80 mm)	XUC052	305 €
	Heat shield kit: to be used when the oven is installed next to a fryer grill or any other heating source. Suitable for both sides of the oven. Shipped in two pieces. Dimensions: 15x816x99 - 15x72x628 WxDxH mm - Weight: 1,3 kg	XUC041	153 €
	Cooking fat and liquid collection kit: non-stick stainless-steel container h20mm, designed with special bendings and a central hole to collect liquids and fat dripping from the food and direct them to the center of the drain to reduce the dirtiness on the cooking chamber. Strongly recommended with SMART.Drain and in any dirty intensive cooking of poultry and meat.	XUC047	153 €
	Kit cooling drain	XHC005	195 €
	2-Stage safety door lock / opening	XUC002	37 €
	UNOX.Link extra fine sous-vide core probe	XEC004	502 €
	Shower kit	XHC001	192 €

	Hood with steam condenser (only for electric ovens) Voltage: 230 V~ 1N - Frequency: 50 / 60 Hz - Electrical power: 100 W Exhaust chimney diameter: 121 mm - Min. air flow: 310 m3/h - Max. air flow: 390 m3/h - Dimensions: 860x1145x240 WxDxH mm - Weight: 25 Kg	XEBHC-HCEU	2.208 €
	Activated carbon filter Activated carbon filter for hood with steam condenser to further eliminate strong odors. Compatible with: XEBHC-HCEU - Dimensions: 413x655x108 WxDxH mm Weight: 11 Kg	XUC140	579 €
	Waterless hood (only for electric ovens) Compatible with: XEBC-10EU-EPRM/ XEBC-06EU-EPRM/ XEBC-04EU-EPRM Voltage: 230 V~ 1N Frequency: 50 / 60 Hz - Electrical power: 125 W Dimensions: 860x1000x217 WxDxH mm - Weight: 20 Kg	XEBHC-ACEU	2.208 €
	Gas exhausts collection for gas ovens Exhaust chimney diameter: 150 mm Dimensions: 478x254x150 WxDxH mm - Weight: 3,5 kg	XUC070	168 €
	Neutral cabinet Capacity: 8 600x400 - Pitch: 57 mm Dimensions: 860x860x720 WxDxH mm - Weight: 35 Kg	XWAE08EF	1.371 €
	SMART.Drain manual kit for neutral cabinet and high open stand Compatible with: XWAE08EF/ XWARC-07EF-H, compatible with PLUS ovens only	XUC020	731 €
	Ultra high open stand with lateral supports Recommended for: XEBC-04EU-EPRM/XEBC-04EU-E1RM Dimensions: 842x804x888 WxDxH mm Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm - Weight: 35 Kg	XWARC-07EF-UH	1.014 €
	High open stand with lateral supports Dimensions: 842x713x752 WxDxH mm Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm- Weight: 33 Kg	XWARC-07EF-H	922 €
	Lateral support for stand Compatible with: Art.: XWARC-00EF-H / Art.: XWARC-00EF-UH Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm - Weight: 3 Kg	XWALC-07EF-H	177 €
	Intermediate open stand Dimensions: 842x713x462 WxDxH mm - Weight: 9 Kg	XWARC-00EF-M	579 €
	Low open stand Dimensions: 842x713x305 WxDxH mm Weight: 5,5 kg	XWARC-00EF-L	533 €
	Floor positioning stand Mandatory for oven unit positioning on the floor Dimensions: 842x713x113 WxDxH mm Weight: 3,5 kg	XWARC-00EF-F	457 €
	Wheels kit with safety chains 4 wheels complete Kit: 2 wheels with brake - 2 wheels without brake. Compatible with: XEBPC-12EU-B/ XEBPC-08EU-B/ XWAE08EF/ XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/ XWARC-00EF-M/ XWARC-07EF-H/ XWARC-07EF-UH.	XUC012	310 €
	Intermediate stand Dimensions: 860x817x309 WxDxH mm - Weight: 20 Kg	XEBIC-03EU	914 €
	Steam.BOOST: Increases steam production by 50% for 6 minutes, for optimal baking results. For model: XEBC-04EU-EPR	XUC080	335 €
	For model: XEBC-06EU-EPR	XUC081	502 €
	For model: XEBC-10EU-EPR	XUC082	655 €




HIZLI PIŞİRME FIRINI 3* 46x33 TEPİSİ BAKERLUX SPEED. Pro™, çok işlevli ve çok yönlü bir üründe bir arada var olmak için bir araya gelen iki ileri teknolojinin birleşimidir. İki kat benzersiz olmak için doğmuş

XESW-03HS-EDDN

Kapasite	3 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Hız Kapasitesi	1 HIZ.Plaka
Gerilimi	380-415 V
Elektrik Gücü	6,5 kW
Boyutlar (GxDxH mm)	600x797x541
Ağırlık	88 kg
Fiyatı	9.702 €


2 in 1

Save space



BAKERLUX SPEED.Pro™


=



=

3 x Profit

Multiply your revenues



16 min
27 pcs **baked**
croissant

90 sec
4 pcs **toasted**
croissant sandwich



9 Ay Çöreği

10 dakika içinde



4 Kulüp Sandviçi

125 saniyede



4 Tost

75 saniyede



250 gr Lazanya

100 saniyede



250 gr Tavuk kanadı

110 saniyede



4 Burrito

90 saniyede



27 Ay Çöreği

16 dakika içinde



27 Mini Turta

25 dakika içinde



36 Danimarkalı

20 dakika içinde



45 Yumuşak Rulolar

16 dakika içinde



18 Yarım Baget

18 dakika içinde



Tavada 3 Pizza

14 dakika içinde

spidocook™

FİYAT LİSTESİ





SİYAH DÜZ PLATE, TEKLİ



MANUEL



DİJİTAL

Model	SP 010 P N*1	SP 010 E N*1
Plaka Boyutu	250x250 mm	250x250 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	1,5 kW	1,5 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C	400 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	331x458x176	331x458x176
Ağırlık	10 kg	10 kg
Fiyatı	805 €	995 €



SİYAH DÜZ PLATE, ÇİFTLİ



MANUEL



MANUEL



DİJİTAL

Model	SP 020 P N*2	SP 020 N*2	SP 020 E N*2
Plaka Boyutu	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3 kW	2 kW	3 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C	400 °C	350 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	619x458x176	619x458x176	619x458x176
Ağırlık	17 kg	17 kg	17 kg
Fiyatı	1.330 €	1.315 €	1.710 €



SİYAH NERVÜRLÜ YÜZEY, TEKLİ



MANUEL



DİJİTAL

Model	SP 010 PR N*1	SP 010 ER N*1
Plaka Boyutu	250x250 mm	250x250 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	1,5 kW	1,5 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C	400 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	331x458x176	331x458x176
Ağırlık	10 kg	10 kg
Fiyatı	805 €	995 €



SİYAH NERVÜRLÜ YÜZEY, ÇİFTLİ



MANUEL



MANUEL



DİJİTAL

Model	SP 020 PN N*2	SP 020 R N*2	SP 020 ER N*2
Plaka Boyutu	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3 kW	2 kW	3 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C	400 °C	350 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	619x458x176	619x458x176	619x458x176
Ağırlık	17 kg	17 kg	17 kg
Fiyatı	1.345 €	1.330 €	1.725 €



SİYAH DÜZ PLATE IZGARA



MANUEL

Model	SP 200 N*1
Plaka Boyutu	280x440 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,5 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	398x654x129
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	745 €



SİYAH DÜZ PLATE IZGARA GENİŞ



MANUEL

Model	SP 300 N*2
Plaka Boyutu	280x440 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5 kW
Maximum Sıcaklık	400 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	693x654x129
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	1.210 €

TEMİZLİK SPREYİ

Model	DB1046A0
Tip	Sprey Deterjan
İçerik	750 ml
Paket Adedi	12 Şişeler
Fiyatı (12 Sprey Deterjan)	180 €

SERAMİK YÜZEY

SU/YAĞ HAZNESİ



TRIAC

MANUAL CONTROL



YAVAŞ PIŞİRME VE SICAK TUTMA KABİNİ

Model	SCH 030
Tepsi Kapasite	3 x Tray GN 1/1
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	0,76 kW
Maximum Sıcaklık	120 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	436x645x409
Ağırlık	25 kg
Fiyatı	2.045 €



SLOW-COOK ve HOLD FIRIN

COOK fonksiyonu (maksimum 120 °C) yavaşça pişirmenizi, etin yumuşaklığını kademeli olarak arttırmanızı ve kilo kaybını azaltmanızı sağlar. Çekirdek prob sayesinde her zaman sulu, eşit olarak pişirilmiş yiyecekler alabilirsiniz.

Tutma fonksiyonu (HOLD), yiyecekleri pişirme odasının içinde, tüketimi için ideal sıcaklıkta tutar. Yemekler, yoğun saatlerde bile hızlı servis için her zaman hazırdır.

CALDOLUX ile gerçek pişirme ve bir veya daha fazla yavaş pişirme fırınına istifleyen istasyonlar oluşturabilirsiniz. Bu çözüm, farklı pişirme süreleri ve sıcaklıkları gerektiren yiyecekleri aynı anda pişirmenizi sağlar. Ayrıca, bir veya iki fırın kullanarak iş yükünü daha iyi yönetebileceksiniz.

Dört tutamak hareket etmeyi çok kolaylaştırır; Bu şekilde, her şey dahil, ideal 230V'luk soket sayesinde, ideal tüketim sıcaklığında yemek pişirebilir veya tutabilirsiniz.



FİYAT LİSTESİ



iDensityControl

Sizin için, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan, daha fazla performans anlamına gelir. Üstelik lezzete daha fazla yansır.

iCookingSuite

İşte, kişisel hedefinizi tekrar tekrar aşabilmenizi sağlayan akıllı pişirme sistemi. Verimli, kolay, güvenli.

iProductionManager

Lojistik çabadan tasarruf edin, üretimi yalınlaştırın ve personel işçiliğini minimuma indirin. Üstelik kalite hep aynı kalsın. Geleceğin mutfağında yaşam: Sakin ve Huzurlu.

iCareSystem

iCareSystem sayesinde temizlik maddesi, su ve zamandan tasarruf eder ve hijyen, işletim maliyeti ve çevre açısından öne geçersiniz.



iCombi PRO 6x1/1 GN Tepsi

Model	ICP 61E	ICP 61G
Tepsi Kapasitesi	6 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	10,25 kW	13 kW / 13,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x754	850x842x754
Ağırlık	99 kg	117 kg
Fiyatı	11.500 €	13.710 €



iCombi PRO 6x2/1 GN Tepsi

Model	ICP 62E	ICP 62G
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	21,6 kW	28 kW / 29,5kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x754	1072x1042x754
Ağırlık	137 kg	144 kg
Fiyatı	17.570 €	20.380 €



iCombi PRO 10x1/1 GN Tepsi

Model	ICP 101E	ICP 101G
Tepsi Kapasitesi	10 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	18 kW	22 kW / 23 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x1014	850x842x1014
Ağırlık	127 kg	155 kg
Fiyatı	16.170 €	18.750 €



iCombi PRO 10x2/1 GN Tepsi

Model	ICP 102E	ICP 102G
Tepsi Kapasitesi	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	40 kW - 42 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x1014	1072x1042x1014
Ağırlık	179 kg	192 kg
Fiyatı	23.360 €	27.110 €

iCombi PRO 6x2/3 GN Tepsi

Model	ICP XS
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/3 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	5,4 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	655x621x567
Ağırlık	67 kg
Fiyatı	9.200 €



iCombi PRO 20x1/1 GN Tepsi

Model	ICP 201E	ICP 201G
Tepsi Kapasitesi	20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	42 kW - 44 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	877x913x1807	877x913x1807
Ağırlık	263 kg	284 kg
Fiyatı	27.350 €	30.900 €




iCombi PRO 20x2/1 GN Tepsi

Model	ICP 202E	ICP 202G
Tepsi Kapasitesi	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	66 kW	80 kW - 84 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1082x1117x1807	1082x1117x1807
Ağırlık	336 kg	379 kg
Fiyatı	39.200 €	44.290 €

BAKIM ÜRÜNLERİ

Bakım ürünleri özel olarak RATIONAL cihazlarının gereklerine göre tasarlanmıştır. Yatırımınızın değerini ancak orijinal RATIONAL bakım ürünleriyle garantileyebilirsiniz. Orijinal RATIONAL bakım ürünlerinin özellikleri:

- › En iyi temizleme sonucu
- › Kire ve kirece karşı güçlü
- › Maksimal verim
- › İdeal uzun süreli bakım
- › Maksimal işletim güvenliği
- › Sağlıklı yemekler için optimum hijyen güvenliği
- › Minimum temizlik ve bakım maliyeti



Bütün SelfCookingCenter® ve CombiMaster® Plus modelleri için RATIONAL temizlik tabletleri (05/2017 tarihinden itibaren üretilen CombiMaster® Plus üniteler)

RATIONAL tarafından geliştirilen ve yeni bir yoğun etken madde bileşimine sahip temizlik tabletleri daima en yüksek temizleme gücünü garantiler. Yüksek konsantrasyona sahip olduğundan son derece verimlidir.

Temizlik tabletleri, 100 adet 103 €




CareControl sistemli SelfCookingCenter® modelleri için RATIONAL bakım tabletleri

Son derece etkili bakım maddeleri etkin koruma sağlar ve SelfCookingCenter® ünitenizin ömrünü önemli ölçüde uzatır. Bakım tabletlerinde bulunan özel kireç çözücüler, kireç oluşumunu daha ortaya çıkmadan önce engeller. Suyu yumuşaltmaya ve zahmetli bir şekilde kireç gidermeye gerek kalmadan maksimum işletim güvenliği sağlanır.

Bakım tabletleri, 150 adet 131 €

Mobil tabak arabaları

Tabaklar için mobil raflar ile önceden hazırlanmış 120 adede kadar tabağı (maksimum 31 cm çapında) Finishing® işlemiyle hazırlamanızı sağlar.



60 Tabak, 50 Tabak	
GN201	2.450 €
84 Tabak, 100 Tabak	
GN202	3.025 €
120 Tabak	
GN202	3.435 €



522x809x1718 mm



772x1016x1718 mm

Mobil tepsi arabası

RATIONAL ünitesinin hızlı ve kolay bir şekilde doldurulmasını ve boşaltılmasını sağlar.

Standart 20 Raflı, 15 Raflı (84mm), 16 Raflı (80 mm), 17 Raflı (74 mm)	
GN201	2.140 €
Pastane Normu	
GN201	2.710 €
Standart 20 Raflı 15 Raflı (84mm) 16 Raflı (80 mm) 17 Raflı (74 mm)	
GN202	2.420 €

iCombiClassic

Kolay programlama 12 adıma kadar, birden çok aşamalı pişirme işlemlerini içeren, 100 programa kadar programlama.

ClimaPlus

Nem alma performansındaki uç değerler ve nem oranının %10'luk kademelerle ayarlanması sayesinde pişirme kabini hassas bir iklim elde edilir. Daha hızlı sonuç almak için.

Temizlik ve Kireç Giderme

Gece de çalıştırılabilen otomatik temizlik, fosfatsız temizlik tabletleri ve daha az temizlik maddesi tüketimi daha temiz mümkün değil, Care-System kireçlenmeyide önler.

Led Pişirme Kabini Aydınlatması

Güven iyidir, kontrol daha da iyidir. Yüksek ışık yoğunluğu ve nötr ışık rengi sayesinde malzemelerin dış pişme düzeyi kolayca görülür.



COMBI MASTER® PLUS

Model	CM PLUS XS
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/3 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	5,7 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	655x555x567
Ağırlık	62 kg
Fiyatı	7.230 €



iCombi Classic 6x1/1 GN Tepsisi

Model	ICC 61E	ICC 61G
Tepsi Kapasitesi	6 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	10,25 kW	13 kW - 13,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x754	850x842x754
Ağırlık	93 kg	101 kg
Fiyatı	9.040 €	10.780 €



iCombi Classic 6x2/1 GN Tepsisi

Model	ICC 62E	ICC 62G
Tepsi Kapasitesi	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	21,6 kW	28 kW - 29,5 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x754	1072x1042x754
Ağırlık	131 kg	128 kg
Fiyatı	13.810 €	16.030 €



iCombi Classic 10x1/1 GN Tepsisi

Model	ICC 101E	ICC 101G
Tepsi Kapasitesi	10 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	18 kW	22 kW - 23 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	850x842x1014	850x842x1014
Ağırlık	121 kg	139 kg
Fiyatı	12.710 €	14.750 €



iCombi Classic 10x2/1 GN Tepsisi

Model	ICC 102E	ICC 102G
Tepsi Kapasitesi	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	40 kW - 42 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1072x1042x1014	1072x1042x1014
Ağırlık	160 kg	184 kg
Fiyatı	18.370 €	21.300 €



iCombi Classic 20x1/1 GN Tepsisi

Model	ICC 201E	ICC 201G
Tepsi Kapasitesi	20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	36 kW	42 kW - 44kW
Boyutlar WxDxH (mm)	877x913x1807	877x913x1807
Ağırlık	231 kg	276 kg
Fiyatı	23.520 €	26.560 €



iCombi Classic 20x2/1 GN Tepsisi

Model	ICC 202E	ICC 202G
Tepsi Kapasitesi	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik/Gaz Gücü	66 kW	80 kW - 84kW
Boyutlar WxDxH (mm)	1082x1117x1807	1082x1117x1807
Ağırlık	304 kg	371 kg
Fiyatı	33.700 €	38.080 €




ÖZEL AKSESUARLAR

RATIONAL ünitelerini tam kapasiteyle kullanabilmeniz ancak orijinal RATIONAL aksesuarları kullandığınızda mümkündür. Ön pişirme yapılmış ürünlerin hazırlanması, tavuk ve ördek kızartma, bütün kuzu veya oğlak hazırlamak gibi özel uygulamalar da ancak bu şekilde mümkündür. Şinitzel ve biftek bile zahmetli çevirme işlemlerine gerek kalmadan hazırlanır. Orijinal RATIONAL aksesuarları, özel olarak RATIONAL ünitelerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Aksesuarlar son derece sağlamdır ve dolayısıyla profesyonel mutfaklardaki ağır kullanım koşullarına bile son derece uygundur.

TRILAX - Delikli fırınlama tepsileri, kızartma ve fırınlama tepsileri

RATIONAL'ın alüminyum fırınlama tepsileri, mükemmel yapışmazlık özelliğine sahip olmasının yanı sıra son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. Yapışmaz TriLax kaplama kızarmayı kolaylaştırır ve özellikle 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılmaya uygundur.



Fırınlama tepsileri (delikli)	
2/3 GN (325 x 354 mm)	52 €
1/1 GN (325 x 530 mm)	69 €
2/1 GN (650 x 530 mm)	92 €
Pastane normu (400 x 600 mm)	98 €



1/2 GN (325 x 265 mm)	101 €
2/3 GN (325 x 354 mm)	92 €
1/1 GN (325 x 530 mm)	92 €

Kızartma ve fırınlama tepsileri (deliksiz)

2/3 GN (325 x 354 mm)	52 €
1/1 GN (325 x 530 mm)	69 €
2/1 GN ((650 x 530 mm)	92 €
Pastane normu (400 x 600 mm)	98 €

Çıtır Pizza

SelfCookingCenter® sayesinde konuklarınızı, fırından yeni çıkmış pizzayla etkileyin. İster İtalyan ister Amerikan stili pizza olsun, ister taze ister dondurulmuş, ister büyük ister küçük olsun, özel olarak tasarlanmış aksesuarlar sayesinde pizzalar daima tam istediğiniz gibi, üstleri sulu, altları çıtır olur. SelfCookingCenter® 10 dakikadan kısa sürede 300 °C'ye kadar ısınır. Dolayısıyla, geleneksel pizza fırınlarındaki gibi sürekli olarak ısıtmak gerekmez. Böylece enerji ve zaman tasarrufu yaparsınız.

TRILAX PATENT - Izgara ve pizza tepsisi

Yüksek ısı iletkenliğine sahip özel ızgara ve pizza tepsisiyle taze veya dondurulmuş pizza, pide ve gözlemeyi bir profesyonel gibi hazırlarsınız. Tepsinin arka yüzü, biftek, sebze veya balık ızgara yapmaya uygundur. Izgara ve pizza tepsisinin özelliği mükemmel yapışmazlığın yanı sıra olağanüstü sağlam ve uzun ömürlü oluşudur. Yapışmaz TriLax kaplama kızarmayı kolaylaştırır ve özellikle 300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılmaya uygundur.

	2/3 GN (325 x 354 mm)	131 €
	1/1 GN (325 x 530 mm)	174 €
	Pastane normu (400 x 600 mm)	200 €

Granit emaye kap


RATIONAL'ın granit emaye kapları özellikle tepside kek, yumurtalı yağlı hamurlar ve tepside pizza için çok uygundur. Çok iyi ısı iletimi sayesinde, unlu mamullerin alt tarafının da eşit bir şekilde renklenmesini sağlar. Kapların köşeleri de tam kapasitede şekillendirildiğinden ürünün köşeleri de servis edilebilir.

	1/2 GN (325 x 265 mm)	
	20 mm derinlikte	55 €
	40 mm derinlikte	65 €
	60 mm derinlikte	80 €

	1/1 GN (325 x 530 mm)	
	20 mm derinlikte	92 €
	40 mm derinlikte	106 €
	60 mm derinlikte	130 €




	2/3 GN (325 x 354 mm)	
	20 mm derinlikte	70 €
	40 mm derinlikte	80 €
	60 mm derinlikte	97 €

	2/1 GN (650 x 530 mm)	
	20 mm derinlikte	126 €
	40 mm derinlikte	137 €
	60 mm derinlikte	158 €

	Pastane normu (400 x 600 mm)	
	20 mm derinlikte	106 €
	40 mm derinlikte	120 €
	60 mm derinlikte	143 €

CombiFry® PATENT


İlk defa patentli CombiFry® ile önceden kızartılmış büyük miktarda ürün hazırlamak mümkün hale gelmiştir. Yağ satın alma, depolama ve imha maliyetleri tamamen ortadan kalkar.

	1/2 GN (325 x 265 mm)	53 €
	2/3 GN (325 x 354 mm)	81 €
	1/1 GN (325 x 530 mm)	108 €

VARIO SMOKER

Bir RATIONAL sahibi herkes, artık tütsüleme fırınına gerek kalmaksızın tütsü yapabilir. Bu, cihazınızda aksesuar olarak kullanabileceğiniz yeni VarioSmoker sayesinde mümkün. Hızlı kolay ve düşük maliyetli.


Et, balık ve sebzelerinize baharatlı tütsü aromaları ve benzersiz renkler katın. Ürünleriniz, tamamen kendi zevkinize göre belirleyebileceğiniz doğal bir tütsü özelliğine sahip olur.



605 €

Muffin kalıpları


Muffin kalıpları son derece esnek malzemeden yapılmıştır. Örneğin sebzeli tart, çılbır, çok çeşitli tatlılar vb. için idealdir. Dolum hacmi yaklaşık 100 ml.



1/1 GN için	
300 x 400 mm	85 €
2/1 GN ve pastane normu için	
400 x 600 mm	166 €

Kaburga ızgarası PATENT


Kaburgaların ızgara üzerine dikey olarak yerleştirilmesi sayesinde, kaburgaların tam kapasitede ve mükemmel bir şekilde pişirilmesi mümkün olur – gece pişirme modunda bile.



1/1 GN (325 x 530 mm)	124 €
-----------------------	-------

Patates pişiricisi

RATIONAL'ın benzersiz patates pişiricisi sayesinde alüminyum folyo kullanmadan ve % 50 daha hızlı şekilde fırında patates veya bütün mısır hazırlayabilirsiniz.



1/1 GN (325 x 530 mm)	121 €
-----------------------	-------

Izgara ve kebab şişi

Izgara ve kebab şişi, her türlü şiş kebabların hazırlanması için idealdir. İster balık ister tavuk parçaları, ister bütün balık ister fileto, her şey uygun şişlerde mükemmel bir şekilde pişirilir. Kaliteli çelikten yapılmış şiş çerçevesi ve şişler son derece sağlamdır ve bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir.



Izgara ve kebab şişi çerçevesi	
1/1 GN	58 €
Izgara ve kebab şişi çerçevesi	
1/2 GN	74 €
1 x şiş çerçevesi ve beş farklı şiş	
1/1 GN set	130 €
1 x şiş çerçevesi ve beş farklı şiş	
2/1 GN set	144 €
5 mm dairesel kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	44 €
8 mm dairesel kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	50 €
5 mm kare kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	44 €
8 mm kare kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x şiş	50 €
4x10 mm dikdörtgen kesit, 530 mm uzunluğunda	
3x yassı şiş	50 €

MENUMASTER COMMERCIAL MIROWAVES

FİYAT LİSTESİ





RMS 510 DS Mikrodalga Fırın

Kapasite	23 Litre
Elektrik Bağlantısı	220 V - 1N
Güç	1500 W
Boyutlar WxDxH (mm)	508x419x311
Ağırlık	15 kg
Fiyatı	525 €

- Manuel Kontrol
- 1000 W, Mikrodalga Gücü
- 1 Güç Seviyesi
- 1 Magnetronlu
- İçi Dış Paslanmaz Çelik
- Tek Kademe Pişirme
- Tabandan Frekans Yayma
- İç kabin Ölçüleri: 330x330x197 mm



RCS 511 TS Mikrodalga Fırın

Kapasite	34 Litre
Elektrik Bağlantısı	220 V - 1N
Güç	1600 W
Boyutlar WxDxH (mm)	559x483x351
Ağırlık	19 kg
Fiyatı	1.037 €

- Dokunmatik Kontrol
- 1100W. Mikrodalga Gücü
- 5 Ayrı Güç Seviyesi
- 100 Program
- 1 Magnetronlu
- İçi Dış Paslanmaz Çelik
- 4 Kademeli Pişirme
- Tavandan Frekans Yayma
- İç Kabin Ölçüleri: 368x381x217 mm



Mikrodalga Fırın

Model	DEC 18E2	DEC 21E2
Kapasite	17 Litre	17 Litre
Elektrik Bağlantısı	230 V / 50 / 1N	230 V / 50 / 1N
Güç	1800 W	2100 W
Boyutlar WxDxH (mm)	419x578x343	419x578x343
Ağırlık	31 kg	31 kg
Fiyatı	1.879 €	2.352 €

1800 watt pişirme gücü
- Daha hızlı pişirme, buğulama ve yeniden ısıtma
- Mükemmel gıda kalitesi, daha fazla verim

Yeni! Gelişmiş Denetleyici
- Basitleştirilmiş gezinme için geliştirilmiş dokunmatik yüzeyler - Yeni kullanıcı arabirimi 7 cm (2,8 ") tam renkli LCD HD ekran


Akıllı USB bağlantı standardı
- Standart USB flash sürücü ile verileri kolayca aktarın

Programlama esnekliği ile çok dilli evrensel çalışma
- 24 dilli destekler
- 100 programlanabilir menü öğesi
- 4 pişirme aşaması
- 11 güç seviyesi

ACP Programlama Uygulaması ile uyumlu
- Menü programlarını saniyeler içinde günceller
- Birden fazla konum için mükemmel programlama çözümü

Kompakt kaplama alanı
- Bir adet 152mm (6 ") derin 1/2 boyutlu gıda kabını kabul eder
- Tek porsiyonları kolayca pişirir, buharlar ve artırır

Benzersiz çift, üst ve alt anten sistemi
- Tutarlı, hızlı pişirme
- Üstün pişirme sonuçları Benzersiz mikrodalga enerji dağıtım yöntemi, tüm boşluk boyunca üstün eşit ısıtma sağlar



Temizlemesi ve bakımı
kolay - Çıkarılabilir ve kolayca temizlenebilir hava filtresi
- Kolay temizlik ve dayanıklılık için paslanmaz çelik dış ve iç mekan
- Kolay temizlik için kapalı pişirme rafı - 24/7/365 ComServ Support

İdeal Uygulamalar
- Hızlı ve rahat yemek
- Hazırlık istasyonları
- Barlar ve izgaralar
- Hızlı servis restoranları
- Bakkallar
- Fırın kafeleri
- Büfe
- Yemek alanları



JET514V JETWAVE Yüksek Hızlı Pişirme Fırını Mikrodalga Fırın

Kapasite	34 Litre
Elektrik Bağlantısı	240 V - 1N
Güç	Mikrodalga 1400 W - Konveksiyon 2700 W
Boyutlar WxDxH (mm)	489x673x460
Ağırlık	43 kg
Fiyatı	6.370 €

- Menumaster hem konveksiyonel hemde mikrodalga özellikli bir fırındır.
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 5 kat hızlı.
- 100 program kaydetme özelliği
- Dijital ısı göstergesi
- Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
- Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma

- Usb ile menü aktarımı

- Izgara tepsisi ile et, balık ve tavuk gibi ürünleri ızgarada pişmiş hissi
- 34 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri 330x381x267 mm
- 4 kademeli pişirme
- 11 ayrı güç seviyesi
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- 2 magnetronlu, 2 dönerli anten sayesinde tavandan frekans yayma
- Temizlenebilir, sinyal veren hava filtresi
- İçi dışı paslanmaz çelik, paslanmaz çelik bitişli dış gövde



MRX51 Yüksek Hızlı Pişirme Mikrodalga Fırın

Kapasite	17,2 Litre
Elektrik Bağlantısı	230 V / 50 / 1N
Güç	MikroD. 1000 W - Konveksiyon 3000 W Toplam 3680 W
Boyutlar WxDxH (mm)	358x743x578
Ağırlık	53 kg
Fiyatı	9.634 €

- Hızlı ve üstün pişirme sonuçları**
- Klasik pişirme yöntemlerine göre 15 kat hızlı.
 - Donuk ürünleri saniyeler içerisinde çözündürme ve ısıtma.
 - Ürünün nemini kaybetmeden pişirme özelliği.
 - Mükemmel esmerleşme ve kıtırılık için geliştirilmiş hava akışı.
 - 3000W konveksiyon gücü.
 - Ayarlanabilir fan hızı % 0-100
 - Sıcaklık aralığı 95° - 270°C
 - 1000 veya 2000W üst anten besleme mikrodalga sistemi hızlı bir şekilde ısıtarak pişirme sirasını azaltır.
 - 17,2 lt. iç hacim / iç kabin ölçüleri: 312x312x178 mm
 - 4 kademeli pişirme
 - 11 ayrı güç seviyesi

Programlama esnekliği ile çok dilli evrensel çalışma

- Dokunmatik ekran ve programlama yazılımı sayesinde 25 dil seçeneği.
- Görüntü tabanlı menü seçimi.
- Çoklu program yükleme yöntemleri: USB Flash Sürücü, Wi-Fi ve Ethernet Bağlantısı

Ön Ekran

- Şık, çağdaş tarz daha büyük 178 mm (7") akıllı telefon benzeri ekran.
- Katalizatörlü modellerde baca sistemine gerek yoktur, havayı kendi kendine yok eder.
- Sessiz çalışma: Fan çalışma moduna bağlı olarak otomatik ayar yapar.

Güvenli çalışma ve kolay temizlik

- İç kapı, yiyeceklerin güvenli bir şekilde çıkarılması için pişirme yüzeyinin altına düşer
- Pürüzsüz kapı yüzeyi, onaylanmış temizleyicilerin doğrudan uygulanmasına izin verir.
- Tek adımda manyetik hava filtrelerini temizleyebilir.
- Hızlı soğuma özelliği, hızlandırılmış günlük temizlik sağlar.
- MRX51 tek magnetronludur ve havadan frekans yapar.

Örnek Saatlik Kapasiteler	MRX 1000W	MRX 2000W
30 cm donuk pizza	18	21
15 cm sandviç / tost	60	80
Izgara taze Somon	22	28
0,45 kg taze karides	55	55
Kızarmış açma	120	120
Tavuk kanadı	15	24
Quesadilla	65	70

NOT



FİYAT LİSTESİ





ALUMİNYUM PİZZA KÜREKLERİ

- Testa alluminio anodizzate neutra, manico anodizzato azzurro
- Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, Blau eloxierter Stiel

A-32R/120	33x33	120	156	0,70	1	104,50 €
A-37R/120	36x36	120	160	0,78	1	116,50 €
A-41R/120	41x41	120	166	1,13	1	122,50 €



OVAL DELİKLİ PASLANMAZ ÇELİK KÜREK

Ağırlığı azaltmak ve fazla unun boşaltılmasını sağlamak için delikli, çok amaçlı paslanmaz çelik kepe 17,5 x 21 cm. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, gıda sertifikalı polimer sap.

AC-STP81F	17,5 x21 cm	0,36 kg	42.89 €
-----------	-------------	---------	----------------



EKONOMİK PİZZA SETİ

Set 2 | Amica

SET2	2,41	ACH-PP+F-32R+F-20+ACH-SP		1		119,50 €



ALUMİNYUM PİZZA KÜREKLERİ DELİKLİ

- Testa alluminio anodizzate neutra, manico anodizzato azzurro
- Neutral anodised aluminium head, light blue anodised handle
- Kopfbereich, neutral eloxiertes Alu, Blau eloxierter Stiel

A-32RF/120	33x33	120	156	0,63	1	131,75 €
A-37RF/120	36x36	120	160	0,69	1	152,50 €



PİZZA ÇEVİRME KÜREĞİ

	171	SS	SS	0,81	1	I-20	93,50 €
--	-----	----	----	------	---	------	----------------



ALUMİNYUM PİZZA FIRÇASI UZUN SAPLI

- Stello Ottone / Brass Bristles / Messingborsten
- Orientabile / Adjustable / Ausrichtbar

								
AC-SP	160	20x6	B	AA	•	0,74	1	88,50 €



ALUMİNYUM PİZZA KÜREK EKO

R-32R	33x33	150	192	1,02	1	88,00 €
R-37R	36x36	150	196	1,12	1	96,50 €



ESNEK SPATULA

Yüksek ısıya dayanıklı, darbeye dayanıklı ve çizilmeye dayanıklı polimerden esnek spatula. Malzemenin esnekliği hamur bloklarının altına mükemmel bir şekilde girmeyi, onları ayırmayı ve kaldırmayı sağlar. Top kutularını kesmez.

AC-STF12	12 cm	0.14 kg	14,90 €
AC-STF10	10 cm	0.13 kg	13.27 €



FIRIN TEMİZLİK FIRÇASI

- Spazzola Griglia / Grill Brush / Gitterbürste

AC-SPGT	14,5x5	S	PS	0,19	6	20,30 €



PRO-LINE PİZZA BİÇAĞI

- Rotella Tagliapizza / Dough-cutter Roll / Pizzaschneiderad
- Lama inox temperato smontabile, riaffilabile
- Tempered stainless steel blade, can be dismantled and sharpened
- Edelstahlblatt, gehärtet, ausbaubar, schleifbar

						
AC-ROP6	ø10	26x10	SS	PH	0,19	3
						45,27 €



DARBEME DAYANIKLI - ÇİZİLMEZ PASTA KESİCİ

Tamamen polimerden, yüksek ısı direncine sahip, darbeye ve çizilmeye dayanıklı makarna kesici. Gıda kullanımı için sertifikalı.

AC-TP	6,5 x 13,5 cm	0.18 kg	11.04 €
-------	---------------	---------	----------------



OVAL PASLANMAZ ÇELİK KÜREK

Çok amaçlı paslanmaz çelik kepe 17,5 x21 cm, yüksek sıcaklıklara dayanıklı polimer sap, darbeye ve çizilmeye dayanıklı, gıda sertifikalı.

AC-STP71	17,5 x21 cm	0,50 kg	36.32 €
----------	-------------	---------	----------------



PRO-LINE PİZZA BİÇAĞI TIRTIKLI

- Rotella Tagliapizza / Dough-cutter Roll / Pizzaschneiderad
- 1 lama "incisione", riaffilabile
- 1 "incision" blade, can be sharpened
- 1 "Einschnittblatt", schleifbar

AC-ROP7	ø10	26x10	SS	PH	0,19	3	48,00 €
---------	-----	-------	----	----	------	---	----------------



PİZZA BİÇAĞI

- Lama Smontabile
- Blade that can be dismantled
- Ausbaubares Blatt

AC-ROM	ø10	23x10	SS	PS	0,15	6	9,86 €
--------	-----	-------	----	----	------	---	---------------



PIZZA SCREEN (PIŞİRME ALTLIK)

- Piatta / Flat / Flach
- Rettangolare / Rectangular / Rechteckig
- Senza giunzione. Maglia schiacciata per evitare che la pizza si attacchi
- With no joints. Crushed mesh to prevent the pizza from sticking
- Ohne Verbindung. Flaches Glied, damit die Pizza nicht anlebt

DF20	Ø 20	AR	0,07	Piatta, Flat, Flach	12	6,60 €
DF22	Ø 22	AR	0,08	Piatta, Flat, Flach	12	6,90 €
DF24	Ø 24	AR	0,09	Piatta, Flat, Flach	12	7,30 €
DF26	Ø 26	AR	0,10	Piatta, Flat, Flach	12	8,00 €
DF28	Ø 28	AR	0,10	Piatta, Flat, Flach	12	8,60 €
DF30	Ø 30	AR	0,13	Piatta, Flat, Flach	12	9,40 €
DF33	Ø 33	AR	0,15	Piatta, Flat, Flach	12	10,30 €
DF36	Ø 36	AR	0,17	Piatta, Flat, Flach	12	11,00 €
DF40	Ø 40	AR	0,21	Piatta, Flat, Flach	12	12,00 €
DF45	Ø 45	AR	0,24	Piatta, Flat, Flach	12	13,80 €
DF50	Ø 50	AR	0,29	Piatta, Flat, Flach	12	16,10 €
DF55	Ø 55	AR	0,32	Piatta, Flat, Flach	12	30,00 €
DF60	Ø 60	AR	0,40	Piatta, Flat, Flach	12	39,00 €
DF4060	40x60	AR	0,39	Piatta, rettangolare Flat, rectangular Flach, rechteckig	12	29,00 €



TAVA ASKI 40*60

- A Parete / Wall-mounted / Wandbefestigung
- Con cerniere per ruotare i supporti
- With hinges to rotate supports
- Mit Scharnieren für die Drehung der Halterungen

BI-M11	49x41x83	SS	11	66	4,876	14,4
						1
						187,50 €

PIZZA TAHTASI / KOD NO. 100



Çap (cm)	Kalınlık (mm)	Fiyat (Adet)
22	1,0	27 ₺
24	1,0	30 ₺
26	1,0	33 ₺
28	1,0	36 ₺
30	1,0	39 ₺
32	1,0	45 ₺
34	1,0	51 ₺
38	1,0	57 ₺
42	1,0	72 ₺
44	1,0	83 ₺
55	1,0	150 ₺

SAC PİZZA TAVA / KOD NO. 131



Çap (cm)	Kalınlık (mm)	Yükseklik (cm)	Fiyat (Adet)
18	0,50	2,5	33 ₺
20	0,50	2,5	36 ₺
22	0,50	2,5	41 ₺
24	0,50	2,5	47 ₺
26	0,50	2,5	53 ₺
28	0,50	2,5	60 ₺
30	0,50	2,5	69 ₺
32	0,50	2,5	78 ₺
34	0,50	2,5	87 ₺
36	0,60	2,5	99 ₺
42	0,60	2,5	120 ₺
50	0,60	2,5	180 ₺

DELİKLİ SAC, PİZZA TAVA / KOD NO. 143




Çap (cm)	Kalınlık (mm)	Yükseklik (cm)	Fiyat (Adet)
18	0,50	2,5	39 ₺
20	0,50	2,5	42 ₺
22	0,50	2,5	47 ₺
24	0,50	2,5	53 ₺
26	0,50	2,5	60 ₺
28	0,50	2,5	68 ₺
30	0,50	2,5	78 ₺
32	0,50	2,5	87 ₺
34	0,50	2,5	96 ₺
36	0,60	2,5	108 ₺
42	0,60	2,5	135 ₺

ALÜMİNYUM PİZZA TAVA / KOD NO. 176

Non Stick Kaplamalı İç Yüzey



Çap (cm)	Kalınlık (mm)	Yükseklik (cm)	Fiyat (Adet)
18	1,80	2,5	38 ₺
20	1,80	2,5	42 ₺
22	1,80	2,5	48 ₺
24	1,80	2,5	54 ₺
26	1,80	2,5	59 ₺
28	1,80	2,5	69 ₺
30	1,80	2,5	75 ₺
32	1,80	2,5	89 ₺
34	1,80	2,5	105 ₺
36	1,80	2,5	114 ₺
42	1,80	2,5	135 ₺



Our Professional range of ovens was designed in order to combine high levels of performance and reliability with an innovative design. It is an electric oven available in 32 models: mechanical (traditional and special "S") and digital (traditional

and special "S") for baking 4 to 18 pizzas with a diameter of 34 cm. In the mechanical version, the temperature is set by the top and bottom thermostats and is displayed on the digital thermometer.

KOD	MODEL	PIZZA ADET VE ÇAP (øcm)	GÜÇ (kW)	ÖLÇÜ (LxPxH cm)	NET (kg)	FİYATI
P08PR10001	M4	Tek Katlı / 4xø30/34	7,30 kW (4,90 kW / 2,40 kW)	70x70x15 / 110x100x40	115	3.728 €
P08PR10002	M6	Tek Katlı / 6xø30/34	11,80 kW (8,32 kW / 3,48 kW)	70x105x15 / 110x135x40	143	3.277 €
P08PR10003	M6L	Tek Katlı / 6xø30/34	11,15 kW (7,55 kW / 3,60 kW)	105x70x15 / 143x100x40	153	3.574 €
P08PR10004	M9	Tek Katlı / 9xø30/34	13,85 kW (8,63 kW / 5,22 kW)	105x105x15 / 143x135x40	165	4.210 €
P08PR10005	M8	Çift Katlı / 4xø30/34	14,60 kW (4,90 kW / 2,40 kW)	70x70x15 / 110x100x80	166	4.580 €
P08PR10006	M12	Çift Katlı / 6xø30/34	23,60 kW (8,32 kW / 3,48 kW)	70x105x15 / 110x135x80	217	5.498 €
P08PR10007	M12L	Çift Katlı / 6xø30/34	22,30 kW (7,55 kW / 3,60 kW)	105x70x15 / 143x100x80	228	5.990 €
P08PR10008	M18	Çift Katlı / 9xø30/34	27,70 kW (8,63 kW / 5,22 kW)	105x105x15 / 143x135x80	291	7.059 €



Pyrilis is an electric oven that was designed and built to offer extremely high levels of performance, efficiency and reliability with low operating costs. It is available in 32 models: mechanical (traditional and special "S") and digital (traditional and special

"S") for baking 4 to 18 pizzas with a diameter of 34 cm. They have a steel front, pre-painted white grey body, steel door with glass, a knob for opening and closing the steam exhauster and non-thermal handles.

KOD	MODEL	PIZZA ADET VE ÇAP (øcm)	GÜÇ (kW)	ÖLÇÜ (LxPxH cm)	NET (kg)	FİYATI
P08PY10001	M4	Tek Katlı / 4xø30/34	6,60 kW (4,20 kW / 2,40 kW)	70x70x15 / 109x101x40	115	2.170 €
P08PY10003	M6	Tek Katlı / 6xø30/34	8,90 kW (5,40 kW / 3,50 kW)	70x105x15 / 109x136x40	129	2.588 €
P08PY10005	M6L	Tek Katlı / 6xø30/34	9,00 kW (5,40 kW / 3,60 kW)	105x70x15 / 144x101x40	139	2.835 €
P08PY10007	M9	Tek Katlı / 9xø30/34	13,30 kW (8,10 kW / 5,20 kW)	105x105x15 / 144x136x40	159	3.333 €
P08PY10008	M8	Çift Katlı / 4xø30/34	13,20 kW (4,20 kW / 2,40 kW)	70x70x15 / 109x101x72	183	3.688 €
P08PY10009	M12	Çift Katlı / 6xø30/34	17,76 kW (5,40 kW / 3,48 kW)	70x105x15 / 109x136x72	217	4.423 €
P08PY100010	M12L	Çift Katlı / 6xø30/34	18,00 kW (5,40 kW / 3,60 kW)	105x70x15 / 144x101x72	231	4.889 €
P08PY100011	M18	Çift Katlı / 9xø30/34	26,64 kW (8,10 kW / 5,22 kW)	105x105x15 / 144x136x72	290	5.694 €

Hamilton Beach®

FİYAT LİSTESİ



Quantum®





HBB908R-CE Serisi Blender

Kontroller	İki Devirli Kumanda
Elektrik Bağlantısı	230V: 220-240V ~, 50-60 Hz, 3 A
Motor	1 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	205x195x400
Ağırlık	3,65 kg
Fiyatı	434 \$

Ürün motor, bir polikarbon kap, kapak ve bıçak montaj ünitesi ile birlikte gelir.



908°R 44 oz./1.25 L Polikarbon Hazne
6126-HBB908R polikarbon hazne, kesici bıçak ve kapak ile birlikte gelir. HBB908°R ve HBB908°R-CE serisi için.

206 \$



Multi-Blender Tamir Takımı 98908
Komple bıçak takımı, debriyaj ve conta. 901, 908, 909, 910, 918 ve 919 modelleri için.

105 \$



Dayanıklı Kumanda Paneli

Yüksek/düşük/kapalı kumanda panelinin kontrolü çok kolay.



Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Buzu hızla kesin. 908°R-CE, 16 oz'luk bir karışım sağlar. / 25 saniyede 473 ml margarita.



HBB255-CE Serisi Rio® Blender

Kontroller	Fonksiyon Anahtarları
Elektrik Bağlantısı	220-240V ~, 50-60Hz, 3.2 A
Motor	1.6 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	190x216x410
Ağırlık	4,3 kg
Fiyatı	690 \$

Ürün motor, taban, bir kapak, bir BPA içermeyen ko-polyester kavanoz, Sure Grip™ ayaklar ve bıçak tertibatı ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE
HBB255-CE, HBB255S-CE, HBH455-CE, HBF510-CE ve HBF510S-CE için 6126-455-CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen Kopolyester Konteyner

440 \$



Rio® Blender Tamir Takımı 98250
Komple bıçak takımı, debriyaj, conta ve tespit somunu ile. HBB250 ve HBB250S Serisi modelleri için.

185 \$



Basit kontrollere sahip dayanıklı, sızdırmaz anahtarlar

Kolay kullanım için yüksek, düşük ve darbe kontrollere sahip Rio®, nem girişine karşı koruma sağlayan kapalı anahtarlar ve damlamaları kontrollerden uzağa yönlendirmek için koruyucu bir alın içerir.



Dayanıklı Metal Motor Göbeği

Bıçağa bol miktarda güç ve tork sağlar. Ünite ayrıca kolay temizlik için çıkarılabilir bir kavanoz pedine sahiptir.



HBH455-CE Serisi Tango® Blender

Kontroller	Yüksek, Düşük, Darbe, Zamanlayıcı 0-40 saniye, Sürekli Çalışma
Elektrik Bağlantısı	220-240V ~, 50-60 Hz, 6.5 Amper
Motor	2,4 HP
Boyutlar WxDxH (mm)	205x195x400
Ağırlık	5,6 kg
Fiyatı	1.190 \$

Ürün motor, bir kap, kapak ve bıçak düzeneği ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE
HBB255-CE, HBB255S-CE, HBH455-CE, HBF510-CE ve HBF510S-CE için 6126-455-CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen Kopolyester Konteyner

440 \$



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ Blender Onarım Seti 98455
Komple bıçak takımı, conta, kavrama ve tespit somunu ile. HBB255, HBB255S, HBH455, HBF510, HBF510S için.

185 \$



Güçlü 2,4 * Hp Motor

Ultra ayrıntıyı oluşturmak için patentli Wave-Action® homojen karışım özellikli.



Otomatik Kapanma ile Zamanlayıcı

Yoğun yerler için kullanım kolaylığı sağlar. Dayanıklı ve kullanımlı kumanda paneli Tango Blander'ı tercih sebebi yapan diğer özelliklerindendir.



HBH650 Serisi Tempest® Blender

Kontroller	2 hız, atlama döngüsü ve zamanlayıcı
Elektrik Bağlantısı	120V Özellikler: 120V ~, 60Hz, 13 A 230V Özellikler: 220V-240V ~, 50-60Hz, 880W
Motor	3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	178x203x457
Ağırlık	6,3 kg
Fiyatı	2.176 \$

Ürün motor ve hazne ile birlikte gelir, 64 oz. / 1,8 L kap, kapak ve bıçak tertibatı.



Fury™ / Tempest® / Summit® / Revolution® 64 oz./1.8 L Konteyner Bölüm 6126-650
6126-650 polikarbon hazne, bıçak takımı ve kapak ile birlikte gelir .
Modelleri için HBH550 Serisi, HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBS1200 Serisi (Sadece 230V) ve HBS1400.

498 \$



EXPEDITOR™ 600/Tempest®/Summit®/Revolution®/Eclipse™ Tamir Takımı Parça 98650
Komple bıçak takımı, kesme, debriyaj kont ve somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBF600 Serisi ve HBS1400 için.



Patentli Wave ~ Action® Sistemi

Sıradan karıştırıcılar, kavanozun duvarları etrafında içerikleri döndürerek, bıçaklar tarafından tüm parçalara dokunulmadan bırakılabilir. Wave ~ Action® System, her seferinde süper kremi bir profil için benzersiz bir kap ve bıçak tasarımına sahiptir.



Güçlü 3 Hp Motor

En kısa sürede kalın bileşenlere güç verecek kadar güçlü ve maksimum motor ömrü için optimize edilmiştir.



HBF510-CE Serisi EXPEDITOR™ 510 Mutfak Blenderi

Kontroller	Yüksek, Düşük, Darbe, Zamanlayıcı 0-40 saniye, Sürekli Çalışma
Elektrik Bağlantısı	220-240 V ~, 50-60 Hz, 6.5A
Motor	2,4 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	190x210x490
Ağırlık	5,6 kg
Fiyatı	1.235 \$

Ünite, 152 cm / 5 ft güç kablosu, BPA içermeyen ko-polyester kap ve kapaklı 2,4 HP motor tabanı ile birlikte gelir.



Rio® / Tango® / EXPEDITOR™ 48 oz./1.4 L Konteyner (230V) Bölüm 6126-455-CE

HB255-CE, HBB255S-CE, HBH455-CE, HBF510-CE ve HBF510S-CE için 6126-455-CE 48oz / 1.4L BPA içermeyen Kopolyester Konteyner

440 \$



Mutfak Blender Tamir Takımı HBF500 Serisi Parça 98500

98500 komple kesme, debriyaj, kon ve özet somunudur. F veya model HBF500 Serisi; Yalnızca 6126-HBF500 ve 6126-HBF500-CE polikarbonat kaplar.

185 \$



HBH755 Serisi Eclipse™ Sessiz Blender, 2 L Hazne

Kontroller	Dokunmatik Yüzey
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 1000W
Motor	3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	216x286x470
Ağırlık	6,3 kg
Fiyatı	3.200 \$

Ünite, bir adet 64 oz / 2 L kap, Sessiz Kalkan™ ses muhafazası ile birlikte gelir.



Eclipse™ 64 oz./2 L Kap 6126-755

6126-755 polikarbonat kap, kesme tertibatı ve tek parça kapak ile birlikte gelir. HBH755 ve HBH750 serisi karıştırıcılar için.

559 \$



EXPEDITOR™ 600 / Tempest® / Summit® / Revolution® / Eclipse™ Tamir Takımı 98650

Komple kesme tertibatı, debriyaj, conta ve tespit somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBF600 Serisi ve HBS1400 için.



Güçlü 2,4 * Hp Motor

Şeflerin ürünlerini hızlı bir şekilde harmanlamasına izin verir ve pürüzsüz bir ürün ortaya çıkarır.



Ayarlanabilir değişken hızlı arama + darbe ve CHOP

Yoğun yerler için kullanım kolaylığı sağlar. Dayanıklı ve kullanımlı kumanda paneli Expeditor Blander'ı tercih sebebi yapan diğer özelliklerindendir.



Güvenlik için kapak aç sensörü



Kavanoz hizalama sensörü

Kavanoz yanlış hizalandığında gösterge ışığı yanıp sönerek karıştırmayı önler. Sensör ayrıca, çalışma sırasında kavanoz çıkarılırsa motoru durdurur.



1,4 L / 48 oz. Kırılmaya dayanıklı BPA içermeyen ko-polyester konteyner

Şeflere harmanlama tutarlılığını kolayca izleme yeteneği sunar ve neredeyse kırılmazdır.



118 ml / 4 oz. BPA içermeyen Dozaj Kabı

Büyük dozaj kabı, sıcak ve soğuk yiyecekleri karıştırırken emülsiyonlar için sıvı eklemeyi kolaylaştırır.



Dayanıklı Metal Motor Göbeği



Yüksek mukavemetli Paslanmaz Çelik Bıçak

Parçacıklardan ipeksi pürüzsüzlüğü elde etmeye yardımcı olur. Tek parça ekipmanla doğrayın, öğütün, karıştırın, püre ve sos haline getirin ve emülsiyon haline getirin.



HBH950 Serisi Quantum® Yüksek Performanslı Blender

Kontroller	Kapasitif Dokunmatik Yüzey
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 730W
Boyutlar WxDxH (mm)	216x285,6x445
Ağırlık	11,1 kg
Fiyatı	3.750 \$

Ünite taban, bir adet 64 oz / 2 L kap, Quiet Shield™ ses muhafazası ile birlikte gelir.



Quiet Shield™ Gürültü Engelleyici Kapak

Ozel Kapak, Quantum Modelini dünyanın en sessiz blenderlerinden biri yapıyor. Sadece 53cm yüksekliğine ulaşan kapak yapısı ile düşük yükseklikteki rafların altında da kullanılabilir.



Dayanıklı Tamamen Metal Hazne Bağlantısı



Motor Isısı Kontrol

Dünyada ilk ve tek olarak motorun aşırı ısınmasını operatörüne önceden bildirerek yanlış kullanımları engelleyecek teknolojiye sahip olan Quantum, motor sıcaklığını hızlı bir şekilde azaltıp, yüksek performansta çalışmayı sürdürecektir özel bir soğutma döngüsüne sahiptir.



Yedi Yıl Motor Garantisi

Quantum® Endura™ Motor Teknolojisine sahip, sektördeki en iyisi olan 7 yıllık motor garantisi sunmaktan gurur duyuyoruz.



Hazne Yıkama Rinser

Hem hızlı, hem pratik.

518 \$



Quantum™ 64 oz./ 2 L Kap 6126-950

6126-950 polikarbonat kap, kesme tertibatı ve kapağı ile birlikte gelir. Quantum™ 950 HBH950 Serisi, Eclipse HBH750 ve HBH755 Serisi karıştırıcılar için.

611 \$



EXPEDITOR™ 600 / Tempest® / Summit® / Revolution® / Eclipse™ Tamir Takımı 98650

Komple kesme tertibatı, debriyaj, conta ve tespit somunu ile. HBH650 Serisi, HBH850 Serisi, HBF600 Serisi ve HBS1400 için.



60200 İçecek Mikser Procter Silex By H.Beach

Kontroller	2 Hız
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz
Güç	300 W
Boyutlar WxDxH (mm)	194x211x521
Ağırlık	4,82 kg
Fiyatı	630 \$

Ünite taban, motor, mil, katı karıştırıcı ve paslanmaz çelik bardak ile birlikte gelir

Özellik

- Paslanmaz çelik bardak dahildir
- 2 hız
- Salları veya kahve içeceklerini karıştırmak için harika
- Kupa aktif karıştırma
- Eller serbest kullanım
- Kolay temizlik için bardak kılavuzu ve bardak desteği
- Paslanmaz çelik karıştırma mili ve karıştırıcı
- Daha fazla denge için ağır taban



Evrensel Paslanmaz Çelik Konteyner Parçası 110E
30 oz. / 890 ml Hamilton Beach Commercial® tarafından üretilen tüm mikserler için paslanmaz çelik kap.



HMD400 Serisi Üç Milli İçecek Mikseri

Kontroller	3x1/3 hp Motor Hızı, 3 Ayrı Kontrol Sistemi
Elektrik Bağlantısı	220V-240V ~50-60 Hz - 900W
Motor	1/3 Hp
Boyutlar WxDxH (mm)	318x229x521
Ağırlık	16,8 kg
Fiyatı	3.500 \$

Ünite, taban, 3 motor, 3 iğ, 3 katı karıştırıcı ve 3 paslanmaz çelik bardak ile birlikte gelir



Evrensel Paslanmaz Çelik Konteyner Parçası 110E
30 oz. / 890 ml Hamilton Beach Commercial® tarafından üretilen tüm mikserler için paslanmaz çelik kap.



Plastik Koni Karıştırıcı Bölüm 928
928, öğütülmüş şekerleri, kurabiyeleri ve meyve aromalarını milkshake'lere nazıkçe karıştırır. 94950 modeli ve HMD200, HMD400 ve HMD900 serisi için. 46x38,1x46 mm



CPM800 Setüstü Mikser - 8 Litre

Kontroller	Kapasitif başlat / durdur kapağını ve döner 7 hızlı arama artı darbe
Elektrik Bağlantısı	240V ~ 60 Hz - 1500W - IPX2
Boyutlar WxDxH (mm)	350x400x430
Ağırlık	16,2 kg
Fiyatı	1.780 \$

ünite taban, 8 litre / 8 litrelik paslanmaz çelik kase, saplı, hamur kancalı, düz çırpıcı, sıçrama kalkanı tel çırpma teli ve kase muhafazası ile birlikte gelir.



8 Quart Standlı Mikser Kase Parçası BW800SS
BW800SS dayanıklı paslanmaz çelik kulplu 8 litrelik kase. CPM800 için.



Ağır İş Ataşmanları

Paslanmaz çelik. Uzun ömürlü olacak şekilde hamur kancası, çırpıcı ve tel çırpma teli malzemelerinin hepsinde malzemeleri hub alanından uzak tutmak için sıçrama kalkanları bulunur.



HBB908® 44 oz./1.25 L Kap / Parça 6126-HBB908-CE (230V)

6126-HBB908-CE (230V) polikarbon hazne, kesme tertibatı ve kapağı ile birlikte gelir. HBB908 Serisi için.

177 \$



HBB908® Çoklu Blender Tamir Takımı / Parça 98908

Komple kesme tertibatı, debriyaj ve conta. 901, 908, 909, 910, 918 ve 919 modelleri için.

84 \$



HBB250® 230V için Rio® 44 oz./1.25 L Konteyner Parça 6126-250-CE (230V)

6126-250CE polikarbon hazne, kesmeyi ve kapağı ile birlikte gelir . HBB250 Serisi modeli için.

320 \$



HBB250® Rio® Blender Tamir Takımı / Parça 98250

Komple kesme, kesme, debriyaj kon t ve somunu ile. HBB250 ve HBB250S Serisi modelleri için.

109 \$



HBH450® Tango® 48 oz./1,4 L Kap/Parça 6126-450-CE (230V)

6126-450-CE (230V polikarbonat kap, kesmesi ve kapakları) ile birlikte. HBH450 Serisi modeli için.

346 \$




HBH450® Tango® Blender Tamir Takımı / Parça 98450

Komple kesme, conta, debriyaj ve konsantrasyon ile. HBH450 Serisi için.

183 \$

NOT

KAHVE MAKİNALARI VE EKİPMANLARI





Metal Gövde, Inox Veya Pırnç görünümlü Otomatik 5 Doz ayarı - Joistik buhar ve sıcaklık su ayarı Motor Pozitif Deplasmanlı Pompa Çift Kademeli Yüksek Hassasiyet Göstergesi Azalan Enerji Tüketimi kahve Üretim Sıcaklığı Elektronik Kontrol



| SIXTIES Otomatik Kahve Makinesi, INOX

Kazan Kapasitesi	6 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Güç	2200 W
Boyutlar YxGxD (mm)	440x340x500
Ağırlık	37 kg
Kargo Ağırlığı	46 kg
Fiyatı	3.990 €

Metal Gövde, Inox Veya Pırnç görünümlü Otomatik 5 Doz ayarı - Joistik buhar ve sıcaklık su ayarı Motor Pozitif Deplasmanlı Pompa Çift Kademeli Yüksek Hassasiyet Göstergesi Azalan Enerji Tüketimi kahve Üretim Sıcaklığı Elektronik Kontrol



| SIXTIES Otomatik Kahve Makinesi, INOX

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 2N - 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxGxD (mm)	440x510x510
Ağırlık	47 kg
Kargo Ağırlığı	60 kg
Fiyatı	5.190 €



Kup Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi


Güzellik ve işlevsellik için otomatik kahve makinesi olan KUP, günümüzde barmen için bir referansteknolojik açıdan gelişmiş özelliklere sahip. gruplarının sıcaklık kontrolü, patentli su arıtma sistemi, yüksek kaliteli İtalyan espresso kahvesi üretimindeki herhangi bir rekabetin karşılaştırılmasından korkmadan benzersiz olmasını sağlıyor. Tüketim ve kullanım verilerinin entegre yönetimi, kaliteyi bir marka ayırımı göz önüne alanlar için şarttır.

| Kup automatic coffee machine body light **330 €**



| KUP2B İnci Siyah - KUP2W Buz Beyaz

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3900 W
Boyutlar YxGxD (mm)	540x800x500
Ağırlık	55 kg
Kargo Ağırlığı	76 kg
Fiyatı	6.122 €



| KUP3B İnci Siyah - KUP3W Buz Beyaz

Kazan Kapasitesi	16 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	6000 W
Boyutlar YxGxD (mm)	540x1030x500
Ağırlık	67 kg
Kargo Ağırlığı	90 kg
Fiyatı	8.572 €

Barlume Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi

- Kazan su sıcaklığının elektronik olarak kontrolü
- Kahve üretim sıcaklığının hassas ayarlanması (+/- 1 ° c).
- En üst kalitede fincan içine.
- Arttırılmış dağıtıcı birimleri yüksekliği
- Mekanik "yumuşak dokunma" kahve dağıtım düğmeleriyle sağlam buton paneli.
- Kırmızı renkli bakalit düğme kontrolü ve eklemli paslanmaz çelik çubuklar ile buhar / su musluğu
- Döner kol kontrolü ile değiştirilebilir



- Tek takımda pompa ve kazan basıncı için entegre edilmiş basınç göstergesi
- 1 litrelik kapasiteye kadar sürühi için çift mahfaza.
- Programlanabilir gece döngüsü: enerji tüketimini azaltır.
- Aydınlatılmış krom / pleksiglas opal gövde, beyaz buz ve mavi renkte mevcuttur
- On paline pleksiglas fincan koruma
- İki tane renk alternatifi

Indie Kaşıklı Otomatik Kahve Makinesi

- INDIE her grubu bağımsız olarak yönetir. Tüm işlevlere renkli bir dokunmatik ekrandan erişilebilir.
- INDIE, çok düşük termal atalet sayesinde daha önce hiç elde edilmemiş olan doğruluk ve hız ile her gruptaki demleme sıcaklık kontrolünü bağımsız olarak yönetir.
- INDIE, sıcaklığın doğrudan grup üzerinde tam kontrolünü sağlayan patentli bir demleme grubu su infüzyonu ön ısıtma sistemi sağlar.
- INDIE, 30 litre / saat ısıtmak için 0.8 ila 1.8 BAR arasında bir basınç hassas ayarı yapabileceğiniz patentli buhar çubuğu ile donatılmıştır.
- INDIE, basit bir programlama ile sıcak suyun hacmini ayarlama olanağına sahiptir.

• INDIE, otomatik ve patentli süt köpürtme sistemi (isteğe bağlı), 50 ila 70 ° C arasında programlanabilir süt sıcaklığı, süt köpüğü hacminin düzenlenmesi ve kendi kendini temizleme teşhisi ile donatılmıştır.

• INDIE'nin biri çalışma tezgahında sabit bir ışığı, diğeri arkada değişken ve programlanabilir renklere (BLS) sahip LED ışıklarla iki farklı aydınlatma türü vardır.

• INDIE, daha yüksek termal verim ve bunun sonucunda tüketimin azalmasını sağlamak için dağıtım gruplarını ve kazanı destekleyen patentli ısı yalıtım malzemesi flanşları ile donatılmıştır.

• INDIE, doğrudan ana su kaynağından alarak daha kaliteli çay için sıcak su üretir.

• INDIE Yenilikçi termal yönetim sayesinde çok sınırlı bir kireç taşı oluşumu sağlar.



2 Ünite INOX

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3500 W
Boyutlar YxGxD (mm)	465x856x559
Ağırlık	90 kg
Kargo Ağırlığı	120 kg
Fiyatı	18.575 €



2 Ünite Krom Pleksi Beyaz, Buz Mavi

Kazan Kapasitesi	13 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxGxD (mm)	510x850x530
Ağırlık	68 kg
Kargo Ağırlığı	84 kg
Fiyatı	10.291 €



3 Ünite INOX

Kazan Kapasitesi	12 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3500 W
Boyutlar YxGxD (mm)	465x ? x559
Ağırlık	120 kg
Kargo Ağırlığı	150 kg
Fiyatı	23.400 €

BELLE EPOQUE Klasik Kahve Makinesi

Mekanik "yumuşak dokunma" kahve dağıtım düğmeleriyle sağlam buton paneli. Zamanların geçmişteki makinelerini hatırlayan şekillere sahip su seviyesi kontrolü Döndürmeli topuz kontrolü olan buhar / su musluğu (döner kol kontrolü ile değiştirilebilir) ve birleştirilmiş paslanmaz çelik.

Elektra Yenilikçiliği ve bardakların rahat bir şekilde takılıp çıkartılmasını sağlayan patentli Tek takımda pompa ve kazan basıncı için entegre edilmiş basınç göstergesi Azalan enerji tüketimi: programlanabilir gece döngüsü Kazan suyu sıcaklığının özel elektronik kontrolü. üretim sıcaklığının hassas ayarlanması (+/- 1 ° c).



2 Ünite Bakır Pirinç

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxG (mm)	890x190
Diametro	Ø57
Ağırlık	53 kg
Kargo Ağırlığı	68 kg
Fiyatı	17.785 €



2 Ünite Krom

Kazan Kapasitesi	9 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	3700 W
Boyutlar YxG (mm)	890x190
Diametro	Ø57
Ağırlık	53 kg
Kargo Ağırlığı	68 kg
Fiyatı	18.673 €



3 Ünite Bakır Pirinç

Kazan Kapasitesi	12,5 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	5200 W
Boyutlar YxG (mm)	950x200
Diametro	Ø68
Ağırlık	72 kg
Kargo Ağırlığı	92 kg
Fiyatı	20.663 €



3 Ünite Krom

Kazan Kapasitesi	12,5 lt
Voltaj ve Frekans	230-400 V ~ 50/60 Hz
Güç	5200 W
Boyutlar YxG (mm)	950x200
Diametro	Ø68
Ağırlık	72 kg
Kargo Ağırlığı	92 kg
Fiyatı	21.967 €

DIVISIONE CASA Kahve Makinesi

Değerli tasarım objeleri. Elektra kahve makineleri ev kullanımı için özel nesnelerdir. Hassas retro tarzı bakışları kendine çekiyor ve çevreye zarafet veriyor. Pırıl pırıl metaller rakipsiz kalitenin aynasıdır. Rahatlama anında, espresso kahve, kesin kurallara uyulması gereken küçük, lezzetli bir ayındır. Evde kullanım amaçlı Elektra makineleri, bu kuralları iyi bilenler ve yıllardır en iyi espresso kahve makineleri ile barlar tedarik eden kişiler tarafından üretilmektedir. Özenle özenle tasarlanmış ve yapılmış, barmen deneyimi olmasa bile, profesyonel bir kahvenin verdiği keyfi garanti ediyorlar. Elektra "Mikro Casa Lev" mekanizmalı geleneksel kahve makinesinin üretimini uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu Espresso kahve makinelerinin en eski geleneğe göre üretilmesinde mekanizmalı kol opareasyonu ile kahve yapım özelliğini bünyesinde bulundurmaktadır üç farklı şekilde üretilmektedir. Bakır görünüm, Krom görünüm, Bakır+Krom Görünüm Bu seri değişik rente üretilen değirmen ve ahşap tortu çekmesi ile tamamlanır.



MIKRO CASA LEVA S1

MIKRO CASA LEVA S1C

MIKRO CASA LEVA S1CO

MIKRO CASA LEVA

Kahve makinesi Elektra, birkaç yıl boyunca kollu kahve makinesi "Micro Casa Leva" ı sunuyor. Sebepler, espresso makinelerinin en eski geleneğine göre çoğaltılmış olan tasarımın ve kol operasyonunun özelliğinde bulunmalıdır. Üç versiyonda üretilmiştir: Bakır Pirinç, Krom ve Pirinç ve Krom. Farklı renk versiyonlarında ve çekmece tamponlu ahşap tabanlarda yapılan profesyonel taşlama makineleri ile tamamlanır.

Kazan Kapasitesi	1,8 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	800 W
Boyutlar YxGxD (mm)	450-490x260x260
Ağırlık	10 kg
Fiyatı	2.580 €

MICRO CASA Yarı Otomatik Espresso Makineleri

Mevcut inşaat teknolojisini eski formlarda kullanma avantajına sahip, onu kullananların pratik ihtiyaçlarını karşılamak için gerçek bir profesyonel kahve makinesi. Buharlaştırıcı, kapuçinoların en köpüklü, çay ve infüzyonlar için tükenmez bir buhar üretir. Sürekli teslimatı olan profesyonel grup pirinçten yapılır ve pirinç kazan her zaman bir ısı eşanjörü ile donatılmıştır.



MICRO CASA YARI OTOMATİK SXC



MICRO CASA YARI OTOMATİK SX

Kazan Kapasitesi	2 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	800 W
Boyutlar YxGxD (mm)	580x260x260
Ağırlık	11 kg
Fiyatı	3.400 €

Mini Dikey Kahve Makinesi

Ünlü "Belle Epoque" dikey modelinin daha küçük boyutlarda ev için önerisi. Mükemmel görsel etki tasarımı iki renkli versiyonda önerilmiştir. Dikey kahve makinesi olan Mini Vertical A1'in gövdesi tamamen bakır ve pirinçten yapılmıştır, pirinç kazanı büyüktür ve basınç şalteri ve profesyonel termostatlarla donatılmıştır. Önemli bir özellik, profesyonel modellerde olduğu gibi makineye entegre edilmiş kova bölmesidir.



MİKRO CASA LEVA S1



MİKRO CASA LEVA S1C



Kazan Kapasitesi	2 lt
Voltaj ve Frekans	110-230 V ~ 60-50/60 Hz
Güç	1000 W
Boyutlar YxGxD (mm)	690x330/380x330
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	3.795 €



F64 E Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Dozajlama

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Boyama	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Saniye Olarak
Güç	350 W
Değirmentası Tipi	Düz
Taşılama Çapı	Ø 64 mm
Öğütücü Devirleri	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	230x615x270
Çan Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	1.082 €



F4 Filtre Filtre Kahve Değirmeni

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Doz Ayarlaması	Saniyeler içinde - 3 Bellek Programı
Güç	250 W
Bıçak Tipi	Düz
Bıçak Çapı	Ø 56,4 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	169x473x240
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	250 g
Çekilmiş Kahve Kabı Kapasitesi	100 g
Ağırlık	11 kg
Fiyatı	905 €



F64 EVO XGi Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Gramaj Ayarlı

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Gram Cinsinden
Güç	350 W
Değirmentası Tipi	Düz
Taşılama Çapı	Ø 64 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	255x635x320
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	18 kg
Fiyatı	1.950 €

* Motor soğutma fanı elektronik olarak etkinleştirilir.



F5 Epresso Kahve Değirmeni, Manuel

A Modeli	Otomatik Doldurma Dozu
T Modeli	Zamanlayıcı
M Modeli	Manuel Anahtarlı
Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Vernikleme	Standart
Çatal	Standart
Güç	350 W
Bıçak Tipi	Düz
Bıçak Çapı	Ø 64 mm
Bıçak Devir Sayısı	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Atışlar İçin Dağıtıcı Birim Ayarı	5,5 - 10 g
Boyutlar WxDxH (mm)	230x615x270
Kahve Çekirdeği Besleme Gözü Kapasitesi	1,5 kg
Doz Kapasitesi	250 g
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	858 €



F83 E Espresso Kahve Değirmeni, Otomatik Dozajlama

Halka Somunlu Mikrometrik Öğütme Ayarı	Sürekli
Boyama	Standart
Çatal	Ayarlanabilir, Destekli
Doz Ayarlaması	Saniye Olarak
Güç	650 W
Değirmentası Tipi	Düz
Taşılama Çapı	Ø 83 mm
Öğütücü Devirleri	1350 / dak (50 Hz) - 1550 / dak (60 Hz)
Boyutlar WxDxH (mm)	230x670x270
Çan Kapasitesi	1,5 kg
Ağırlık	15 kg
Fiyatı	1.487 €



| HALSAN Filtre Kahve Makinesi

Yüksek kalite paslanmaz çelik Kahve hazırlık süresi 6 dk Kullanımı ve temizliği kolay Ergonomik tasarım Kendinden regüleli ocak tabakları Ayrı ayrı kullanılabilen 2 adet sıcak tutucu Kuru kaynama koruması Özel tasarım paslanmaz tabanlı kırılmaz pot 220V - 1N 18 Lt- 144 Fincan/Saat

190x370x433 mm

| 380 €



| BUNN VP17A-2 Filtre Kahve Makinesi

Bir üst ısıtılmalı ve Bir alt ısıtılmalı bölüm, Paslanmaz çelik gövde, Üstten manuel su dolumu, 14,4 litre /saat üretim kapasitelidir. 2 adet polykarbon şeffaf pot ile birlikte

200x450x450 mm

| 1.040 \$



| BUNN CWTF35A Filtre Kahve Makinesi

İki Üst + Bir alt ısıtılmalı model, Paslanmaz çelik gövde, Autofill özellikli şebeke suyuna bağlantı yapılabilir, otomatik su dolum özellikli veya Üstten manuel su dolumu çalışır, Sıcak su musluklu 28 litre /saat servis kapasitelidir. 3 adet polykarbon şeffaf pot ile birlikte

200x450x450 mm

| 2.341 \$



| BUNN CWTF35APS Filtre Kahve Makinesi

Air Pot Brewers model, İzalasyonlu Airtotlarda uzun süre kahveyi sıcak ve taze saklayabilme özellikli, Otomatik veya Manuel su dolumu, Sıcak Su Musluklu 28 litre /saat üretim kapasitelidir. 1 adet 2,5 lt termos ile birlikte

200x470x600 mm

| 2.295 \$



| BUNN SINGLE Filtre Kahve Makinesi

Tek Bölümlü model, 5,7 lt hazne kapasiteli, Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı 43 litre /saat servis kapasitelidir.

240x480x740 mm

| 3.677 \$



| BUNN DUAL Filtre Kahve Makinesi

İki Bölümlü model, 5,7 lt hazne x 2 bölüm kapasiteli, Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı 71 litre /saat servis kapasitelidir.

460x480x750 mm

| 6.301 \$



| BUNN ICBA Thermo Fresh Server & Filtre Kahve Makinesi

Özel izalasyonlu Thermofresh server modellerinde uzun süre kahveyi sıcak ve taze saklayabilme özellikli, Sıcak su musluklu, Otomatik su dolumu, Programlanabilir menü; 3 farklı dolum (düşük, orta, yüksek kapasiteli kahve dolum) yapma programlıdır. 1 adet 5 lt thermofresh termos

260x520x880 mm

| 3.265 \$



| BUNN G2A Çekirdek Kahve Öğütücüsü

30 sn'den daha az sürede 450 gr kahve öğütme kapst., Manuel porsiyon ve öğütme ayarı, Switch kontrolü sayesinde otomatik kapanış, kontrol sağlar, Çekirdek kahve hazne kapst. 900 gr.

180x420x610 mm

| 2.638 \$



| BUNN SINGLES DBC Filtre Kahve Makinesi

1 Bölümlü x 5,7 lt hazneli Soft Heat Isıtma Özellikli Model Dijital ekran buton kontrollü model Su Bağlantılı Otomatik dolum kontrollü, Sıcak su musluklu, 3 farklı porsiyon dolum ayarı

220x240x740 mm

| 5.856 \$



| BUNN H3 EA - Sıcak Su Dispenser

Dijital termostat kontrollü ayarlanabilir. 220 V- 16 Ampers - 3700 Watts

190x510x540 mm

| 1.795 \$



| Bunn VP17-2 Pot

Bunn VP17-2 filtre kahve makinesi için polikarbon pot Extra Bunn Easy Pour Polikarbon Pot Kapasite: 1.89 litre

| 85 \$



| Bunn Kahve Filtre Kağıdı 20138.1000

34.9x13.3 cm, 500 AdetYüksek kalitelidir, Suyun kahve çekirdeğinden doğru şekilde akması için etklidir. 500 Adettir.Ebatlar: 34.9x13.3 cm

| 135 \$



| Bunn Kahve Filtre Kağıdı

BUNN 20115.0000 Küçük boy filtre kağıdı Birim (1 Koli =1000 Adet 24.7x10.8 cm,

| 110 \$



10198 Drink Machine Advance

1lt kırılmaz polycarbon hazne, 6 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' ın makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 45 cm (Y x G x D)

1.290 \$



58804 Drink Machine - 2 Hızlı / Devirli Model

1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 2 farklı devir ve hızda çalışır, 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü, Konteyner' ın makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 44 cm (Y x G x D)

1.071 \$



58627 Vita - Prep3 (Mutfak / Chef modeli)

2 lt kırılmaz polycarbon hazne, 10 farklı devir ve hızda çalışır, 3 (hp) beygir blender motor gücü, Konteyner' ın makineye oturduğu kısım metaldir.

20 x 23 x 51 cm (Y x G x D)

1.418 \$



58672 TO&GO 2 - Touch & Go2

Kapaklı (ses ızalasyonu sağlar) 1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 34 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) Yüksek ve Düşük hızda istenilen süre kadar manuel çalıştırılma özelliği, 2 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' ın makineye oturduğu kısım metaldir.

24 x 27 x 56 cm (Y x G x D)

2.357 \$



58674 Quiet One

4 kat daha sessiz çalışan model !! Kapaklı (ses ızalasyonu sağlar) 1 lt kırılmaz polycarbon hazne, 34 farklı karışım programlı (seçilen programın süresi kadar çalışma ve program süresi bittiğinde durma özelliği) 3 (hp) Beygir Blender Motor Gücü Konteyner' ın makineye oturduğu kısım metaldir.

24 x 27 x 56 cm (Y x G x D)

2.800 \$



1446 Rinse O Matic

Konteyner Yıkama Ünitesi, Evye içersine monte ediliyor

499 \$



58667 Yedek Kavanoz (DM Advance Modeline Uygun)

360 \$



58807 Yedek Kavanoz (DM Two Speed Modeline Uygun)

320 \$



58626 Yedek Kavanoz (Vitaprep3 Modeline Uygun)

320 \$

KAHVE EKİPMANLARI



S2 Pot Isıtıcı

110 €



S1 Pot Isıtıcı

75 €



Ocree Kahve Demleme

SFN-3

70 €



Sifon Kahve Demleme

SFN-3G

62 €



Cam Kahve Demleme

600 ml CK-600A

90 €



Cam Kahve Demleme

800 lt CK-800A

97 €



Seramik Demleme

BEYAZ

15 €



CMP-1 Cam Pot

1,8 LT

45 €



FK925-FK1133 Filtre Kağıdı

1000x90/250 Filtre Kağıdı

77 €

1000x110/330 Filtre Kağıdı

135 €



Seramik Demleme

KIRMIZI

18 €



Kahve Sürhisi

KS-600

16,5 €



Barista İbriği

1000 ml-İB-1000 - 1200 ml

44 €



Süt Potu 1500 ml

GSP-150

21 €



Süt Potu 1000 ml

GSP-100

15 €

KAHVE EKİPMANLARI



Süt Potu 700 ml

GSP-700

29 €



Süt Potu 500 ml

GSP-500

10 €



Süt Potu 300 ml

GSP-300

8,5 €



ESPRESSO Kahve Makineleri için Tablet Temizleyicileri

(G 120) COD. 03510035

25 €



Motta Pressino "9Bar

TAMPER - 650
58 mm

69 €



Ahşap Saplı Tamper Motta Pressino Caffè Piano

TAMPER - 8100
Kırmızı ve Siyah Renk
58 mm

50 €



ASCASO HASSAS DİJİTAL TARTI

V.8000
500 g Kapasite
110x80x200 mm
0,1 gram ölçme hassasiyeti

52 €



Incline Kahve Tartısı

0,1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite
Otomatik dara
Felicità coffee uygulaması ile Bluetooth Bağlantısı
Lityum-iyon USB şarj edilebilir
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma

275 €



Motta Analog Termometre

ø 45 mm
Sıcaklık skalası 0 +100°C
Uzunluk 125 mm

12 €



Ölçü Bardağı BaristaSet

Shot Bardak 15/60 ml
Serigrafi baskı
15/60 ml - 0.5/2 oz
Taban ø 42.5 mm - Üst kenar ø 59.5 mm -
Yükseklik 70 mm

9 €



Ölçü Bardağı Concept Art

Tekli / Double Ristretto ve Espresso için Espresso Shot Bardağı
Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Malzeme: Cam, Serigrafi baskı
22/60 ml - 0.75/2.0 oz, Hata payı: +/- 5%
Taban 42.5x42.5 mm - Üst kenar 47x47 mm - Yükseklik 62 mm

9 €



Dijital Timer

Dijital Timer 99' 59"
Pil ile çalışır; Geri sayımlı kronometre, Sesli uyarı,
Miknatıslı sabitleme

19 €



Grup Temizlik Fırçası

Concept Art / JoeFrex Grup Temizlik Fırçası - Siyah
Malzeme: Plastik, Nylon

14 €



Grup Temizlik Fırçası

Motta Grup Temizlik Fırçası - Siyah
Malzeme: Plastik, Nylon

14 €

KAHVE EKİPMANLARI

Yuvarlak Fırça S/M/L

Concept Art Yuvarlak Grup Temizlik Fırçası - S / M / L
Kahve makinesi grubu temizliği için.
Alüminyum sap, naylon kıllar.

Concept Art Yuvarlak Grup Temizlik Fırçası - S
Dış çap ø 65 mm
İç çap ø 53 mm
Tamper ölçüsü: 41 - 52 mm

Concept Art Yuvarlak Grup Temizlik Fırçası - M
Dış çap ø 68 mm
İç çap ø 50 mm
Tamper ölçüsü: 53 - 55 mm

Concept Art Yuvarlak Grup Temizlik Fırçası - L
Dış çap ø 73 mm
İç çap ø 56 mm
Tamper ölçüsü: 56 - 58 mm

18,50 €

Pallo Steamy Wanda Fırça

Buhar borusu ve portafiltre akış oluğu temizliği için.

Buhar borusu ucunu (nozzle) çıkarınız. Fırçayı içine sokunuz ve içeride biriken kalıntıları temizlemek için ileri geri birkaç sefer itiniz. Fırçayı çıkarırken saat saat yönünde döndürerek çıkarınız. Buhar borusunu ucunu takınız ve içeride kalan gevşemiş partikülleri atmak için birkaç sefer buhar püskürtünüz.

14 €

Kahve Düzleştirici - BaristaSet

ø 58 mm
Portafiltre içerisinde kahveyi eşit dağıtarak, tamp öncesi kahvede kanalcıklar ve mikro-kanalcıkların oluşumunu engeller.
Alüminyum gövde ve yükseltilebilir paslanmaz çelik taban.

39 €

Kahve Düzleştirici - Motta

ø 58 mm / 1385070
Ayartabilir taban yüksekliği ile değişik gramajlı kahve demlemelerinde rahatça çalışabilirsiniz.
Gövde kalınlık ø 62 mm, taban kalınlık ø 58 mm.

70 €

BaristaSet Portafiltre/Tamper Matı

LF Portafiltre/Tamper Matı
Köşeli kauçuk tamper istasyonu
Termometre turucu delik
Tamper koyma ve tampleme yeri
Bulaşık makinde yıkanabilir
Ebatlar: 170 x 140 x 37 mm

20 €

LF Portafiltre/Tamper Matı

Malzeme: Silikon
Renkler ve ebatlar;
siyah renk: 220x170 mm
pembe/turuncu/fıstık yeşili/açık mavi renkler: 200x150 mm

13 €

Motta Portafiltre İstasyonu

00680/00
Çıkarılabilir portafiltre tutucu
Koruyucu kauçuk katmana sahip paslanmaz çelik portafiltre tutucu, Kolay temizlenebilir
Ebatlar: 175x140x 60 mm (y)

62 €

Motta Portafiltre/Tamper Matı

00265/00
Köşeli 6 mm kauçuk tamper istasyonu
Ebatlar: 238x160x48 mm

37 €

Posa Tablası - Barista Set

BaristaSet Kahve Posalık Kabı – Knock Box
Paslanmaz çelik posa tablası, kahve değirmeni altında kullanılabilir. Posa çekmecisini çıkarmak, boşaltmak ve temizlemek kolaydır.
Ebatlar: 37x25x9 cm

105 €

Cocept Art / JoeFrex Klasik Ahşap Posa Kabı - Knock Box

Ahşap ana gövde ve entegre PVC kap. Kabı kaldırarak kolaylıkla kahve posalarını çıkarabilir, boşaltabilir ve temizleyebilirsiniz.
Malzeme: Boyalı ahşap ve PVC kap
Renkler: Kahverengi , Siyah
Ebatlar: 135x135x135 mm

43 €

Puly Caff Plus 900gr

Profesyonel espresso makinaları için temizlik deterjanı. Kendi kategorisinin en iyisi. Kahve alımı esnasında portafiltre ve grupların içerisindeki su geçiş yoluna nüfuz eden kahve yağlarını makineye zarar vermeden temizler, Espresso veya espresso bazlı kahvenizin tadını kötü kokudan ve espresso makinenizin sağlığını korur. NSF sertifikalı bu ürün insan veya makine için zararlı madde içermez.

18 €

Puly Milk Plus 1000ml

Klasik kasıklı ve süper otomatik makinelerde, sütlü ürün alımı esnasında, buhar çubukları veya süt ünitelerinde her zaman biraz süt kalıntısı olur. Bu kalan süt, kokuya, bakteriyel ortama ve tıkanmalara sebep olur. Puly Milk ile bu sorunları rahatlıkla çözebilirsiniz.

19 €

Puly Grind Crystals

Kahve değirmenlerinin dişlerini ve öğütülmüş kahve fanusunu sökmeden temizlemenizi sağlayan, glutensiz, alerjen madde içermeyen, NSF sertifikalı temizlik ürünü. Her bir kutuda 10 adet poşet bulunmaktadır.

17 €

KAHVE EKİPMANLARI

Filtre Kahve Makinesi Tableti

Filtre kahve makineleri için 20 mm kalibre edilmiş tablet deterjan
Kahve artıkları ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır

48 €

Puly Caff Brew

Filtre kahve makineleri, sütlükler ve termosların günlük kullanımı için ideal. Kahve kalıntılarını temizler ve kötü kokuları ortadan kaldırır.

120 adet X 4 gr ø 20x8 mm tablet

29,50 €

Puly Caff Plus Tablet 2.5gr

Epresso makineleri ve super otomatik makinelerin temizliğinde kullanılır. Grup, portafiltre ve süzgecindeki, brew ünitesi ve gider tablasındaki kahve kalıntılarını temizler. Grup, portafiltre ve süzgecindeki, brew ünitesi ve gider tablasındaki kahve kalıntılarını temizler.

19 €

Puly Caff Tablet 1.35gr

Epresso makineleri ve super otomatik makinelerin temizliğinde kullanılır. Grup, portafiltre ve süzgecindeki, brew ünitesi ve gider tablasındaki kahve kalıntılarını temizler.

1,35 gr X 100 ad / ø16x4 mm Tablet

19 €

Puly Caff Tablet 1gr

Epresso makineleri ve super otomatik makinelerin temizliğinde kullanılır. Grup, portafiltre ve süzgecindeki, brew ünitesi ve gider tablasındaki kahve kalıntılarını temizler.

1gr X 100 ad / ø 10x10mm Tablet

19 €

Puly Caff Plus Tablet 0.5gr

Epresso makineleri ve super otomatik makinelerin temizliğinde kullanılır. Grup, portafiltre ve süzgecindeki, brew ünitesi ve gider tablasındaki kahve kalıntılarını temizler.

18,50 €

Puly Caff Plus Kit

Portafiltre, gruplar ve kahve makineleri aksesuarları için NSF sertifikalı temizleme kiti.

33 €

Santeco S0109002 Kariba Çelik 0.5 It Mug

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Sızdırmaz kapaklı şeffaf üst kısım, Rahat tutuş için ergonomik tasarım. Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerle dokunmak güvenlidir. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

55 €

Santeco S0109082 Kariba Carbon Black 0.5 It Mug

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Sızdırmaz kapaklı şeffaf üst kısım, Rahat tutuş için ergonomik tasarım. Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerle dokunmak güvenlidir. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

55 €

Santeco S0110092 Yoga Milk White 0.5 It Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımlı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

55 €

Santeco S0110311 Yoga Sakura Pink 0.35 It Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımlı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.35 lt

47 €

Santeco S0110312 Yoga Sakure Pink 0.5 It Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımlı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

55 €

KAHVE EKİPMANLARI



| Santeco S0110312 Yoga Sakure Pink 0.5 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

| 55 €



| Santeco S0112092 Kola Milk White 0.5 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. 24 saate kadar soğuk veya 18 saate kadar sıcak tutar. Pratik taşıma halkası. Hoş bir içme deneyimi için yumuşak kenarlı çelik jant. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

| 55 €



| Santeco S0110002 Yoga Çelik 0.5 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

| 55 €



| Santeco S0112082 Kola Karbon Siyah 0.5 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. 24 saate kadar soğuk veya 18 saate kadar sıcak tutar. Pratik taşıma halkası. Hoş bir içme deneyimi için yumuşak kenarlı çelik jant. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.5 lt

| 55 €



| Santeco S0110001 Yoga Çelik 0.35 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.35 lt

| 47 €



| Santeco S0109081 Kariba Carbon Black 0.35 lt Mug

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Sızdırmaz kapaklı şeffaf üst kısım. Rahat tutuş için ergonomik tasarım. Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerle dokunmak güvenlidir. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.35 lt

| 47 €



| Santeco S0110091 Yoga Milk White 0.35 lt Matara

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Yüksek taşınabilirlik için ergonomik tasarımı kapak. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.35 lt

| 47 €



| Santeco S0109001 Kariba Çelik 0.35 lt Mug

Sıcak ve soğuk içecekler için çift duvarlı vakum yalıtımı. Dayanıklı gıda sınıfı 18/8 paslanmaz çelik dış ve iç gövde. Sızdırmaz kapaklı şeffaf üst kısım. Rahat tutuş için ergonomik tasarım. Aşırı sıcak ve soğuk içeceklerle dokunmak güvenlidir. Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız. Ter geçirmez tasarım su halkalarını önler.

BPA içermez, Sızdırmaz,
Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.35 lt

| 41 €



| Sigg 8734.90 Gemstone Selenite 0.47 lt Seyahat Mug

BPA içermez, Sızdırmaz, Isıya dayanıklıdır. Yalıtım özelliklerine sahiptir. İçeriği belirtilen süre boyunca sıcak veya soğuk tutar. Bu SIGG ürününü sadece elde yıkamanızı öneririz.

Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.47 lt
Yükseklik : 20.0 cm
Çap : 7.4 cm
Ağırlık : 254 gr

| 57 €



| Sigg 8734.60 Gemstone Selenite 0.27 lt Seyahat Mug

BPA içermez, Sızdırmaz, Isıya dayanıklıdır. Yalıtım özelliklerine sahiptir. İçeriği belirtilen süre boyunca sıcak veya soğuk tutar. Bu SIGG ürününü sadece elde yıkamanızı öneririz.

Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.27 lt
Yükseklik : 14.5 cm
Çap : 7.4 cm
Ağırlık : 254 gr

| 47 €



| Sigg 8734.80 Gemstone Obsidian 0.47 lt Seyahat Mug

BPA içermez, Sızdırmaz, Isıya dayanıklıdır. Yalıtım özelliklerine sahiptir. İçeriği belirtilen süre boyunca sıcak veya soğuk tutar. Bu SIGG ürününü sadece elde yıkamanızı öneririz.

Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.47 lt
Yükseklik : 20.0 cm
Çap : 7.4 cm
Ağırlık : 254 gr

| 57 €




| Sigg 8734.50 Gemstone Obsidian 0.27 lt Seyahat Mug

BPA içermez, Sızdırmaz, Isıya dayanıklıdır. Yalıtım özelliklerine sahiptir. İçeriği belirtilen süre boyunca sıcak veya soğuk tutar. Bu SIGG ürününü sadece elde yıkamanızı öneririz.

Malzeme : Paslanmaz çelik
Kapasite : 0.27 lt
Yükseklik : 14.5 cm
Çap : 7.4 cm
Ağırlık : 254 gr


| 47 €

KAHVE EKİPMANLARI




| Bar Tipi Duşlama Ünitesi D1

Su Çıkış Bağlantısı	3/8
Su Giriş Bağlantısı	1/2
Boyut	185x210x20 mm
Ağırlık	1 kg
Fiyatı	168 €




| Bar Tipi Duşlama Ünitesi Damlalıklı D2

Su Çıkış Bağlantısı	3/8
Su Giriş Bağlantısı	1/2
Boyut	185x380x20 mm
Ağırlık	1,65 kg
Fiyatı	192 €



| Bar Tipi Duşlama Ünitesi Damlalıklı B Tipi D3

Su Çıkış Bağlantısı	3/8
Su Giriş Bağlantısı	1/2
Boyut	185x380x20 mm
Ağırlık	1,65 kg
Fiyatı	192 €



| Bar Tipi Duşlama Ünitesi Damlalıklı Ankastre D4

Su Çıkış Bağlantısı	3/8
Su Giriş Bağlantısı	1/2
Boyut	185x380x20 mm
Ağırlık	1,65 kg
Fiyatı	192 €

NOT

robot coupe[®]

FİYAT LİSTESİ





R 201 XL

Kod	22570 - R 201 XL 230V/50/1
Güç - Voltaj	550 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Bir adet	2 mm rende ve 1 adet 2 mm Doğrayıcı ile teslim
Biriktirme	Haznede
Boyutları (UxDxY mm)	220x280x495
Ağırlık	10,05 kg
Fiyatı	1.302 €



R 211 XL

Kod	2129 - R 211 XL 230V/50/1
Güç - Voltaj	550 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Biriktirme	Sürekli
Boyutları (UxDxY mm)	220x360x445
Ağırlık	12,60 kg
Fiyatı	1.440 €



R 301

Kod	2525 - R 301 230V/50/1
Güç - Voltaj	650 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Doğrama Haznesi	Kompozit Malzeme
Boyutları (UxDxY mm)	325x300x550
Ağırlık	16,10 kg
Fiyatı	1.776 €



R 301 Ultra

Kod	2547 - R 301 Ultra 230V/50/1
Güç - Voltaj	650 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Doğrama Haznesi	Paslanmaz Çelik
Boyutları (UxDxY mm)	325x300x550
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	2.262 €



SEÇENEKLER	KOD	FİYAT
Özüt ve Narenciye Sıkacağı Seti	27393	382 €
Narenciye Sıkacağı	27392	231 €
Kalın Dişli Bıçak (Krokan, Badem - Hamur)	27138	130 €
İnce Dişli Bıçak (Özel Otlar ve Maydanoz)	27061	130 €
İlave Düz Bıçak	27055	116 €

Aşağıdaki disk takımlarını tercih edebilir veya 16. sayfadan tek-tekk disk seçebilirsiniz.

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI



R 1946 / 5 diskli takım

444 €

R 1907 / 4 diskli takım

345 €



R 402 TRIFAZ

Kod	2433 - R 402 TRIFAZ 400V/50/3
Güç - Voltaj	750 Watt - Trifaz
2 hız	750 / 1500 devir/dk
Disk Seçeneği	Opsiyonel 28 / 3 Kübik ve 2 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY mm)	320x304x590
Ağırlık	20,5 kg
Fiyatı	3.570 €



R 402 MONOFAZ

Kod	2453 - R 402 MONOFAZ 230V/50/1
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz
2 hız	750 / 1500 devir/dk
Disk Seçeneği	Opsiyonel 28 / 3 Kübik ve 2 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY mm)	320x304x590
Ağırlık	20,5 kg
Fiyatı	3.570 €



R 502

Kod	2382 - R 502 400V/50/3
Güç - Voltaj	1000 Watt - Trifaz
2 hız	750 / 1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	378x347x660
Ağırlık	30 kg
Fiyatı	4.314 €



SEÇENEKLER	KOD	FİYAT
Kalın Dişli Bıçak (Krokan, Badem - Hamur)	27305	250 €
İnce Dişli Bıçak (Özel Otlar ve Maydanoz)	27304	250 €
İlave Düz Bıçak	27304	231 €
Püre Aksesuarı Ø 3 mm	28207	450 €
Püre Aksesuarı Ø 6 mm	28209	450 €

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI



REF. 1933 / Restoranlar için 8 disklik takım

1.323 €



REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım

1.983 €



REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım

1.193 €

**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik Motor bloku
Bas-Çalıştır fonksiyonu

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutacaklı 7 lt parçalama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

Büyük hazne 238 cm2 yüzey - 4.2 litres hacim
Silindirik hazne Ø 58 mm
Disksiz teslim edilir
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Küçük ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor



175 mm

59 mm

OPSİYONEL

+50
DİSK**3**
BİÇAK**7 Lt****10 Küçük**
4 Parmak Patates**R 752 V.V.**

Kod	2138 - R 652 V.V. 230V/50/1
Güç - Voltaj	1500 Watt - Monofaz
Hız Değişimi	Öğütücü fonksiyonunda 300 - 3500 devir/dk. Sebze doğrayıcı fonksiyonunda 300 - 1000 devir/dk.
R-Mix Fonksiyonu	Her türlü karışımigerçekleştirmek için ters dönüşte 60 ila 500 devir/dk. değiştirilebilir hız
Boyutları (UxDxY mm)	378x347x699
Ağırlık	33,4 kg
Fiyatı	5.658 €

SEÇENEKLER: R 652 V.V.	KOD	FİYAT
Paslanmaz Kalın Dişli Bıçak	27308	406 €
Paslanmaz İnce Dişli Bıçak	27307	406 €
İlave Düz Bıçak	27306	387 €
Düz Alt Bıçak, Parça	49162	65 €
Düz Üst Bıçak, Parça	49163	65 €
Dişli Alt Bıçak, Parça	49165	65 €
Dişli Üst Bıçak, Parça	49164	65 €
Düz Alt Bıçak, Parça	49160	60 €
Düz Üst Bıçak, Parça	49161	60 €
Püre Ezici Ekipmanı Ø 3 mm	28208	338 €
Püre Ezici Ekipmanı Ø 6 mm	28210	338 €

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI**REF. 1933 / Restoranlar için 8 disklik takım****1.323 €****REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım****1.983 €****REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım****1.193 €****DİSK KOLEKSİYONU****16 diskli MultiCut paketi****HER ŞEKİLDE, BOYUTTA MEYVE VE ZEBZELER**

Büyük yemek sektörlerinde çalışan aşçılar, Beslenme ihtiyacının sürekli olarak arttığı bu dönemde daha fazla meyve ve taze sebze sunmak için çözüm arıyor.

Bu sayede okul yemekhaneleri, şirket kafeteryaları ve sağlık kuruluşlarında sunulan yemeklerin besin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı ve orijinal kesimler elde etmek ve taze meyve ve sebzeleri daha çekici bir şekilde sunmak için aşçılara yönelik mükemmel bir fırsattır.

Robot-Coupe, 16 diskten oluşan en yeni Hazırlık istasyonu Çözüm Paketi ile kendini yeniliyor.

16 Diskli MultiCut Paketi*: Ref. 2022 (16 diskli pakette, 2 disk ücretsizdir)**ÖZEL FİYAT 2.562 €**

Dilimleyiciler		1 mm Lahana, soğan, yabani havuç, kabak, şalgam, kereviz, elma.	
		2 mm Acı biber, kereviz, havuç, pırasa, limon, muz, kivi.	
		4 mm Domates, kabak, mantar, patlıcan.	
Dilimleyiciler		1.5 mm Havuç, kereviz, yabani havuç.	
		3 mm Kırmızı pancar, lahana, havuç, peynir.	
		10x10 mm Patates, şalgam, kereviz, kabak, tatlı patates, yabani havuç.	
Kubik (Kuşbaşı) Kesim		5x5x5 mm Kırmızı pancar, kabak, salatalık, elma, armut, kavun, mango.	
		10x10x10 mm Domates, kabak, acı biber, soğan, elma.	
		20x20x20 mm Acı biber, kabak, soğan, patlıcan, karpuz, kavun, elma, ananas ve göbek salata.	
Jülyen		2x10 mm Havuç, salatalık, kabak, kırmızı pancar.	
		2,5x2,5 mm Havuç, salatalık, turp, kereviz, kabak.	
		4x4 mm Havuç, kabak, salatalık, kereviz, tatlı patates, turp, kırmızı pancar.	
Parmak Patates		10x10 mm Patates, şalgam, kereviz, kabak, tatlı patates, yabani havuç.	

**D-Clean Kit**

Temizleme gereçleri sebze salatası tipi ızgaralar

**Disk Tutucu**

16 disk için 2 Disk tutucu

										
Ø 175 mm		Ø 175 mm		Ø 190 mm		Ø 190 mm				
R 201 XL R 211 XL R 301 R 301 Ultra R 401	Fiyat	R 402	CL 40 CL30 bistro	Fiyat	DİSKLER	R 502/652 V.V. CL 50/CL 50 Ultra CL 52/CL 55/CL 60	Fiyat	CL 50 Gourmet	Fiyat	
CL 20										
 İNCE DİLİMLEYİCİLER					Badem file 0.6 mm	28166	161 €	28166	161 €	
					0.8 mm	28069	161 €	28069	161 €	
	27051	83 €	27051	83 €	1 mm	28062	161 €	28062	161 €	
	27555	83 €	27555	83 €	2 mm	28063	161 €	28063	161 €	
	27086	83 €	27086	83 €	3 mm	28064	161 €	28064	161 €	
	27566	83 €	27566	83 €	4 mm	28004	161 €	28004	161 €	
	27087	83 €	27087	83 €	5 mm	28065	161 €	28065	161 €	
	27786	83 €	27786	83 €	6 mm	28196	161 €	28196	161 €	
					8 mm	28066	161 €	28066	161 €	
					10 mm	28067	161 €	28067	161 €	
					14 mm		161 €		161 €	
					4 mm Pişmiş ürün	27244	466 €	27244	466 €	
					6 mm Pişmiş ürün	27245	466 €	27245	466 €	
 DALGALI	27621	83 €	27621	83 €	2 mm	27068	194 €	27068	194 €	
					3 mm	27069	194 €	27069	194 €	
					5 mm	27070	194 €	27070	194 €	
 RENDELEYİCİLER	27588	83 €	27588	27148	83 €	1.5 mm	28056	119 €	28056	119 €
	27577	83 €	27577	27149	83 €	2 mm	28057	119 €	28057	119 €
	27511	83 €	27511	27150	83 €	3 mm	28058	119 €	28058	119 €
					4 mm	28073	119 €	28073	119 €	
					5 mm	28059	119 €	28059	119 €	
	27046	83 €	27046	83 €	6 mm					
					7 mm	28016	119 €	28016	119 €	
	27632	83 €	27632	83 €	9 mm	28060	119 €	28060	119 €	
	27764	96 €	27764	96 €	Parmesan	28061	119 €	28061	119 €	
	27191	146 €	27191	146 €	Rostis tipi ürün	27164	134 €	27164	134 €	
	27078	146 €	27078	146 €	0.7 mm Turp					
	27079	146 €	27079	146 €	1 mm Turp	28055	154 €	28055	154 €	
	27130	146 €	27130	146 €	1.3 mm Turp					
 (JÜLYEN) ŞERİT USULÜ KESME					1 x 8 mm	28172	215 €	28172	215 €	
					1 x 30 Soğan/lahana	28153	382 €	28153	382 €	
	27080	101 €	27080	101 €	2 x 4 mm	27072	215 €	27072	215 €	
	27081	101 €	27081	101 €	2 x 6 mm	27066	215 €	27066	215 €	
					2 x 8 mm	27067	215 €	27067	215 €	
					2 x 10 mm	28173	215 €	28173	215 €	
	27599	101 €	27599	101 €	2 x 2 mm	28051	215 €	28051	215 €	
					2.5 x 2.5 mm	28195	215 €	28195	215 €	
					3 x 3 mm	28101	215 €	28101	215 €	
	27047	101 €	27047	101 €	4 x 4 mm	28052	215 €	28052	215 €	
	27610	101 €	27610	101 €	6 x 6 mm	28053	215 €	28053	215 €	
	27048	101 €	27048	101 €	8 x 8 mm	28054	215 €	28054	215 €	

	Ø 175 mm				Ø 190 mm		Ø 190 mm
	R 402			R 502/652 V.V.			
	CL 40 CL30 bistro	Fiyat	DİSKLER	CL 50/CL 50 Ultra CL 52/CL 55/CL 60	Fiyat	CL 50 Gourmet Maydanoz kiti	Fiyat
 KÜBİK (KUŞBAŞI) KESME EKİPMANLARI			5 x 5 x 5 mm	□ 28110	360 €	□ 28110	360 €
			8 x 8 x 8 mm	□ 28111	329 €	□ 28111	329 €
	□ 27113	305 €	10 x 10 x 10 mm	□ 28112	329 €	□ 28112	329 €
	□ 27114	305 €	12 x 12 x 12 mm	□ 28197	329 €		
	□ 27298	305 €	14 x 14 x 5 mm (mozzarella)	□ 28181	329 €	□ 28181	329 €
			14 x 14 x 10 mm	□ 28179	329 €	□ 28179	329 €
			14 x 14 x 14 mm	□ 28113	329 €		
			20 x 20 x 20 mm	□ 28114	329 €		
			25 x 25 x 25 mm	□ 28115	329 €		
			50 x 70 x 25 mm (salade)	□ 28180	486 €		
 PARMAK PATATES EKİPMANI	□ 27116	292 €	8 x 8 mm	□ 28134	344 €	□ 28134	344 €
			8 x 16 mm	□ 28159	344 €	□ 28159	344 €
	□ 27117	292 €	10 x 10 mm	□ 28135	344 €	□ 28135	344 €
			10 x 16 mm	□ 28158	344 €	□ 28158	344 €
BRUNUAZ			2 x 2 x 2 mm			28056	119 €
			3 x 3 x 3 mm			28057	119 €
			4 x 4 x 4 mm			28057	119 €
 WAFFLE			2 mm			28172	215 €
			3 mm			28153	382 €
			4 mm			28054	215 €
			6 mm			28054	215 €


- Kübik (Kuşbaşı) kesme ekipmanları: 1 kuşbaşı ızgarası + bir dilimleyici disk.
- ▲ Parmak patates ekipmanı: 1 Parmak patates ızgarası + özel Parmak patates dilimleyici disk.

AKSESUARLAR

	107810 R 201 XL'DAN R 402'YE DUVARA MONTE EDİLEBİLİR BİÇAK VE DİSK TUTUCU	53 €		27258 POLİKARBONAT DİSK RAFI R502 - R652 V.V. disk için CL50 - CL60 V.V.	24 €
	107812 4 PASLANMAZ ÇELİK ÇİVİ İLE DUVARA MONTE EDİLEBİLEN DİSK TUTUCU	60 €		39881 D-CLEAN KIT: TEMİZLEME GEREÇLERİ SEBZE SALATASI TİPİ IZGARALAR	94 €
				39726 DİSKLERİN KORUNMASI R502 - R652 V.V. disk için CL50 - CL60 V.V.	24 €


İNCE DİLİMLEYİCİLER

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52,
CL 55, CL 60, R 502, R 652 V.V.CL 20, CL 40, CL 30 Bistro, R 201 XL,
R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

 0,6 mm Kod: 28166 	 0,8 mm Kod: 28069 	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051 	
 2 mm Kod: 28063 Kod: 27555 	 3 mm Kod: 28064 Kod: 27086 	 4 mm Kod: 28004 Kod: 27566 	
 5 mm Kod: 28065 Kod: 27087 	 6 mm Kod: 28196 Kod: 27786 	 8 mm Kod: 28066 	 10 mm Kod: 28067 
 14 mm Kod: 28068 	 Pişmiş ürün 4 mm Kod: 27244 	 Pişmiş ürün 6 mm Kod: 27245 	

ŞERİT USULÜ KESME

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52,
CL 55, CL 60, R 502, R 652 V.V.CL 20, CL 40, CL 30 Bistro, R 201 XL,
R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051
 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051
 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051

PARMAK PATATES EKİPMANI

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52,
CL 55, CL 60, R 502, R 652 V.V.

CL 40, R 402

 8x8 mm Kod: 28134 Kod: 27116	 8x16 mm Kod: 28159	 10x10 mm Kod: 28135 Kod: 27117	 10x16 mm Kod: 28158
---	--	---	---









RENDELEYİCİLER

 1,5 mm Kod: 28056 Kod: 27588 Kod: 27148*	 2 mm Kod: 28057 Kod: 27577 Kod: 27149*	 3 mm Kod: 28058 Kod: 27511 Kod: 27150*	 4 mm Kod: 28073
 5 mm Kod: 28059	 6 mm Kod: 27046 Kod: 27046	 7 mm Kod: 28016	 9 mm Kod: 28060 Kod: 27632 Kod: 27632
 Parmesan Kod: 28061 Kod: 27764 Kod: 27764	 Rostis Tipi Ürün Kod: 27164 Kod: 27191 Kod: 27191	 Turp 1 mm Kod: 28055 Kod: 27078 0,7 mm Kod: 27079 1 mm Kod: 27130 1,3 mm	Kod: 27078 0,7 mm Kod: 27079 1 mm Kod: 27130 1,3 mm

DALGALI

 2 mm Kod: 27068 Kod: 27621	 3 mm Kod: 27069	 5 mm Kod: 27070
		

KÜBİK (KUŞBAŞI) KESME EKİPMANLARI

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652 V.V.		CL 40, CL 30 B istro, R 402	
 5x5x5 mm Kod: 28110 	 8x8x8 mm Kod: 28111 Kod: 27113 	 10x10x10 mm Kod: 28112 Kod: 27114 	 12x12x12 mm* Kod: 28197 Kod: 27298 
 14x14x5 mm Kod: 28181 	 14x14x10 mm Kod: 28179 	 14x14x14 mm* Kod: 28113 	 20x20x20 mm* Kod: 28114 
 25x25x25 mm* Kod: 28115 	 50x70x25 mm* Kod: 28180 * CL 50 Gourmet hariç 		



Çift taraf kullanma özelliği

- 1 yüzü R 402 - CL 30 bıçak ızgaraları için
- Diğer yüzü CL 50 - CL 60 ve R 502 - R 652 V.V. bıçak ızgaraları için



Küp Kesim (kuşbaşı) ızgarası temizleme aleti (5 mm, 8 mm veya 10 mm)



Kazıma aleti

D-Clean Kit


Kod: 39881

Küp Kesim (kuşbaşı) ızgarası temizleme aleti



| 94 €

CL 50 GOURMET
ÖZEL KESİMLER


BRUNUAZ

2x2x2 mm
Kod: 281743x3x3 mm
Kod: 281754x4x4 mm
Kod: 28176

WAFFLE

2 mm
Kod: 281983 mm
Kod: 281994 mm
Kod: 281776 mm
Kod: 28178

SEBZE DOĞRAMA

**MOTOR BLOKU**
Asenkron motor**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**
1 büyük ağız (104 cm2 yüzey) - 1,56 litres hacim
Silindir ağız (Ø 58 mm)

CL 20

Kod	22394 - CL 20 230V/50/1
Güç - Voltaj	500 Watt - Monofaz
1 Hız	500 devir/dk
Disk Seçeneği	Opsiyonel 23
Boyutları (UxDxY mm)	325x310x570
Ağırlık	33,4 kg
Fiyatı	1.398 €

OPSİYONEL
+23
DİSK**MOTOR BLOKU**
Asenkron motor**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**
1 büyük ağız (104 cm2 yüzey) - 1,56 litres hacim
Silindir ağız (Ø 58 mm)

CL 30 Bistro

Kod	24432 - CL 30 Bistro 230V/50/1
Güç - Voltaj	500 Watt - Monofaz
1 Hız	500 devir/dk
Disk Seçeneği	Opsiyonel 28 dilimleme, rende ve jülyen, 3 Küçük ve 2 parmak patates disk çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY mm)	345x330x590
Ağırlık	15,2 kg
Fiyatı	1.554 €

OPSİYONEL
+28
DİSK

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI



CL 20 ve CL 30 Bistro için 5 disklik takım - Kod. 1946

444 €



CL 20 ve CL 30 Bistro için 4 disklik takım - Kod. 1907

345 €



CL 30 Bistro için 6 disklik takım - Kod. 1945

647 €



CL 30 Bistro için 8 disklik takım - Kod. 1909

845 €



MOTOR BLOKU

Asenkron motor

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Metalik hazne ve kapak
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur 10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor büyük ağız (139 cm2 yüzey) - 2,2 litres hacim silindir ağız (Ø 58 mm) Disksiz teslim edilir

CL 50

Kod	24440 - CL 50 Monofaz 230V/50/1
Güç - Voltaj	500 Watt - Monofaz
1 Hız	375 devir/dk
Motor Bloku	Polikarbonat
Boyutları (UxDxY mm)	390x340x595
Ağırlık	19,8 kg
Fiyatı	2.304 €

OPSİYONEL
+50
DİSK

10 Kübik
4 Parmak Patates



MOTOR BLOKU

Asenkron motor

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Metalik hazne ve kapak
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur 10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor büyük ağız (139 cm2 yüzey) - 2,2 litres hacim silindir ağız (Ø 58 mm) Disksiz teslim edilir

CL 50 ULTRA

Kod	24465 - CL 50 Ultra Monofaz 230V/50/1
Güç - Voltaj	500 Watt - Monofaz
1 Hız	375 devir/dk
Motor Bloku	Paslanmaz
Boyutları (UxDxY mm)	390x340x610
Ağırlık	20,2 kg
Fiyatı	2.454 €

OPSİYONEL
+50
DİSK

10 Kübik
4 Parmak Patates

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI



REF. 1933 / Restoranlar için 8 disklik takım

1.323 €




REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım

1.983 €



REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım

1.193 €



OPSİYONEL
+50
DİSK

10 Kübik
4 Parmak Patates

CL 50 ULTRA PİZZA

Kod	2027 - CL 50 ULTRA PİZZA 230V/50/1
Güç - Voltaj	550 Watt - Monofaz veya Trifaze
1 hız	375 devir/dk
Bir adet	2 mm rende ve 1 adet 2 mm doğrayıcı ile teslim
Motor Bloku	Paslanmaz
Boyutları (UxDxY mm)	380x305x610
Ağırlık	20,2 kg
Fiyatı	2.892 €

SEÇENEKLER	KOD	FİYAT
Bruschetta hazırlamak için 10x10x10 mm ebadında sebze-meyve ekipmanı	28112	329 €
Mozzarella dilimlemek için 14x14x5 mm ebadında sebze-meyve ekipmanı	28181	329 €
Parmesan disk	28061	119 €



CL 50 Ultra Pizza

Pizzalarınızı hazırlamak için size özel bir hizmet



4 mm'lik 1 adet dilimleyici disk ile domates, patlıcan doğrayın...



2 mm'lik 1 adet dilimleyici disk ile kabak, mantar, biber, soğan doğrayın



7 mm'lik 1 adet rendeleme disk ile özel pizzalar için mozzarella veya peynir rendeleyin



**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Paslanmaz motor bloku

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Metalik hazne ve kapak
Geniş haznenin toplam alanı: 238 cm²
4,2 litres hacim
Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

OPSİYONEL
+50
DiSK

10 Kübik
4 Parmak
Patates

| CL 52

Kod	24490 - CL 52 Monofaz 230V/50/1
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz
1 Hız	375 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	360x340x690
Ağırlık	28 kg
Fiyatı	3.912 €

**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Paslanmaz hareketli stand ile teslim
Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

OPSİYONEL
+50
DiSK

10 Kübik
4 Parmak
Patates

| CL 55 2 Kafalı

Kod	2244 - CL 55 2 Kafalı Monofaz 230V/50/1	2211 - CL 55 2 Kafalı Trifaze 400V/50/3
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz	1000 Watt - Trifaze
Hız	375 devir/dk	375 ve 750 devir/dk
Daha Fazla Giriş Kapasiteli	Yeni Otomatik Kafa	
İtmeli Kafa	238cm ² - 4,2 litre kapasite	
Boyutları (UxDxY mm)	(Standsız) 480x350x665	
Ağırlık	62 kg	
Fiyatı	8.862 €	

| CL 55 İtme Kafalı

Kod	2245 - CL 55 İtme Kafalı Monofaz 230V/50/1	2214 - CL 55 İtme Kafalı Trifaze 400V/50/3
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz	1000 Watt - Trifaze
Hız	375 devir/dk	375 ve 750 devir/dk
İtmeli Kafa	238cm ² - 4,2 litre kapasite	
Boyutları (UxDxY mm)	(Standsız) 380x320x920	
Ağırlık	54 kg	
Fiyatı	6.942 €	



Alan 227 cm²

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI

| REF. 1933 / Restoranlar için 8 disklik takım

1.323 €



| REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım

1.983 €



| REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım

1.193 €

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI

| REF. 1927 / Restoranlar için 8 disklik takım

1.198 €



| REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım

1.983 €



| REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım

1.193 €



175 mm
59 mm
Alan : 227 cm²



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Paslanmaz hareketli stand ile teslim

Şunlarla birlikte teslim edilir:

Otomatik besleme kafası

İtmeli Kafa - 4,9 litre kapasite - Tüp dahil

16 diskli MultiCut paketi

Patates püresi disk 3 mm

Tüm hareketli paslanmaz çelik yapılar tekerlek ve frenlerle donatılmıştır

Ayarlanabilir Araba GN 1x1 - 3 yükseklik

3 kutu GN 1x1

OPSİYONEL
+50
DiSK

10 Kübik
4 Parmak
Patates

CL 55 Çalışma İstasyonu

Kod	Ref. 2290 - CL 55 Çalışma İstasyonu Monofaz 230V/50/1	Ref. 2287 - CL 55 Çalışma İstasyonu Trifaze 400V/50/3
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz	1000 Watt - Trifaze
Hız	375 devir/dk	375 ve 750 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	(Stand ile birlikte) 865x396x1 272 mm	
Ağırlık	80 kg	
Fiyatı	12.750 €	



Saatte
1200 kg
sebzeye kadar kapasite



3 YÜKSEKLİĞE AYARLANABİLİR TAŞIMA ARABASI

Sebze ve meyveleri kolayca taşımak ve yüklemek için.



Aksesuarların taşınması için kullanılabilir.

+ 16 DISKLI KOMPLE PAKET

OTOMATİK KAFA



Hacimli tüm sebzeler için (domates, soğan, patates...)

İTMELİ KAFA



Büyük sebzeler için özellikle tasarlanmış, örneğin lahana veya kereviz,

PÜRE YAPMA EKİPMANİ




Yüksek miktarda taze patatesten kolayca püre yapmak.

AYARLANABİLİR EL ARABASI GN 1X1



Ürünlerin taşınması, yüklenmesi ve aksesuarların depolanması için. Yanında 2 adet GN1x1 bölmeleri ile.

16 Diskli MultuCut Paketi



CL 55 AKSESUARLAR



Otomatik kafa

Kod: 28170 **2.092 €**



Entegre tüplü itme kafası

Kod: 39673 **1.716 €**



4 düz tüplü ağız CL55 50 mm'lik 2 tüp ve 70 mm'lik 2 tüp

Kod: 28161 **1.836 €**



Düz ve eğik tüplü ağız CL55

Kod: 28155 **2.088 €**



Püre ezici ekipmanı

Kod: 28207 Ø 3 mm **450 €**



Kod: 28209 Ø 6 mm **450 €**



3 boylu Ayarlanabilir Araba GN1X1 hazne olmadan teslim edilir

Kod: 49128 **1.068 €**

4 Parmak Patates Doğrama Çeşidi



CL 60 AKSESUARLAR



Otomatik kafa ile besleme tablası

Kod: 39681 **3.266 €**



İtmeli Kafa

Kod: 39680 **2.160 €**



Paslanmaz mobil stand

Haznesiz teslim edilir, «gastronorm 1x1» haznenin takılması için öngörülmüştür

Kod: 49066 **1.426 €**



Düz ve eğik tüplü ağız CL60 Ø 50 mm - 70 mm

Kod: 28157 **2.114 €**



Püre ezici ekipmanı

Kod: 28207 Ø 3 mm **450 €**

Kod: 28209 Ø 6 mm **450 €**



4 düz tüplü ağız 50 mm'lik 2 tüp ve 70 mm'lik 2 tüp

Kod: 28162 **1.952 €**



16 disk ve 3 kafa için taşıma arabası (diskler ve kafalar hariç). GN1x1 hazne ile birlikte verilir.

Kod: 49132 **1.856 €**

**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

OPSİYONEL
+50
DISK

10 Kübik
4 Parmak
Patates

| CL 60 2 Kafa

Kod	2325 - CL 60 2 Kafa
Güç - Voltaj	1500 Watt - Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
Daha Fazla Giriş Kapasiteli	yeni otomatik kafa
İtmeli kafa	238 cm ² - 4,2 litres kapasite
Boyutları (UxDxY mm)	462x770x1353
Ağırlık	85 kg
Fiyatı	13.182 €

**| CL 60 İtme Kafa**

Kod	2319 - CL 60 İtme Kafa
Güç - Voltaj	1500 Watt - Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
İtmeli kafa	238 cm ² - 4,2 litres kapasite
Boyutları (UxDxY mm)	425x613x1159
Ağırlık	70 kg
Fiyatı	10.188 €

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI**| REF. 1927 / Restoranlar için 8 disklik takım****1.198 €****| REF. 1942 / Kurumlar için 12 disklik takım****1.983 €****| REF. 1943 / Restoranlar için 7 disklik takım****1.193 €**

Saatte
1800 kg
sebzeye kadar
kapasite

**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku

SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 4 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor

Birlikte teslim edilir:

- + Otomatik Kafa
- + İtmeli Kafa entegre tüp Ø 58 mm
- + 4 düz tüplü besleme kafası
- + Ergo mobil taşıma arabası
- + Çalışma alanı depolama arabası
- + Üç tam boy gastronom tabla
- + Patates püre disk 3 mm
- + 16 diskli komple paket

OPSİYONEL
+50
DISK

10 Kübik
4 Parmak
Patates

| CL 60 Çalışma İstasyonu

Kod	2300 - CL 60 Çalışma İstasyonu
Güç - Voltaj	1500 Watt - Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	462x770x1353
Ağırlık	150 kg
Fiyatı	21.150 €

AYARLANABİLİR AYAK

Makine tüm yüzeylerde dengede durur

**ERGO MOBİL EL ARABASI
DÖNER ALT RAF****ÇALIŞMA ALANI
DEPOLAMA ARABASI**

- Aksesuarların tamamını arabaya yerleştirin!
- 16 disk ve 8 bağlantı parçası için tepsi
- Mutfak gereçleri için kuvet GN 1x1
- 3 kanal:
- İtme Kafası
- 4 Boru Besleme Kafası
- Otomatik Kafa

+ 16 DİSKLİ KOMPLE PAKET**OTOMATİK KAFA**

Hacimli tüm sebzeler için
(domates, soğan, patates...)

İTMELİ KAFA

Büyük sebzeler için özellikle
tasarlanmış örneğin lahana veya
kereviz,

4 DÜZ TÜPLÜ AĞIZ

Özellikle salatalık ve kabak
gibi uzun sebzeler için
tasarlanmıştır.

**PÜRE YAPMA
EKİPMANİ**

Yüksek miktarda taze patatesten
kolayca püre yapmak.

**ERGO MOBİL
EL ARABASI**

3 tane GN 1x1
kuvet almak için

16 Diskli MultuCut Paketi



R 2	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	22100 - R 2 230V/50/1
Güç - Voltaj	550 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	2,9 litres
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY mm)	200x280x350
Ağırlık	10,5 kg
Fiyatı	1.488 €



R 3-1500	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	22382 - R 3-1500 230V/50/1
Güç - Voltaj	650 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	3,7 litres
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY mm)	210x320x400
Ağırlık	11,2 kg
Fiyatı	1.956 €



R 4	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	22437 - R 4 400V/50/3
Güç - Voltaj	900 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	226x304x440
Ağırlık	17,6 kg
Fiyatı	2.448 €



R 4-1500	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	22430 - R 4-1500 230V/50/1
Güç - Voltaj	700 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	226x304x440
Ağırlık	13,6 kg
Fiyatı	2.268 €



R 5 Plus Monofaz	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	24608 - R 5 Plus 230V/50/1
Güç - Voltaj	1100 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	5,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	280x350x490
Ağırlık	23,5 kg
Fiyatı	3.102 €



R 5 Plus Trifaze	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	24309 - R 5 Plus 400V/50/3
Güç - Voltaj	1200 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	5,5 litres
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY mm)	280x350x490
Ağırlık	23,5 kg
Fiyatı	3.102 €



R 7 V.V.	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	24709 - 127 V.V.
Güç - Voltaj	1500 Watt - Monofaz
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	7,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	280x350x520
Ağırlık	25,7 kg
Fiyatı	4.404 €



R 8	SET ÜSTÜ PARÇALAMA
Kod	21291 - R 8 400V/50/3
Güç - Voltaj	2200 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY mm)	315x545x585
Ağırlık	44,9 kg
Fiyatı	5.238 €



R 15	DİK TİP PARÇALAYICI
Kod	51491 - R 15 400V/50/3
Güç - Voltaj	3000 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	15 litres
Boyutları (UxDxY mm)	370x615x680
Ağırlık	58,7 kg
Fiyatı	9.024 €



R 20	DİK TİP PARÇALAYICI
Kod	51591 - R 20 400V/50/3
Güç - Voltaj	4400 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	20 litres
Boyutları (UxDxY mm)	380x630x760
Ağırlık	72,3 kg
Fiyatı	9.816 €



R 23

DİK TİP PARÇALAYICI

Kod	51331C - R 23 400V/50/3
Güç - Voltaj	4500 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	23 litres
Boyutları (UxDxY mm)	700x600x1250
Ağırlık	140 kg
Fiyatı	14.436 €



R 30

DİK TİP PARÇALAYICI

Kod	52331C - R 30 400V/50/3
Güç - Voltaj	5400 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	28 litres
Boyutları (UxDxY mm)	720x600x1250
Ağırlık	148,4 kg
Fiyatı	17.448 €



R 45

DİK TİP PARÇALAYICI

Kod	53331C - R 45 400V/50/3
Güç - Voltaj	10,000 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	45 litres
Boyutları (UxDxY mm)	760x600x1400
Ağırlık	194,8 kg
Fiyatı	23.460 €



R 60

DİK TİP PARÇALAYICI

Kod	54331C - R 60 400V/50/3
Güç - Voltaj	11,000 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	60 litres
Boyutları (UxDxY mm)	810x600x1400
Ağırlık	201,2 kg
Fiyatı	32.532 €



ROBOT COOK®

Güç Voltaj	1800 Watt - Monofaz
Motor	Asenkron
4 Devir Fonksiyonları :	
• Ayarlanabilir hız	100 - 3500 devir/dk.
• Yüksek Hız	Pulse/Turbo 4500 devir/dk.
• R-Mix karıştırma hızı	-100 - -500 devir/dk.
• Duraklatma hızı	Her iki saniyede bir bıçağın yavaşça değişimi

140°C'ye kadar ısıtma kapasitesi

+/- 1°C ile hassas sıcaklık kontrolü

Paslanmaz çelikten, saplı 3,7 Litre hazne

Sıvı kapasitesi 2,5 litre

Bıçak Paslanmaz çelik mikro dişli bıçaklar

Sıyırıcı kol Hazne ve kapak

Fonksiyon ve programlama 9 tarif

Boyutları (UxDxY) 226 x 338 x 522 mm

Toplam ağırlık 15 kg

Kod: 43000R - Robot Cook® 230V/50/1 3.804 €

Kod: 39854 - Yedek hazne 1.304 €

Kod: 39691 - Yedek ince dişli bıçak (Blender fonksiyonu için) 153 €

Kod: 49691 - Yedek düz bıçak (Parçalama fonksiyonu için) 153 €



FONKSİYONLAR



Emülsiyon

- Bernaz
- Hollandez



Parçalama

- Pesto
- Antep Fıstığı



Karıştırma

- Mayo yapma
- Sebze püresi
- Komposto
- Buzlu tarifi er

• SOĞUK veya • SICAK 140°C'ye kadar



Doğrama

- Baharatlar
- Çeşniler
- Yahniler
- Tartarlar



Harmanlama

- Beşamel
- Risotto
- İngiliz kreması
- Pasta kreması



Yoğurma

- Pataşu hamuru
- Tuzlu tart hamuru
- Mayalı hamur
- Kum hamuru



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 3

Kod	33197 - Blixer 230V/50/1
Güç - Voltaj	750 Watt - Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Hazne	3,7 litres
Boyutları (UxDxY mm)	242x304x444
Ağırlık	13,2 kg
Fiyatı	2.244 €



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 4 V.V.


Kod	33280 - Blixer 4 V.V. 230V/50/1
Güç - Voltaj	1100 Watt - Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Hazne	4,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	242x332x479
Ağırlık	17,3 kg
Fiyatı	3.258 €



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 4 Trifaze

Kod	33215 - Blixer 4 Trifaze 400V/50/3
Güç - Voltaj	1000 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	4,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	242x304x444
Ağırlık	17,3 kg
Fiyatı	2.730 €



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 5 Plus

Kod	33259 - Blixer 5 - Trifaze 400V/50/3
Güç - Voltaj	1300 Watt - Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	5,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	280x350x500
Ağırlık	24 kg
Fiyatı	3.606 €



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Metalik motor desteği
Pulse fonksiyonu



BLIXER FONKSİYONU

İnce tırtıklı bıçak tertibatı standart olarak verilir
Tutamaklı 4,5 litres paslanmaz çelik doğrama haznesi
Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 4 Monofaz

Kod	33208 - Blixer 4-3000 Monofaz 230V/50/1
Güç - Voltaj	900 Watt - Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Hazne	4,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	242x332x479
Ağırlık	17,3 kg
Fiyatı	2.556 €



200 gramlık
porsiyon sayısı

BLIXER 5 V.V.

Kod	33266 - Blixer 5 V.V. 230V/50/1
Güç - Voltaj	1400 Watt - Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Hazne	5,5 litres
Boyutları (UxDxY mm)	280x350x500
Ağırlık	25 kg
Fiyatı	4.290 €

Mini

Mini MP

ORTA

CMP

BÜYÜK

MP




Model	Güç (W)	Boy (mm)	Kapasite (litres)	Kullanım Alanı
MicroMix	220 W	165 mm		Küçük miktarda malzeme yapımında
Mini MP 160 V.V.	240 W	160 mm	5 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
Mini MP 190 V.V.	270 W	190 mm	9 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
Mini MP 240 V.V.	290 W	240 mm	12 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
CMP 250 V.V.	310 W	250 mm	15 litres	Restoranlar için
CMP 300 V.V.	350 W	300 mm	30 litres	Restoranlar için
CMP 350 V.V.	400 W	350 mm	45 litres	Restoranlar için
MP 350 Ultra	440 W	350 mm	50 litres	Büyük üretim ve yemekhaneler için
MP 450 Ultra V.V.	858 € 792 € 500 W	450 mm	100 litres	Büyük üretim ve yemekhaneler için
MP 550 Ultra	1.182 € 750 W	550 mm	200 litres	Büyük üretim ve yemekhaneler için
MP 600 Ultra	1.482 € 850 W	600 mm	300 litres	Büyük üretim ve yemekhaneler için
MP 800 Turbo	1.662 € 1000 W	740 mm	400 litres	Büyük üretim ve yemekhaneler için

Kıvamli karışımlar için

Az miktarlar için

45 litreye kadar restoran kullanımı için

Kurum, yemekhane veya ticari yemek şirketlerine yöneliktir. Yoğun kullanım.



KOMBİ

Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

Model	Güç (W)	Boy (mm)	Kapasite (litres)	Kullanım Alanı
Mini MP 190 Combi	270 W	190 mm	9 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
Mini MP 240 Combi	290 W	240 mm	12 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
CMP 250 Combi	310 W	250 mm	15 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
CMP 300 Combi	350 W	300 mm	30 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
MP 350 Combi Ultra	440 W	350 mm	50 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
MP 450 Combi Ultra	500 W	450 mm	100 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında
MP 450 XL FW Ultra	500 W	450 mm	100 litres	Küçük miktarda malzeme yapımında



TEMİZLEME

Çıkarılması kolay bıçak ve çan.



KULLANICI KONFORU

Yorulmadan çalışmak için kullanımı kolay güveç tencereleri.



3 PASLANMAZ AYARLANABİLİR DESTEK

- Tencere için çap 330 ile 650 mm arası
- Tencere için çap 500 ile 1000 mm arası
- Tencere için çap 850 ile 1300 mm arası



UNIVERSAL PASLANMAZ DESTEK

- Tencerenin kenarına sabitlenecek



HACCP kuralları kapsamında, kullanıcılar temizledikten sonra çanı ve bıçağı soğuk odada muhafaza etmelerini öneriyoruz.



J 80 Ultra

Kod	56000A - J 80 Ultra 230V/50/1
Güç - Voltaj	700 Watt - Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Verim	Saatte 120 litreye kadar.
Musluk yüksekliği	162 mm musluk
Birlikte verilenler	- Çıkış musluğunun tam altına yerleştirilebilen 6,5 litres hacminde şeffaf biriktirme kabı - Damlama tepsisi
Boyutları (UxDxY mm)	235x535x502
Ağırlık	12,5 kg
Fiyatı	1.986 €




J 100 Ultra

Kod	56100A - J 100 Ultra 230V/50/1
Güç - Voltaj	1000 Watt - Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Verim	Saatte 160 litreye kadar.
Musluk yüksekliği	256 mm musluk
Birlikte verilenler	- Sürekli sıkma işlemi için kabın içine sürekli posa akışı sağlayan musluk - Geniş kapasiteli 7,2 litres hacminde tezgah üstü şeffaf biriktirme kabı - Damlama tepsisi
Boyutları (UxDxY mm)	235x538x596
Ağırlık	15,4 kg
Fiyatı	2.742 €




C 40

Kod	55040 - C 40 230V/50/1
Güç - Voltaj	500 Watt - Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Sökülebilir hazne ve kapak	
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir	Özüt sıkacağı ve narenciye sıkacağı aksesuarları
Boyutları (UxDxY mm)	239x280x645
Ağırlık	10,6 kg
Fiyatı	930 €




Vakum makinesi MINI MAX

Bağlantılar	1 Faz, 230 V, 50 Hz
Contanın Uzunluğu	260 mm
Vakum Pompası	8 m³/sa
İç Hazne Boyutları (UxDxY mm)	285x350x150
Dış Boyutları (UxDxY mm)	360x490x330
Ağırlık	33 kg
Fiyatı	2.729 €



Vakum makinesi MAX-DD

Bağlantılar	1 Faz, 230 V, 50 Hz
Contanın Uzunluğu	320 mm
Vakum Pompası	16 m³/sa
İç Hazne Boyutları (UxDxY mm)	350x400x180
Dış Boyutları (UxDxY mm)	430x550x400
Ağırlık	50 kg
Fiyatı	3.506 €



Vakum makinesi MAX-42

Bağlantılar	1 Faz, 230 V, 50 Hz
Contanın Uzunluğu	420 mm
Vakum Pompası	16 m³/sa
İç Hazne Boyutları (UxDxY mm)	450x460x210
Dış Boyutları (UxDxY mm)	540x560x410
Ağırlık	70 kg
Fiyatı	4.282 €



| E10 Manuel, Antibakteriyel

Kod	E0011
Çap	330 mm / 13"
Toplam Yükseklik	420 mm / 16,5"
Gerçek Ağırlık	2,4 kg
Nakliye Ağırlığı	3 kg
Önerilen Kapasite	2 veya 3 Marul Başı
Fiyatı	222 €



| E20 Manuel, Antibakteriyel

Kod	E002
Çap	430 mm / 16,9"
Toplam Yükseklik	500 mm / 19,7"
Gerçek Ağırlık	3,6 kg
Nakliye Ağırlığı	4,8 kg
Önerilen Kapasite	3 veya 5 Marul Başı
Fiyatı	240 €



| Manuel Dilimleyici, Antibakteriyel

Açıklama mm Cinsinden	Kod
Dynacube + grid 7x7 mm - 1/8" with pusher	CL005
Dynacube + grid 8,5x8,5 mm - 1/4" with pusher	CL003
Dynacube + grid 10x10 mm - 3/8" with pusher	CL006
Dynacube + grid 14x14 mm - 1/2" with pusher	CL008
Dynacube + grid 17x17 mm - 3/4" with pusher	CL009

Çap	400 mm / 15,7"
Toplam Yükseklik	330 mm / 15,7"
Ağırlığı	3,1 kg
Nakliye Ağırlığı	4,4 kg
Fiyatı	518 €



| Kısa Pompa 82120

190 €



| Kavanoz 82557

1,9 lt

13 €



| Uzun Pompa 82520

210 €



| Kavanoz 82558

3 lt

13 €



| İzoleli Kap 87510

228 €



| Kavanoz Kabı 2'li

1,9 ve 3 lt uyumlu

100 €



| Kavanoz Kabı 84090

1,9 lt uyumlu

50 €



| Kısa Pompalı Tekli Set 67580

253 €



| Kavanoz Kabı

1,9 ve 3 lt uyumlu

60 €



| Uzun Pompalı Set 67590

283 €



| Uzun Pompalı Set 2'li

546 €



Sos Şişe Isıtma

Model	86921
Kapasite	3x473 lt şişe dahil
Ölçü (mm)	197x216x305
Ağırlık	3,6 kg
Fiyatı	1.191 €




Isıtmalı Çikolata Pompası

Model	FSPW-SS-80840
Kapasite	2,8 lt kavanoz dahil
Ölçü (mm)	227x394x403
Ağırlık	6,8 kg
Fiyatı	1.305 €



Isıtmalı Peynir Pompası

Model	BSW-SS - 86540
Kapasite	2,8 lt kavanoz dahil
Ölçü (mm)	227x394x403
Ağırlık	6,8 kg
Fiyatı	1.305 €



Tuz Baharat Dispanser

Model	87100
Kapasite	10 oz 295 mL (hacmen)
Ölçü (mm)	83x83x170
Ağırlık	7 kg
Fiyatı	120 €



Ayran & Limonata Şerbet Soğutucu 19 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 19 lt
Ölçüler : 350x380x713 mm
Ağırlık : 23 kg

1.115 €



Ugolini Delux Şerbetlik 12 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 12 lt
Ölçüler : 180x470x570 mm

874 €



Ugolini Delux Şerbetlik 12+12 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 2x12 lt
Ölçüler : 360x470x570 mm

1.206 €



Ugolini Delux Şerbetlik 20 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 20 lt
Ölçüler : 180x466x712 mm

975 €



Ugolini Delux Şerbetlik 20 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 2x20 lt
Ölçüler : 360x466x712 mm

1.415 €



| Ugolini Şerbetlik 8+8 lt

Doğal meyve suları soğutmak ve dağıtmak için tezgah üstü dağıtıcı. İçeceklerin mükemmel bir şekilde karıştırıldığını garanti eden özel teknik özelliklerle tasarlanmıştır. İçeceklerle temas eden tüm parçalar, mükemmel temizlik için kolayca ve hızlı bir şekilde sökülebilir. Darbeye dayanıklı polikarbonat kase.

Kapasite : 2x8 lt
Ölçüler : 250x400x630 mm

| 880 €



| Santos Portakal Sıkma Makinesi No.11

19x30x35 ebatlarında,
0,6 kw,
220 V,
6,5 Kg ağırlığında
Kolay bir biçimde sağlıklı meyve suları hazırlamanızı sağlar

| 555 €



| Ugolini Buzlu İçecek Makinesi - Ice Slush 10+10 lt

Manyetik sistem karıştırıcı,
Hermetik kompresör, Arıza göstergesi
Hava soğutmalı kondenser,
Polikarbon konteyner, Aydınlatmalı
Paslanmaz çelik gövde.

Teknik Özellikler
Kapasite: 2x10 lt
Ölçüler: 360x470x690 mm
Ağırlık: 40 kg

| 3.221 €



| Santos Buz Kırma Makinesi

Ticari buz kırıcı
Kapasite: 160 kg/saat
İnce ve kırık buz yapma özelliğine sahip
30 saniye içinde buz kırma kapasitesi 1.2kg
Kolay temizlik Güç: 130 Watt
Ölçüler: 747 x 236 x 353 mm
Net ağırlık: 10 kg
Elektrik bağlantısı: 220V / 1N / 50-60 Hz.

| 1.750 €



| Ugolini Sıcak Çikolata Sahlep Makinesi 5 lt SİYAH

Kolay temizlenebilir,
Çift termostat,
Polikarbon konteyner,
Siyah boyalı gövde,
Geniş ağızlı musluklu,

Teknik Özellikler
Kapasite: 5 lt
Ölçüler: 260x320x495 mm
220 V
1300 W

| 809 €



| Halsan Klasik Bar Blender 1500 Watt

Günlük kullanım için uygun mekanik kontrol paneli
Dayanıklı polikarbon hazne
Çelik bıçaklar

Ebat: 200x230x490 mm
Güç: 1500 W – 220 V/50 Hz.
Hazne Kapasitesi: 2 lt
Buz Kırma Süresi: 10 sn.v

| 290 \$



| Ugolini Sıcak Çikolata Sahlep Makinesi Gold 5 lt

Kolay temizlenebilir,
Çift termostat,
Polikarbon konteyner,
Siyah boyalı gövde,
Geniş ağızlı musluklu,

Teknik Özellikler
Kapasite: 5 lt
Ölçüler: 260x320x495 m
220 V
1300 W

| 1.092 €



| HALSAN Setüstü İndüksiyon Ocak

Fanlı
Siyah kristal cam yüzey.
Sıcaklık ayarı 65 dereceyle 265 derece arasında ayarlanabilir.
24 saat zaman ayarlı.
4 haneli dijital göstergesi bulunmaktadır.
Paslanmaz çelik kasa.
Çok kısa sürede mükemmel pişirme, inanılmaz enerji tasarrufu.
Mikrodalga mantığıyla çalışan yeni nesil indüksiyon ocağınız.

Ebat(mm): 326x400x105

Güç(kW): 3,6

| 420 \$



SOUL

12 Portakal / Dakika Kapasiteli, Sensörlü, Otomatik çalışma / durma özellikli, Sayaçlı, Setüstü model,
260x430x440 mm

2.654 €



MINEX

13 Portakal / Dakika Kapasiteli, Sensörlü, Otomatik çalışma / durma özellikli, Sayaçlı, Setüstü model,
360x360x720 mm

3.097 €



ESSENTIAL PRO

14 Portakal / Dakika kapasiteli, Sensörlü otomatik çalışma / durma özellikli. Musluklu self-servis çalışma özellikli. Anti bakteriyel özellikli, gümüş iyon özelliği sayesinde bakterileri öldürme özelliği taşıyan sıkma takımı aparatları. Elle besleme hazneli model.

470x550x850 mm

5.336 €



VERSATILE PRO ORANGE / SILVER (Portakal veya Gümüş renk seçimli)

22 Portakal / Dakika kapasiteli, Dijital sayaç ve Programlanabilir sıkma menüsü, Musluklu self-servis çalışma özellikli Anti bakteriyel özellikli, gümüş iyon özelliği sayesinde bakterileri öldürme özelliği taşıyan sıkma takımı aparatları. 10 kg kapasiteli üst sepet.

470x550x850 mm

7.034 €



MULTIFRUIT SILVER (Katı meyve sıkacağı)

1 kg havuçtan 410 gr havuç suyu, 1 kg elmadan 720 gram elmasuyu, 70 desibelden daha Sessiz ve 3/4 hp ve 3000 rpm ile kuvvetli çalışma özelliklidir. Hız kontrollüdür. 86 mm genişlikteki ağız ile meyveler bütün atılabilir. Santrifüj ile posalarını arkadaki hazneye gönderir ve temiz meyve suyu çıkarır. 12 lt atık hazne kapasitesi

300x450x500 mm

2.397 €



VERSATILE PRO ALL IN ONE

22 Portakal / Dakika kapasiteli, Dijital sayaç ve Programlanabilir sıkma menüsü, Musluklu self-servis çalışma özellikli Anti bakteriyel özellikli, gümüş iyon özelliği sayesinde bakterileri öldürme özelliği taşıyan sıkma takımı aparatları. 10 kg kapasiteli üst sepet Tekerlekli alt standlı model, Opsiyonel Renk Seçimi: Gümüş, Graphite

470x550x1650 mm

8.362 €



SPEED PRO BASIC

32 Portakal / Dakika Kapasiteli, Dijital ekranlı, sıkılacak portakal sayısının programlama özellikli, sayaçlı model 20 kg kapasiteli paslanmaz çelik üst sepetli Paslanmaz çelik damlalıklı, Paslanmaz çelik gövdeli, Setüstü model

640x620x990 mm

7.876 €



SPEED UP ALL - IN ONE PODIUM BLACK

38 Portakal / Dakika Kapasiteli, Dijital ekranlı, sıkılacak portakal sayısının programlama özellikli, sayaçlı model 20 kg Kapasiteli paslanmaz çelik üst sepet Tekerlekli siyah renk alt dolaplı, paslanmaz çelik gövdeli, Self servis musluk özellikli model

680x720x1760 mm

9.845 €



SPEED UP ALL - IN ONE BLACK

38 Portakal / Dakika Kapasiteli, Dijital ekranlı, sıkılacak portakal sayısının programlama özellikli, sayaçlı model 20 kg Kapasiteli paslanmaz çelik üst sepet paslanmaz çelik gövdeli, Self servis musluk özellikli model

?x?x? mm

8.348 €



SPEED PRO COOLER PODIUM

Soğutmalı model, Dijital ekranlı, sıkılacak portakal sayısının programlama özellikli, sıkma sayaçlı model 38 Portakal / Dakika Kapasiteli, 15 kg Kapasiteli. Paslanmaz Çelik Üst Sepet Tekerlekli, Paslanmaz Çelik Alt Dolaplı, Paslanmaz Çelik Gövdeli, Seviye Kontrollü 7 lt kapasiteli musluklu soğutmalı hazneli model

640x620x990 mm

10.830 €



SPEED PRO SELF SERVICE / SETÜSTÜ

38 Portakal / Dakika kapasiteli, 15 kg Kapasiteli. Paslanmaz Çelik Üst Sepet Paslanmaz Çelik Gövdeli, Sensörlü dokununca çalışan paslanmaz çelik şişeleme musluklu,

680x720x1760 mm

8.404 €



SPEED SELF SERVICE PODIUM

38 Portakal / Dakika kapasiteli, 15 kg Kapasiteli. Paslanmaz Çelik Üst Sepet (hareketli iç tambur özellikli), Paslanmaz Çelik Gövdeli, Sensörlü dokununca çalışan paslanmaz çelik şişeleme musluklu,

680x720x1760 mm

10.402 €



CLASSIC 4,3 Lt Set Üstü Mikser 5K45SS

Kapasitesi	4,3 lt
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 50/60 Hz
Güç	275 W / 0,26 beygir
Boyutlar YxGxD (mm)	353x358x221
Devir Hızı (10 Hız ayarı)	58 - 220 RPM
Un Kapasitesi	875 g (7 fincan)
Ağırlık	10,5 kg
Fiyatı	910 €



HEAVY DUTY 4,8 Lt Asansörlü Set Üstü Mikser 5KPM5

Kapasitesi	4,8 lt
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 50/60 Hz
Güç	315 W / 0,26 beygir
Boyutlar YxGxD (mm)	411x338x264
Devir Hızı (10 Hız ayarı)	60 - 265 RPM
Un Kapasitesi	1 kg (8 fincan)
Ağırlık	12 kg
Fiyatı	1.100 €



PROFESYONEL 6,9 Lt Asansörlü Set Üstü Mikser 5KSM7591X

Kapasitesi	6,9 lt
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 50/60 Hz
Güç	325 W / 1,3 beygir
Boyutlar YxGxD (mm)	330x371x419
Devir Hızı (10 Hız ayarı)	40 - 200 RPM
Un Kapasitesi	2,2 kg (16 fincan)
Ağırlık	13,5 kg
Fiyatı	1.540 €



KREMA MAKİNELERİ

Müşterilerinizden etkileyin Sıcak çikolatalar, dondurma, Gofretler, soda ve tatlılara wow faktörü ekleyin ve onları taze kremalı çikolata kullanarak karşı konulmaz hale getirin. Tatlıların ve sıcak içeceklerin kalitesini ve sunumunu müşterilerinize etkileyin, işinize değer katın.

Taze krema, anında bir düğmeye basılarak kullanılabilir. Kalan zaman yok, karışıklık yok ve israf yok. Tutarlı, kaliteli, dayanıklı ve sağlam kremalı krema. Tatlılarınızı yoğun hizmetten önce hazırlayın ve gösterin. Sıvı kremaya serbest hava katılır, artık aerosol veya pahalı gaz kartuşu yok. Evin önü için uygun kompakt tasarım. Yüksek kalitede, düşük maliyetli çırpılmış krema sunan vazgeçilmez parça.

2 Litre Krema Makinesi

Ölçüler; 230 x 440 x 390 mm

Ağırlık; 33 kg

5.250 €



Microclean dezenfektan temizleyici 1 LT

22 €



| 600190 SET ÜSTÜ MÜKSER- 5 LT

Emix 5 Lt planet mikser, beyaz boyalı, elektronik hız ayarı 15-220 rpm, ataşman göbeği, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite:1-1,5 kg hamur, 1-2 kg kıyma ve püre, şeffaf siperlikli-1PH.

0,50 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz
GxDxY 284x382x434 mm 12 kg 0,08 m³

Dahili Aksesuar

653754	Kulplu paslanmaz çelik 5 Lt Kazan	1
653755	5 Lt planet mikser için paslanmaz çelik, yarı-spiral hamur kancası	1
653756	5 Lt kazan için paslanmaz çelik palet	1
653757	5 Lt kazan için paslanmaz çelik çırpıcı	1

| **1.160 €**



| 600195 SETÜSTÜ MİKSER- 8 LT

8 Lt mikser, elektronik hız ayarı 15-200 rpm, paslanmaz çelik çırpıcı, palet, kanca, kapasite: 2-2,5 kg hamur, 2-2,5 kg kıyma ve püre, 500 gr yumurta beyazı, şeffaf siperlikli-1PH

0,60 Elek.kW 200-240 V 1N 50/60 Hz
GxDxY 292x416x527 mm 21 kg 0,11 m³

Dahili Aksesuar

653766	8 Lt mikser için paslanmaz çelik kazan	1
653767	8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik kanca	1
653768	8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik palet	1
653769	8 Lt mikser kazanı için paslanmaz çelik çırpıcı	1

| **2.345 €**



| 730521 BUZ MAKİNASI 21 Kg/ Gün

13 gramlık konik buz, kendinden hazneli (4 Kg), hava soğutmalı - 21 Kg/Gün

0,32 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 345x400x595 mm 31 kg 0,14 m³

| **1.450 €**



| 730523 buz makinası 28 Kg/Gün

18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (9 Kg), hava soğutmalı - 28 Kg/Gün

0,37 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 390x460x695 mm 42 kg 0,02 m³

| **1.710 €**



| 730525 BUZ MAKİNASI 42 Kg/Gün

18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (16 Kg), hava soğutmalı - 42 Kg/Gün

0,45 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 500x580x800 mm 60 kg 0,30 m³

| **2.135 €**



| 730527 BUZ MAKİNASI 65 Kg/Gün

18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (40 Kg), hava soğutmalı - 65 Kg/Gün

0,65 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 738x600x920 mm 89 kg 0,54 m³

| **2.895 €**



| 730529 BUZ MAKİNASI 90 Kg/Gün

18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (55 Kg), hava soğutmalı - 90 Kg/Gün

0,85 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 738x600x1130 mm 102 kg 0,59 m³

| **3.380 €**



| 730551 BUZ MAKİNASI 130 Kg/Gün.

18 gramlık konik buz, kendinden hazneli (65 Kg), hava soğutmalı - 130 Kg/Gün

1,05 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 840x740x1185 mm 133 kg 0,79 m³

| **4.010 €**



| 730175 MODULER BUZ MAKİNASI, 200 Kg/Gün

7 gramlık fast buz, paslanmaz çelik hazneli (200 kg), hava soğutmalı, 200 kg/gün

1,60 Elek.kW 220-240 V 1N 50 Hz
GxDxY 870x790x1900 mm 194 kg 1,43 m³

| **6.540**



| 727030 tezgah altı buzdolabı- 160 LT

1 kapılı, içi ABS, dışı gri boyalı, kapısı paslanmaz çelik, dijital gösterge, + 2°C - 160 Lt

0,13 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz
GxDxY 600x637x850 mm 45 kg 0,46 m³

Dahili Aksesuar

881209	160 Lt tezgahaltı buzdolabı için 3 ızgara raf seti, gri	1
--------	---	---

| **1.270 €**



| 727031 CAM KAPILI TEZGAHALTI BUZDOLABI,160 LT

1 cam kapılı, gri boyalı, + 2°C - 160 Lt

0,15 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz
GxDxY 600x637x850 mm 49 kg 0,46 m³

Dahili Aksesuar

881209	160 Lt tezgahaltı buzdolabı için 3 ızgara raf seti, gri	1
--------	---	---

| **1.237 €**



| 727228 TEZGAHALTI DERİN DONDURUCU 160 LT

1 paslanmaz kapılı, gövdesi gri boyalı, 160 Lt

0,17 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz
GxDxY 598x618x825 mm 45 kg 0,46 m³

| **1.362 €**



| BUZDOLABI 730055 R04PVF4

1 kapılı buzdolabı 400Lt, 0+10°C, paslanmaz çelik, fanlı, R600a

0,13 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz
GxDxY 701x633x1766 mm 80 kg 0,99 m³

Dahili Aksesuar

880292	400 Lt buzdolabı için bir çift ızgara raf	2
--------	---	---

| **1.805 €**



727862 DERİN DONDORUCU, 400 LT.

1 kapılı derin dondurucu, 400 Lt, -15-24°C (R290), derin dondurucu

0,37 Elek.kW 220-240 V 1 50 Hz
GxDxY 700x620x1755 mm 85 kg 0,98 m³

2.260 €



402075 XS BARDAK YIKAMA MAKİNASI

Tek cidarlı, 1 programlı, parlatici dispenserli, 30 Sepet/saat (350-380mm basketler)

2,70 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz
GxDxY 436x495x670 mm 36 kg 0,28 m³

Dahili Aksesuar

867036	Bardaklar için kare basket 380x380x150 mm	1
867048	Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm	1
867049	Kare Tip çatal-kaşık kutusu 89x113x113 mm	1

1.560 €



402077 XS BARDAK YIKAMA MAKİNASI FULL POMPALI

Tek cidarlı, 1 programlı, drenaj pompalı, deterjan ve parlatici dispenserli, 30 Sepet/saat (350-380mm basketler)

2,70 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz
GxDxY 436x495x670 mm 36 kg 0,28 m³

Dahili Aksesuar

867036	Bardaklar için kare basket 380x380x150 mm	1
867048	Bardak altları (12 adet) için insört 290x90x75 mm	1
867049	Kare Tip çatal-kaşık kutusu 89x113x113 mm	1

1.950 €



400120 TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNASI

Tek cidarlı, basınçlı boyler, 540 Tabak/saat, 1PH, 2 Programlı

3,65 Elek.kW 230 V 1N 50 Hz
GxDxY 600x610x820 mm 55 kg 0,51 m³

Dahili Aksesuar

864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	1
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1

2.499 €



502025 TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNASI -WASHSAFE KONTROL

Çift cidarlı-izolasyonlu, atmosferik boyler-4,5kW, 720 Tabak/saat

5,35 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz
GxDxY 600x610x850 mm 72 kg 0,50 m³

Dahili Aksesuar

864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	2
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1
867007	48 küçük veya 24 büyük fincan için bulaşık sepeti	1

4.950 €



505100 GİYOTİN TİP BAŞIK MAKİNASI

Tek cidarlı, manuel giyotin kapak, atmosferik boyler, parlatici dispenserli, 80 sepet/ saat, 3 programlı, 1440 tabak/saat

9,90 Elek.kW 400 V 3N 50 Hz
GxDxY 746x755x1549 mm 116 kg 1,21 m³

Dahili Aksesuar

864242	Çatal-kaşık kutusu, sarı	1
867002	18 tabak için bulaşık sepeti	1

5.130 €



PBW 400 – Bardak Yıkama Makinesi

Hijyenik Yıkama Sistemi	Var	Yıkama Pompası Gücü	0,26 kW
Dış Ölçüler	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55°C
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi	5 lt
Program Sayısı	3 Program	Boiler Rezistans Gücü	4,5 kW
P1	90 sn	Su Tüketimi	3 lt/yıkama
P2	120 sn	Durulama Suyu Sıcaklığı	82°C
P3	180 sn	Toplam Max Güç	4,75 kW
Kapasite	400 tabak/saat	Ses Seviyesi	<63 dB
Sepet Ölçüleri	400x400 mm	Su Giriş Çapı	3/4" inch
Yıkama Tankı Kapasitesi	18 lt	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Serpme Kaşıklık
Yıkama Rezistansı Gücü	1,8 kW		
H-PBW400-D	1.100 €	H-PBW400-FULL	1.300 €



PBW 500 – Tezgaahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi

Hijyenik Yıkama Sistemi	Var	Yıkama Pompası Gücü	0,76 kW
Dış Ölçüler	600x628x825 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55°C
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi	6 lt
Program Sayısı	3 Program	Boiler Rezistans Gücü	4,5 kW
P1	90 sn	Su Tüketimi	3 lt/yıkama
P2	120 sn	Durulama Suyu Sıcaklığı	82°C
P3	180 sn	Toplam Max Güç	5,20 kW
Kapasite	500 tabak/saat	Ses Seviyesi	<63 dB
Sepet Ölçüleri	500x500 mm	Su Giriş Çapı	3/4" inch
Yıkama Tankı Kapasitesi	33 lt	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklık
Yıkama Rezistansı Gücü	2 kW		
H-PBW 500-D	1.250 €	H-PBW 500-FULL	1.450 €




PBW 1000 – Giyotin Bulaşık Makinesi

Hijyenik Yıkama Sistemi	Var	Yıkama Pompası Gücü	0,76 kW
Dış Ölçüler	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55°C
Elektrik Bağlantısı	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi	8-12 lt
Program Sayısı	3 Program	Boiler Rezistans Gücü	9 kW
P1	60 sn	Su Tüketimi	3 lt/yıkama
P2	90 sn	Durulama Suyu Sıcaklığı	82°C
P3	180 sn	Toplam Max Güç	9,70 kW
Kapasite	1000 tabak/saat	Ses Seviyesi	<68 dB
Sepet Ölçüleri	500x500 mm	Su Giriş Çapı	3/4" inch
Yıkama Tankı Kapasitesi	70-37 lt	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklık
Yıkama Rezistansı Gücü	2 kW		
H-PBW1000- D	1.650 €	H-PBW1000-FULL	1.850 €


HSC1 Cihaz Altı Dolaplar için Tekli Çekmece Grubu

264 €




HSC2 Cihaz Altı Dolaplar için Çiftli Çekmece Grubu

495 €




HST2 Tezgah tip Dolaplar için İkili Çekmece Grubu

528 €



HST3 Tezgah tip Dolaplar için Üçlü Çekmece Grubu

660 €



KAHVE POSA ÇEKMECESİ

77 €

SET ALTI DOLAPLAR İÇİN (NK11CF*)

a(+1)	b(+1)	c	d	e	FİYAT
365	265	388	288	523	434 €
f	h	l	u	s	
303	196	550	230	58	

GRUP 2 ÇEKMECE (NM11CF*)

a(+1)	b(+1)	c	d	e	f	FİYAT
365	586	388	609	523	303	773 €
h1	h2	l	u1	u2	s	
196	196	550	244	244	58	

GRUP 3 ÇEKMECE (NR11CF*)

a(+1)	b(+1)	c	d	e	f	h1	FİYAT
365	586	388	609	523	303	146	1098 €
h2	h3	l	u1	u2	u3	s	
146	96	550	159	159	108	58	

GRUP KAPI (NX11C5*)

a(+1)	b(+1)	c	d	FİYAT
365	586	388	609	260 €
g(135°)	g(90°)	z	s	
319	313	46	58	

KAHVE ÇEKMECESİ (AP272)

a(+1)	b(+1)	x	y	e	f	FİYAT
354	140	377	164	401	311	195 €
h	l	u	s	-	-	
111	431	121	10	3		

KAHVE ÇEKMECESİ (AG12)

a(+1)	b(+1)	x	y	h	FİYAT
354	276	377	299	-	360 €
l1	l2	u	s	-	
-	233	252	10	1	

NOT

HALSAN

PİŞİRME GRUPLARI ve PASLANMAZLAR


600 SERİSİ



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik sviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

🔌 | F4060E Fritöz, Elektrikli

Kapasite	12 lt
Voltaj	400 V
Güç	9 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	920 €



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik sviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

🔌 | F6060E Fritöz, Elektrikli

Kapasite	12 + 12 lt
Voltaj	400 V
Güç	18 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	32 kg
Fiyatı	1.650 €



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostatu kullanılmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.

🔌 | PC4060E Makarna Haşlama, Elektrikli

Kapasite	12 lt
Voltaj	400 V
Güç	4,5 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	910 €

600 SERİSİ



- 2 ve 4 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C4060G Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,374 m³/h / 0,428 kg/h
Güç	13 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	19 kg
Fiyatı	600 €



- 2 ve 4 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C6060G Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,748 m³/h / 0,856 kg/h
Güç	26 kW
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	29 kg
Fiyatı	1.000 €



- 2 ve 4 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrikli keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

🔌 | C4060E Ocak, Yuvarlak, Elektrikli

Voltaj	400 V / 50Hz
Güç	4 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	480 €



- 2 ve 4 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrikli keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

🔌 | C6060E Ocak, Yuvarlak, Elektrikli

Voltaj	400 V / 50Hz
Güç	7 kW
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	28 kg
Fiyatı	680 €

600 SERİSİ



🔥 | GF4060G



🔥 | GG4060G



🔥 | GS6060G

- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.

- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

600 SERİSİ



🔥 | GF6060GC



🔥 | GG6060GC

KROM
THERMOSTATIC VALVE

- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.

- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

🔥 | PLEYT IZGARALAR, GAZLI

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	GAZ SARFİYATI DOĞALGAZ / PROPAN	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	400 x 600 x 290 mm	0,641 m³/h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	700 €
GG4060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	400 x 600 x 290 mm	0,641 m³/h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	780 €
GF6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.100 €
GG6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.130 €
GS6060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.100 €
GF9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.640 €
GG9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.820 €
GS9060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	1.700 €
GF1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.740 €
GG1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.880 €
GS1060G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	1.800 €
GF1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.200 €
GG1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.350 €
GS1260G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	2.250 €

🔥 | PLEYT IZGARA, GAZLI, KROM KAPLI, T

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	GAZ SARFİYATI DOĞALGAZ / PROPAN	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	400 x 600 x 290 mm	0,641 m³/h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	1.140 €
GG4060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	400 x 600 x 290 mm	0,641 m³/h / 0,141 kg/h	4,6 kW	33 kg	1.320 €
GF6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.820 €
GG6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.930 €
GS6060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	600 x 600 x 290 mm	1,282 m³/h / 0,282 kg/h	9,2 kW	56 kg	1.890 €
GF9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.450 €
GG9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.780 €
GS9060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	900 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	84 kg	2.570 €
GF1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	2.680 €
GG1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	3.120 €
GS1060GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	1000 x 600 x 290 mm	1,923 m³/h / 0,423 kg/h	13,8 kW	92 kg	2.840 €
GF1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	3.400 €
GG1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	3.980 €
GS1260GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	1200 x 600 x 290 mm	2,564 m³/h / 0,564 kg/h	18,4 kW	112 kg	3.580 €

600 SERİSİ



- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GF4060E Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 3,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	40 kg
Fiyatı	840 €



- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GG4060E Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 3,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	40 kg
Fiyatı	900 €



- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GF6060E Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.100 €



- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GG6060E Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.160 €



- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GS6060E Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.120 €

600 SERİSİ



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GF4060EC Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 3,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	40 kg
Fiyatı	1.070 €



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GG4060EC Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 3,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	40 kg
Fiyatı	1.320 €



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GF6060EC Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.380 €



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GG6060EC Plate Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.640 €



- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

GS6060EC Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı

Voltaj ve Güç	400 V / 50 Hz - 4,0 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.530 €

600 SERİSİ



- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1 ve 2 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

LG4060G Lavataş Izgara, Gazlı

Gaz Sarfiyatı	0,730 m³/h / 0,211 kg/h
Doğalgaz / Propan	
Güç	7 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	46 kg
Fiyatı	890 €

600 SERİSİ



- Beher hazne kapasitesi 3 x GN 1/4 150 dir.
- 3 x GN 1/4 150 capacity of each bowl.

BM4060E Benmari, Elektrikli

Kapasite	3 x GN 1/4 150
Voltaj	230 V
Güç	1,00 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	530 €



- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1 ve 2 brülörlü modeli vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

LG6060G Lavataş Izgara, Gazlı


Gaz Sarfiyatı	1,460 m³/h / 0,422 kg/h
Doğalgaz / Propan	
Güç	14 kW
Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	73 kg
Fiyatı	1.300 €



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

N4060 Nötr Tezgah

Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	10 kg
Fiyatı	190 €



- Beher hazne kapasitesi 3 x GN 1/4 120 dir.
- 3 x GN 1/4 120 capacity of each bowl.

CS4060E Patates Dinlendirme, Elektrikli

Kapasite	3 x GN 1/4 120
Voltaj	230 V
Güç	1,00 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x600x290
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	450 €



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

N6060 Nötr Tezgah

Boyutları (GxDxY mm)	600x600x290
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	250 €

600 SERİSİ



CS4060 Snack Seri Stand, Kapaklı

Boyutları (GxDxY mm)	400x600x610
Ağırlık	13 kg
Fiyatı	240 €



CS6060 Snack Seri Stand, Kapaklı

Boyutları (GxDxY mm)	600x600x610
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	320 €



OS4060 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	400x600x610
Ağırlık	10 kg
Fiyatı	200 €



OS6060 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	600x600x610
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	220 €



DS4060 Snack Seri Stand, Çekmeceli

Boyutları (GxDxY mm)	400x600x610
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	430 €



DS6060 Snack Seri Stand, Çekmeceli

Boyutları (GxDxY mm)	600x600x610
Ağırlık	27 kg
Fiyatı	520 €

700 SERİSİ



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Doğalgaz ve LPG ile çalışır
- Güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.
- Kolay temizlenebilir, paslanmaz çelik hijyenik gövde.
- Sepet için askı tertibatı.

FCS4070G Fritöz, Mono Blok, Gazlı

Kapasite	23 lt
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,178 m³/h / 0,627 kg/h
Güç	21 kW
Sıcaklık	200 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x900
Ağırlık	45 kg
Fiyatı	1.880 €



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik şvçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

F4070E Fritöz, Elektrikli

Kapasite	13 lt
Voltaj	400V
Güç	9 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	20 kg
Fiyatı	990 €



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostatu kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik şvçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

F8070E Fritöz, Elektrikli

Kapasite	13+13 lt
Voltaj	400V
Güç	18 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	37 kg
Fiyatı	1.780 €

700 SERİSİ



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostadı kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik şviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

🔌 | FCS4070E Fritöz, Mono Blok, Elektrikli

Kapasite	13 lt
Voltaj	400V
Güç	9 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x900
Ağırlık	34 kg
Fiyatı	1.500 €

700 SERİSİ



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostadı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.

🔌 | PC8070E Makarna Haşlama, Elektrikli

Kapasite	12+12 lt
Voltaj	400V
Güç	9 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	35 kg
Fiyatı	1.870 €



- Fritöz sepeti paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 230 °C resetli güvenlik termostadı kullanılmaktadır.
- 180 °C termostat kullanılmaktadır.
- Askı tertibatı güvenlik şviçlidir.
- Rezistanslar yukarı yönde kaldırılarak sabitlenebilir ve böylece kolay temizlik imkanı sağlar.
- Yağ haznesinin altında bulunan emniyetli yağ tahliyesi sayesinde yağ boşaltımı kolayca yapılmakta ve olası kazaların önüne geçilmektedir.

🔌 | FCS8070E Fritöz, Mono Blok, Elektrikli

Kapasite	13+13 lt
Voltaj	400V
Güç	18 kW
Sıcaklık	180 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x900
Ağırlık	57 kg
Fiyatı	2.620 €



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostadı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.
- Otomatik su alım sistemi opsiyonel olarak mevcuttur (110€).

🔌 | PCCS4070E Makarna Haşlama, Mono Blok, Elektrikli

Kapasite	12 lt
Voltaj	400V
Güç	4,5 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x900
Ağırlık	32 kg
Fiyatı	1.550 €



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostadı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.

🔌 | PC4070E Makarna Haşlama, Elektrikli

Kapasite	12 lt
Voltaj	400V
Güç	4,5 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	18 kg
Fiyatı	1.020 €



- Hazne kapasitesi 12 litredir.
- 30-120 °C termostadı bulunmaktadır.
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası vardır.
- Otomatik su alım sistemi opsiyonel olarak mevcuttur (110€).

🔌 | PCCS8070E Makarna Haşlama, Mono Blok, Elektrikli

Kapasite	12+12 lt
Voltaj	400V
Güç	9 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x900
Ağırlık	54 kg
Fiyatı	2.350 €

700 SERİSİ



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

WC4070G Wok Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,904 m³/h / 0,570 kg/h
Güç	18 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	30 kg
Fiyatı	700 €

700 SERİSİ



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

SC4070G Tek Sıra Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	0,952 m³/h / 0,285 kg/h
Güç	8,5 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	570 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

WC8070G Wok Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	3,808 m³/h / 1,140 kg/h
Güç	36 kW
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	57 kg
Fiyatı	1.250 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

SC8070G Tek Sıra Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,904 m³/h / 0,570 kg/h
Güç	17 kW
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	24 kg
Fiyatı	830 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

WC1270G Wok Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	5,712 m³/h / 1,710 kg/h
Güç	54 kW
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	83 kg
Fiyatı	1.900 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

SC1270G Tek Sıra Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,850 m³/h / 0,850kg/h
Güç	25,5 kW
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	32 kg
Fiyatı	1.180 €

700 SERİSİ



- 2, 4 ve 6 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C4070G Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,374 m³/h / 0,428 kg/h
Güç	13 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	22 kg
Fiyatı	650 €

700 SERİSİ



- 2, 4 ve 6 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrifiği keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

⚡ | C4070E Ocak, Yuvarlak, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	5,2 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	550 €



- 2, 4 ve 6 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C8070G Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,748 m³/h / 0,856 kg/h
Güç	26 kW
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	34 kg
Fiyatı	1.120 €



- 2, 4 ve 6 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrifiği keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

⚡ | C8070E Ocak, Yuvarlak, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	10,4 kW
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	35 kg
Fiyatı	880 €



- 2, 4 ve 6 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Her bir brülör birbirinden bağımsız kontrol edilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C1270G Ocak, Gazlı

Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,850 m³/h / 0,850kg/h
Güç	39 kW
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	46 kg
Fiyatı	1.650 €



- 2, 4 ve 6 ısı plakalı modelleri vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrifiği keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

⚡ | C1270E Ocak, Yuvarlak, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	15,6 kW
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	1.350 €

700 SERİSİ



- 6 ısı plakalı modeli vardır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar.
- Plakaların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
- Her ısı plakasında aşırı ısı termiği mevcuttur. Bu termik sayesinde aşırı ısınma durumunda elektrikli keserek ısı plakasının zarar görmesini engeller.
- Her ısı plakasında 90-450 °C aralığında kontrol sağlayan 6 konumlu şalter vardır.

🔌 | C1270ES Ocak, Kare, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	15,6 kW
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	60 kg
Fiyatı	2.300 €

700 SERİSİ



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Termostatik gaz valfi kullanılmaktadır.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C08070G Kuzine, Gazlı

Güç	26+6 kW
Sıcaklık	300 °C
Gaz Sarfıyatı Doğalgaz / Propan	3,382 m³/h / 1,053 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x900
Ağırlık	90 kg
Fiyatı	2.500 €



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

🔌🔥 | C08070GE Kuzine, Gazlı-Elektrikli

Voltaj	400V
Güç	26+5 kW
Sıcaklık	300 °C
Gaz Sarfıyatı Doğalgaz / Propan	2,748 m³/h / 0,856 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x900
Ağırlık	97 kg
Fiyatı	2.430 €



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Termostatik gaz valfi kullanılmaktadır.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

🔥 | C01270G Kuzine, Gazlı

Güç	39+6 kW
Sıcaklık	300 °C
Gaz Sarfıyatı Doğalgaz / Propan	4,756 m³/h / 1,481 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x900
Ağırlık	107 kg
Fiyatı	2.950 €



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

🔌🔥 | C01270GE Kuzine, Gazlı-Elektrikli

Voltaj	400V
Güç	39+5 kW
Sıcaklık	300 °C
Gaz Sarfıyatı Doğalgaz / Propan	4,122 m³/h / 1,284 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x900
Ağırlık	120 kg
Fiyatı	2.970 €



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

🔌 | C08070E Kuzine, Elektrikli

Voltaj	400V
Güç	10,4+5 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x900
Ağırlık	98 kg
Fiyatı	1.960 €

700 SERİSİ



- Fırın içi GN 1/1 ölçüsündedir.
- Fırın içi kapasitesi 400 x 600 ölçüsünde tepsi alabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.
- Fırın için fan opsiyonu mevcuttur (50€).

🔥 | C01270E Kuzine, Elektrikli

Voltaj	400V
Güç	15,6+5 kW
Sıcaklık	300 °C
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x900
Ağırlık	120 kg
Fiyatı	2.250 €

700 SERİSİ



🔥 | GF8070GC



🔥 | GG8070GC

KROM THERMOSTATIC VALVE

- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.

- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

🔥 | PLEYT IZGARA, GAZLI, KROM KAPLI

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	GAZ SARFIYATI DOĞALGAZ / PROPAN	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	400 x 700 x 290 mm	0,682 m³/h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	1.210 €
GG4070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	400 x 700 x 290 mm	0,682 m³/h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	1.350 €
GF8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	2.180 €
GG8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	2.470 €
GS8070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	2.280 €
GF9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.520 €
GG9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.650 €
GS9070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	2.500 €
GF1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	2.820 €
GG1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	3.080 €
GS1070GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	2.860 €
GF1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz, Krom Kaplı, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	3.780 €
GG1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu, Krom Kaplı, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	4.250 €
GS1270GC	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu, Krom Kaplı, T	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	3.850 €

🔥 | GF4070G

- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflı pişirme sağlanmaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.

🔥 | GG4070G

- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.

🔥 | GS8070G

🔥 | PLEYT IZGARA, GAZLI

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	GAZ SARFIYATI DOĞALGAZ / PROPAN	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	400 x 700 x 290 mm	0,682 m³/h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	750 €
GG4070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	400 x 700 x 290 mm	0,682 m³/h / 0,158 kg/h	5,2 kW	39 kg	810 €
GF8070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	1.310 €
GG8070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	1.380 €
GS8070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	800 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	73 kg	1.340 €
GF9070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	1.600 €
GG9070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	1.780 €
GS9070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	900 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	82 kg	1.640 €
GF1070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	1.780 €
GG1070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	1.880 €
GS1070G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	1000 x 700 x 290 mm	1,364 m³/h / 0,316 kg/h	10,4 kW	92 kg	1.800 €
GF1270G	Pleyt Izgara, Gazlı, Düz	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	2.380 €
GG1270G	Pleyt Izgara, Gazlı, Oluklu	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	2.440 €
GS1270G	Pleyt Izgara, Gazlı, Yarı Oluklu	1200 x 700 x 290 mm	2,046 m³/h / 0,474 kg/h	15,6 kW	110 kg	2.330 €

700 SERİSİ



🔌 | GF4070E



🔌 | GG4070E



🔌 | GS8070E

- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.
- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.

- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

🔌 | PLEYT IZGARA, ELEKTRİKLİ

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	VOLTAJ	SICAKLIK	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	940 €
GG4070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	980 €
GF8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.400 €
GG8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.460 €
GS8070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.420 €
GF9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.630 €
GG9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.940 €
GS9070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	1.685 €
GF1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.900 €
GG1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.980 €
GS1070E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	1.820 €
GF1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.340 €
GG1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.440 €
GS1270E	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	2.300 €

700 SERİSİ



🔌 | GF8070EC



🔌 | GG8070EC

KROM

- Pişirme yüzeyi sert krom kaplamadır.
- Üst seviye pişirme performansı ve homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- 12 mm kalınlığında pleyt ızgara sayesinde tasarruflu pişirme sağlamaktadır.
- Düz, oluklu ve yarı oluklu seçenekleriyle çeşitli pişirme olanakları sunmaktadır.

- Geniş yağ tahliye deliği sayesinde atık yağ kolayca yağ haznesine ulaşır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C arasında ayarlanabilmektedir.

🔌 | PLEYT IZGARA, ELEKTRİKLİ, KROM KAPLI, T

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ (GxDxY)	VOLTAJ	SICAKLIK	GÜÇ	AĞIRLIK	FİYATI
GF4070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	1.100 €
GG4070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı	400 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	3,6 kW	39 kg	1.300 €
GF8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.650 €
GG8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.950 €
GS8070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı	800 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	71 kg	1.800 €
GF9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.120 €
GG9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.400 €
GS9070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı	900 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	79 kg	2.300 €
GF1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.530 €
GG1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.900 €
GS1070EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı	1000 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	7,2 kW	87 kg	2.660 €
GF1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Düz, Krom Kaplı	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	3.170 €
GG1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Oluklu, Krom Kaplı	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	3.530 €
GS1270EC	Pleyt Izgara, Elektrikli, Yarı Oluklu, Krom Kaplı	1200 x 700 x 290 mm	400 V / 50 Hz	300 °C	10,8 kW	103 kg	3.300 €

700 SERİSİ



- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

LG4070G Lavataş Izgara, Gazlı

Güç	9 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	0,952 m³/h / 0,285 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	51 kg
Fiyatı	970 €



- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

LG8070G Lavataş Izgara, Gazlı

Güç	18 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,904 m³/h / 0,570 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	85 kg
Fiyatı	1.600 €



- Pişirme yüzeyi sac ızgara veya döküm olarak tercih edilebilir.
- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım v tipi ızgara ve döküm sayesinde atık yağ kolayca ön tarafta yer alan hazneye aktarılmaktadır.
- Yükseklik ayarı yapılabilen ızgara sayesinde pişirme hızı ve şiddeti ayarlanabilir.

LG1270G Lavataş Izgara, Gazlı

Güç	27 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,850 m³/h / 0,850 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	136 kg
Fiyatı	2.340 €

700 SERİSİ



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım ızgara ile pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca su dolu hazneye aktarılmaktadır.
- Bu şekilde ortaya çıkan duman ve koku minimum seviyede tutulur.

VG4070G Sulu Izgara, Gazlı

Güç	7 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	0,726 m³/h / 0,230 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	47 kg
Fiyatı	920 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım ızgara ile pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca su dolu hazneye aktarılmaktadır.
- Bu şekilde ortaya çıkan duman ve koku minimum seviyede tutulur.

VG8070G Sulu Izgara, Gazlı

Güç	14 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	1,452 m³/h / 0,418 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	76 kg
Fiyatı	1.640 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım ızgara ile pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca su dolu hazneye aktarılmaktadır.
- Bu şekilde ortaya çıkan duman ve koku minimum seviyede tutulur.

VG1270G Sulu Izgara, Gazlı

Güç	21 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	2,178 m³/h / 0,627 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	116 kg
Fiyatı	2.260 €



- 1, 2 ve 3 brülörlü modelleri vardır.
- Gaz muslukları emniyet ventillidir.
- Termokupl ve pilot ateşleme tertibatı vardır.
- Manyetolu çakmağı vardır.
- Özel tasarım ızgara ile pişirme esnasında oluşan atık yağ kolayca su dolu hazneye aktarılmaktadır.
- Bu şekilde ortaya çıkan duman ve koku minimum seviyede tutulur.

VG1270GT Sulu Izgara, Gazlı

Güç	32 kW
Gaz Sarfiyatı Doğalgaz / Propan	3,33 m³/h / 2,46 kg/h
Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x515
Ağırlık	135 kg
Fiyatı	2.900 €

700 SERİSİ



- Yiyeceğin direkt ısıtıcı üzerinde pişirilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gövdesi ve ızgara yüzleri paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum pişirme sıcaklığı 400 °C.
- Su buharı ile pişirebilme özelliği sayesinde yiyeceklerin kurumasını engeller.
- Su tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilecek ölçülerde üretilmiştir.
- Çıkarılabilir tepsi sayesinde biriken atık yağ ve su kolayca temizlenebilir.
- Kolayca kaldırılabilen rezistans sayesinde günlük temizlik işlemleri hızlı ve kolayca yapılır.

EG4070 Sulu Izgara, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	4,1 kW
Sıcaklık	400 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	19 kg
Fiyatı	2.100 €

700 SERİSİ



- Beher hazne kapasitesi GN 1/1 150 dir.
- GN 1/1 150 capacity of each bowl.

BM4070E Benmari, Elektrikli

Kapasite	GN 1/1 150
Voltaj	230V
Güç	1,00 kW
Sıcaklık	110 °C
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	610 €



- Yiyeceğin direkt ısıtıcı üzerinde pişirilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gövdesi ve ızgara yüzleri paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum pişirme sıcaklığı 400 °C.
- Su buharı ile pişirebilme özelliği sayesinde yiyeceklerin kurumasını engeller.
- Su tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilecek ölçülerde üretilmiştir.
- Çıkarılabilir tepsi sayesinde biriken atık yağ ve su kolayca temizlenebilir.
- Kolayca kaldırılabilen rezistans sayesinde günlük temizlik işlemleri hızlı ve kolayca yapılır.

EG8070 Sulu Izgara, Elektrikli

Voltaj	400V / 50 Hz
Güç	6,5 kW
Sıcaklık	400 °C
Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	38 kg
Fiyatı	3.500 €



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

N4070 Nötr Tezgah

Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	11 kg
Fiyatı	200 €



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

N8070 Nötr Tezgah

Boyutları (GxDxY mm)	800x700x290
Ağırlık	19 kg
Fiyatı	320 €



- Beher hazne kapasitesi GN 1/1 120 dir.
- GN 1/1 120 capacity of each bowl.

CS4070E Patates Dinlendirme, Elektrikli

Kapasite	GN 1/1 120
Voltaj	230V
Güç	1,00 kW
Boyutları (GxDxY mm)	400x700x290
Ağırlık	15 kg
Fiyatı	540 €



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Pişirme öncesi her türlü hazırlık için kullanılabilir.
- Kolay temizlenebilir, sağlam ve hijyeniktir.

N1270 Nötr Tezgah

Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x290
Ağırlık	26 kg
Fiyatı	420 €

700 SERİSİ



| CS4070 Snack Seri Stand, Kapaklı

Boyutları (GxDxY mm)	400x700x610
Ağırlık	14 kg
Fiyatı	270 €



| CS8070 Snack Seri Stand, Kapaklı

Boyutları (GxDxY mm)	800x700x610
Ağırlık	23 kg
Fiyatı	360 €



| CS1270 Snack Seri Stand, Kapaklı

Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x610
Ağırlık	35 kg
Fiyatı	470 €



| OS4070 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	400x700x610
Ağırlık	11 kg
Fiyatı	210 €

700 SERİSİ



| OS8070 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	800x700x610
Ağırlık	17 kg
Fiyatı	240 €



| OS1270 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	1200x700x610
Ağırlık	26 kg
Fiyatı	320 €



| DS4070 Snack Seri Stand, Çekmeceli

Boyutları (GxDxY mm)	400x700x610
Ağırlık	19 kg
Fiyatı	450 €



| DS8070 Snack Seri Stand, Kapaksız

Boyutları (GxDxY mm)	800x700x610
Ağırlık	33 kg
Fiyatı	650 €

PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Çalışma Tezgahı Taban Rafsız

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	303	60 70 85	310
70 60 85	310	70 70 85	325
80 60 85	316	80 70 85	333
90 60 85	323	90 70 85	340
100 60 85	330	100 70 85	347
110 60 85	338	110 70 85	354
120 60 85	365	120 70 85	383
130 60 85	412	130 70 85	434
140 60 85	434	140 70 85	455
150 60 85	454	150 70 85	478
160 60 85	468	160 70 85	492
170 60 85	482	170 70 85	507
180 60 85	495	180 70 85	520
190 60 85	517	190 70 85	542
200 60 85	530	200 70 85	555
210 60 85	550	210 70 85	578
220 60 85	605	220 70 85	635
230 60 85	619	230 70 85	650
240 60 85	640	240 70 85	672
250 60 85	688	250 70 85	723

Çalışma Tezgahı Taban Rafli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	338	60 70 85	354
70 60 85	344	70 70 85	362
80 60 85	372	80 70 85	390
90 60 85	399	90 70 85	420
100 60 85	413	100 70 85	434
110 60 85	440	110 70 85	463
120 60 85	468	120 70 85	492
130 60 85	523	130 70 85	549
140 60 85	572	140 70 85	600
150 60 85	585	150 70 85	614
160 60 85	605	160 70 85	635
170 60 85	619	170 70 85	650
180 60 85	640	180 70 85	692
190 60 85	654	190 70 85	687
200 60 85	688	200 70 85	723
210 60 85	757	210 70 85	795
220 60 85	860	220 70 85	903
230 60 85	894	230 70 85	939
240 60 85	935	240 70 85	982
250 60 85	1.032	250 70 85	1.084

Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Rafli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	448	60 70 85	469
70 60 85	482	70 70 85	507
80 60 85	503	80 70 85	527
90 60 85	544	90 70 85	572
100 60 85	572	100 70 85	600
110 60 85	599	110 70 85	629
120 60 85	627	120 70 85	658
130 60 85	682	130 70 85	715
140 60 85	715	140 70 85	752
150 60 85	757	150 70 85	795
160 60 85	792	160 70 85	830
170 60 85	825	170 70 85	867
180 60 85	894	180 70 85	939
190 60 85	922	190 70 85	968
200 60 85	949	200 70 85	998
210 60 85	1.100	210 70 85	1.155
220 60 85	1.122	220 70 85	1.178
230 60 85	1.169	230 70 85	1.228
240 60 85	1.224	240 70 85	1.287
250 60 85	1.273	250 70 85	1.335

Çalışma Tezgahı Taban Blok Çekmeceli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	640	60 70 85	672
70 60 85	648	70 70 85	680
80 60 85	669	80 70 85	702
90 60 85	698	90 70 85	732
100 60 85	712	100 70 85	748
110 60 85	719	110 70 85	755
120 60 85	798	120 70 85	838
130 60 85	863	130 70 85	907
140 60 85	907	140 70 85	952
150 60 85	935	150 70 85	982
160 60 85	985	160 70 85	1.034
170 60 85	1.007	170 70 85	1.057
180 60 85	1.122	180 70 85	1.178
190 60 85	1.194	190 70 85	1.254
200 60 85	1.252	200 70 85	1.314
210 60 85	1.367	210 70 85	1.435
220 60 85	1.402	220 70 85	1.473
230 60 85	1.438	230 70 85	1.510
240 60 85	1.495	240 70 85	1.570
250 60 85	1.610	250 70 85	1.690

Çalışma Tezgahı Taban ve Ara Rafli Blok Çekmeceli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	704	60 70 85	747
70 60 85	713	70 70 85	748
80 60 85	737	80 70 85	772
90 60 85	768	90 70 85	805
100 60 85	783	100 70 85	823
110 60 85	792	110 70 85	830
120 60 85	878	120 70 85	922
130 60 85	949	130 70 85	998
140 60 85	998	140 70 85	1.047
150 60 85	1.029	150 70 85	1.080
160 60 85	1.084	160 70 85	1.138
170 60 85	1.108	170 70 85	1.163
180 60 85	1.234	180 70 85	1.295
190 60 85	1.314	190 70 85	1.379
200 60 85	1.377	200 70 85	1.445
210 60 85	1.503	210 70 85	1.579
220 60 85	1.542	220 70 85	1.620
230 60 85	1.582	230 70 85	1.662
240 60 85	1.645	240 70 85	1.728
250 60 85	1.772	250 70 85	1.859

Çalışma Tezgahı Taban Rafli Tek Çekmeceli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	399	60 70 85	418
70 60 85	407	70 70 85	427
80 60 85	438	80 70 85	460
90 60 85	470	90 70 85	495
100 60 85	487	100 70 85	512
110 60 85	519	110 70 85	547
120 60 85	552	120 70 85	580
130 60 85	617	130 70 85	648
140 60 85	674	140 70 85	708
150 60 85	690	150 70 85	724
160 60 85	714	160 70 85	749
170 60 85	730	170 70 85	768
180 60 85	755	180 70 85	793
190 60 85	772	190 70 85	810
200 60 85	812	200 70 85	853
210 60 85	893	210 70 85	938
220 60 85	1.015	220 70 85	1.065
230 60 85	1.055	230 70 85	1.108
240 60 85	1.104	240 70 85	1.158
250 60 85	1.217	250 70 85	1.278

PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Dolaplı Çalışma Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	704	60 70 85	738
70 60 85	713	70 70 85	748
80 60 85	737	80 70 85	772
90 60 85	768	90 70 85	805
100 60 85	782	100 70 85	823
110 60 85	792	110 70 85	830
120 60 85	878	120 70 85	922
130 60 85	949	130 70 85	998
140 60 85	998	140 70 85	1.047
150 60 85	1.029	150 70 85	1.080
160 60 85	1.084	160 70 85	1.137
170 60 85	1.108	170 70 85	1.163
180 60 85	1.234	180 70 85	1.295
190 60 85	1.314	190 70 85	1.379
200 60 85	1.377	200 70 85	1.445
210 60 85	1.503	210 70 85	1.579
220 60 85	1.542	220 70 85	1.620
230 60 85	1.582	230 70 85	1.662
240 60 85	1.645	240 70 85	1.728
250 60 85	1.772	250 70 85	1.859

Çalışma Tezgahı Haraketli Taban Rafli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	523	60 70 85	523
70 60 85	537	70 70 85	537
80 60 85	550	80 70 85	550
90 60 85	585	90 70 85	585
100 60 85	599	100 70 85	599
110 60 85	613	110 70 85	613
120 60 85	627	120 70 85	627
130 60 85	668	130 70 85	668
140 60 85	688	140 70 85	688
150 60 85	715	150 70 85	715
160 60 85	729	160 70 85	729
170 60 85	756	170 70 85	756
180 60 85	770	180 70 85	770
190 60 85	792	190 70 85	792
200 60 85	825	200 70 85	925
210 60 85	853	210 70 85	853
220 60 85	922	220 70 85	922
230 60 85	1.003	230 70 85	1.003
240 60 85	1.073	240 70 85	1.073
250 60 85	1.265	250 70 85	1.265

Sıcak Dolaplı Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 60 85	1.834	120 70 85	1.978
130 60 85	1.875	130 70 85	2.069
140 60 85	1.973	140 70 85	2.187
150 60 85	2.188	150 70 85	2.313
160 60 85	2.343	160 70 85	2.507
170 60 85	2.375	170 70 85	2.625
180 60 85	2.457	180 70 85	2.750
190 60 85	2.610	190 70 85	2.804

Dolaplı Blok Çekmeceli Çalışma Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	854	60 70 85	777
70 60 85	885	70 70 85	805
80 60 85	918	80 70 85	834
90 60 85	949	90 70 85	862
100 60 85	989	100 70 85	899
110 60 85	1.068	110 70 85	970
120 60 85	1.168	120 70 85	1.007
130 60 85	1.187	130 70 85	1.079
140 60 85	1.257	140 70 85	1.143
150 60 85	1.297	150 70 85	1.179
160 60 85	1.345	160 70 85	1.223
170 60 85	1.377	170 70 85	1.252
180 60 85	1.502	180 70 85	1.367
190 60 85	1.582	190 70 85	1.437
200 60 85	1.662	200 70 85	1.510
210 60 85	1.819	210 70 85	1.654
220 60 85	1.852	220 70 85	1.683
230 60 85	1.947	230 70 85	1.769
240 60 85	2.002	240 70 85	1.819
250 60 85	2.135	250 70 85	1.942

Çalışma Tezgahı Haraketli Taban ve Ara Rafli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	575	60 70 85	603
70 60 85	590	70 70 85	619
80 60 85	605	80 70 85	635
90 60 85	644	90 70 85	675
100 60 85	659	100 70 85	690
110 60 85	674	110 70 85	707
120 60 85	689	120 70 85	724
130 60 85	734	130 70 85	770
140 60 85	757	140 70 85	795
150 60 85	787	150 70 85	827
160 60 85	802	160 70 85	842
170 60 85	833	170 70 85	874
180 60 85	848	180 70 85	890
190 60 85	870	190 70 85	913
200 60 85	908	200 70 85	953
210 60 85	938	210 70 85	985
220 60 85	1.014	220 70 85	1.064
230 60 85	1.104	230 70 85	1.159
240 60 85	1.180	240 70 85	1.239
250 60 85	1.392	250 70 85	1.462

Setaltı Dolaplı Tezga

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 60 55	619	120 70 55	650
140 60 55	713	140 70 55	749
160 60 55	782	160 70 55	820
190 60 55	900	190 70 55	945

PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Polietilen Tablalı Tezgah (Taban Rafsız)

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	550	60 70 85	578
70 60 85	585	70 70 85	614
80 60 85	599	80 70 85	629
90 60 85	613	90 70 85	643
100 60 85	627	100 70 85	658
110 60 85	688	110 70 85	723
120 60 85	729	120 70 85	767
130 60 85	778	130 70 85	815
140 60 85	819	140 70 85	860
150 60 85	894	150 70 85	939
160 60 85	963	160 70 85	1.012
170 60 85	1.032	170 70 85	1.084
180 60 85	1.100	180 70 85	1.155
190 60 85	1.169	190 70 85	1.228
200 60 85	1.238	200 70 85	1.300
210 60 85	1.307	210 70 85	1.373
220 60 85	1.513	220 70 85	1.389
230 60 85	1.650	230 70 85	1.733
240 60 85	1.788	240 70 85	1.878
250 60 85	1.857	250 70 85	1.950

Polietilen Tablalı Tezgah (Taban Rafılı)

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	593	60 70 85	624
70 60 85	632	70 70 85	663
80 60 85	646	80 70 85	678
90 60 85	662	90 70 85	695
100 60 85	675	100 70 85	710
110 60 85	743	110 70 85	780
120 60 85	787	120 70 85	827
130 60 85	839	130 70 85	882
140 60 85	884	140 70 85	929
150 60 85	965	150 70 85	1.014
160 60 85	1.040	160 70 85	1.092
170 60 85	1.114	170 70 85	1.170
180 60 85	1.188	180 70 85	1.248
190 60 85	1.263	190 70 85	1.325
200 60 85	1.337	200 70 85	1.404
210 60 85	1.412	210 70 85	1.482
220 60 85	1.634	220 70 85	1.715
230 60 85	1.783	230 70 85	1.872
240 60 85	1.930	240 70 85	2.063
250 60 85	2.005	250 70 85	2.105

Polietilen Tablalı Taban Rafılı Blok Çekmeceli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	719	60 70 85	749
70 60 85	757	70 70 85	788
80 60 85	772	80 70 85	803
90 60 85	787	90 70 85	820
100 60 85	800	100 70 85	835
110 60 85	868	110 70 85	905
120 60 85	912	120 70 85	952
130 60 85	964	130 70 85	1.007
140 60 85	1.009	140 70 85	1.054
150 60 85	1.090	150 70 85	1.139
160 60 85	1.165	160 70 85	1.217
170 60 85	1.239	170 70 85	1.295
180 60 85	1.313	180 70 85	1.373
190 60 85	1.388	190 70 85	1.450
200 60 85	1.462	200 70 85	1.529
210 60 85	1.537	210 70 85	1.607
220 60 85	1.759	220 70 85	1.840
230 60 85	1.908	230 70 85	1.997
240 60 85	2.055	240 70 85	2.152
250 60 85	2.130	250 70 85	2.230

Et Kütüğü

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	719	60 70 85	894
70 60 85	894	70 70 85	932



PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Mermer Tablalı Tezgah (Taban Rafsız)

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	517	60 70 85	542
70 60 85	530	70 70 85	555
80 60 85	544	80 70 85	572
90 60 85	550	90 70 85	578
100 60 85	571	100 70 85	600
110 60 85	592	110 70 85	622
120 60 85	627	120 70 85	658
130 60 85	688	130 70 85	723
140 60 85	729	140 70 85	767
150 60 85	770	150 70 85	809
160 60 85	812	160 70 85	853
170 60 85	825	170 70 85	867
180 60 85	839	180 70 85	882
190 60 85	860	190 70 85	903
200 60 85	894	200 70 85	939
210 60 85	943	210 70 85	989
220 60 85	963	220 70 85	1.012
230 60 85	1.032	230 70 85	1.084
240 60 85	1.067	240 70 85	1.119
250 60 85	1.142	250 70 85	1.199

Mermer Tablalı Tezgah (Taban Rafılı)

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	558	60 70 85	585
70 60 85	573	70 70 85	602
80 60 85	588	80 70 85	617
90 60 85	594	90 70 85	624
100 60 85	617	100 70 85	648
110 60 85	638	110 70 85	672
120 60 85	675	120 70 85	710
130 60 85	743	130 70 85	780
140 60 85	787	140 70 85	827
150 60 85	833	150 70 85	874
160 60 85	877	160 70 85	920
170 60 85	892	170 70 85	935
180 60 85	907	180 70 85	952
190 60 85	929	190 70 85	975
200 60 85	965	200 70 85	1.014
210 60 85	1.018	210 70 85	1.069
220 60 85	1.040	220 70 85	1.092
230 60 85	1.113	230 70 85	1.170
240 60 85	1.152	240 70 85	1.208
250 60 85	1.233	250 70 85	1.294

Mermer Tablalı Taban Rafılı Blok Çekmeceli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	683	60 70 85	710
70 60 85	697	70 70 85	727
80 60 85	713	80 70 85	742
90 60 85	719	90 70 85	749
100 60 85	742	100 70 85	773
110 60 85	763	110 70 85	797
120 60 85	800	120 70 85	835
130 60 85	868	130 70 85	905
140 60 85	912	140 70 85	952
150 60 85	958	150 70 85	999
160 60 85	1.002	160 70 85	1.045
170 60 85	1.017	170 70 85	1.060
180 60 85	1.032	180 70 85	1.077
190 60 85	1.054	190 70 85	1.100
200 60 85	1.090	200 70 85	1.139
210 60 85	1.143	210 70 85	1.194
220 60 85	1.165	220 70 85	1.217
230 60 85	1.239	230 70 85	1.295
240 60 85	1.277	240 70 85	1.334
250 60 85	1.358	250 70 85	1.419

Tek Evyeli Çalışma Tezgahı Alt Tablasız

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	482	60 70 85	507
70 60 85	495	70 70 85	520
80 60 85	509	80 70 85	535
90 60 85	523	90 70 85	549
100 60 85	558	100 70 85	585
110 60 85	585	110 70 85	614
120 60 85	627	120 70 85	658
130 60 85	670	130 70 85	700
140 60 85	688	140 70 85	723
150 60 85	729	150 70 85	767
160 60 85	757	160 70 85	795
170 60 85	784	170 70 85	824
180 60 85	798	180 70 85	838
190 60 85	812	190 70 85	852
200 60 85	853	200 70 85	895
210 60 85	867	210 70 85	910
220 60 85	888	220 70 85	932
230 60 85	943	230 70 85	989
240 60 85	977	240 70 85	1.027
250 60 85	1.032	250 70 85	1.084

Tek Evyeli Çalışma Tezgahı Taban Rafılı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	550	60 70 85	578
70 60 85	564	70 70 85	593
80 60 85	578	80 70 85	607
90 60 85	619	90 70 85	650
100 60 85	654	100 70 85	687
110 60 85	688	110 70 85	723
120 60 85	757	120 70 85	670
130 60 85	805	130 70 85	844
140 60 85	833	140 70 85	874
150 60 85	888	150 70 85	932
160 60 85	915	160 70 85	960
170 60 85	943	170 70 85	989
180 60 85	963	180 70 85	1.012
190 60 85	998	190 70 85	1.047
200 60 85	1.032	200 70 85	1.084
210 60 85	1.067	210 70 85	1.119
220 60 85	1.094	220 70 85	1.149
230 60 85	1.135	230 70 85	1.192
240 60 85	1.210	240 70 85	1.270
250 60 85	1.273	250 70 85	1.335

Tek Evyeli Dolaplı Çalışma Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 60 85	688	60 70 85	723
70 60 85	825	70 70 85	867
80 60 85	894	80 70 85	939
90 60 85	963	90 70 85	1.012
100 60 85	1.018	100 70 85	1.069
110 60 85	1.073	110 70 85	1.127
120 60 85	1.094	120 70 85	1.149
130 60 85	1.169	130 70 85	1.228
140 60 85	1.273	140 70 85	1.335
150 60 85	1.342	150 70 85	1.408
160 60 85	1.375	160 70 85	1.444
170 60 85	1.452	170 70 85	1.524
180 60 85	1.513	180 70 85	1.589
190 60 85	1.548	190 70 85	1.624
200 60 85	1.582	200 70 85	1.662
210 60 85	1.623	210 70 85	1.704
220 60 85	1.658	220 70 85	1.740
230 60 85	1.788	230 70 85	1.878
240 60 85	1.925	240 70 85	2.022
250 60 85	2.062	250 70 85	2.167



PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Çift Evely Tezgah (Taban Rafsız)

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 60 85	792	120 70 85	805
130 60 85	825	130 70 85	867
140 60 85	867	140 70 85	910
150 60 85	894	150 70 85	939
160 60 85	935	160 70 85	982
170 60 85	957	170 70 85	1.004
180 60 85	977	180 70 85	1.027
190 60 85	990	190 70 85	1.040
200 60 85	1.094	200 70 85	1.149
210 60 85	1.100	210 70 85	1.155
220 60 85	1.190	220 70 85	1.249
230 60 85	1.238	230 70 85	1.300
240 60 85	1.265	240 70 85	1.329
250 60 85	1.307	250 70 85	1.373

İki Evely Taban Rafli Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 60 85	963	120 70 85	1.012
130 60 85	1.032	130 70 85	1.084
140 60 85	1.059	140 70 85	1.113
150 60 85	1.103	150 70 85	1.155
160 60 85	1.135	160 70 85	1.192
170 60 85	1.163	170 70 85	1.220
180 60 85	1.218	180 70 85	1.278
190 60 85	1.232	190 70 85	1.293
200 60 85	1.265	200 70 85	1.329
210 60 85	1.307	210 70 85	1.373
220 60 85	1.328	220 70 85	1.393
230 60 85	1.375	230 70 85	1.444
240 60 85	1.513	240 70 85	1.587
250 60 85	1.650	250 70 85	1.733

Çift Evely Dolaplı Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 60 85	1.273	120 70 85	1.335
130 60 85	1.355	130 70 85	1.422
140 60 85	1.452	140 70 85	1.524
150 60 85	1.513	150 70 85	1.589
160 60 85	1.553	160 70 85	1.633
170 60 85	1.625	170 70 85	1.707
180 60 85	1.719	180 70 85	1.805
190 60 85	1.727	190 70 85	1.813
200 60 85	1.768	200 70 85	1.855
210 60 85	1.502	210 70 85	1.893
220 60 85	1.850	220 70 85	1.942
230 60 85	1.994	230 70 85	2.094
240 60 85	2.132	240 70 85	2.239
250 60 85	2.269	250 70 85	2.383

Üç Evely Tezgah Taban Rafsız

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
190 60 85	1.141	190 70 85	1.179
200 60 85	1.169	200 70 85	1.228
210 60 85	1.210	210 70 85	1.270
220 60 85	1.238	220 70 85	1.300
230 60 85	1.375	230 70 85	1.444
240 60 85	1.650	240 70 85	1.733
250 60 85	1.925	250 70 85	2.022

Üç Evely Taban Rafli Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
190 60 85	1.520	190 70 85	1.595
200 60 85	1.548	200 70 85	1.624
210 60 85	1.582	210 70 85	1.662
220 60 85	1.637	220 70 85	1.719
230 60 85	1.788	230 70 85	1.878
240 60 85	2.063	240 70 85	2.167
250 60 85	2.338	250 70 85	2.455

Üç Evely Dolaplı Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €	ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
190 60 85	1.898	190 70 85	1.993
200 60 85	1.925	200 70 85	2.022
210 60 85	1.994	210 70 85	2.096
220 60 85	2.035	220 70 85	2.137
230 60 85	2.338	230 70 85	2.455
240 60 85	2.613	240 70 85	2.744
250 60 85	2.888	250 70 85	3.033

Süzme Havuzlu Tezgah

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 70 85	550
70 70 85	619
80 70 85	660
90 70 85	688
100 70 85	757
110 70 85	805
120 70 85	860
130 70 85	894
140 70 85	935
150 70 85	998
160 70 85	1.067
170 70 85	1.100
180 70 85	1.135
190 70 85	1.169
200 70 85	1.238
210 70 85	1.307
220 70 85	1.375
230 70 85	1.444
240 70 85	1.513
250 70 85	1.650

Balık Hazırlık Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 70 85	688
70 70 85	688
80 70 85	757
90 70 85	825
100 70 85	896
110 70 85	963
120 70 85	1.100
130 70 85	1.238
140 70 85	1.438
150 70 85	1.458
160 70 85	1.513
170 70 85	1.568
180 70 85	1.623
190 70 85	1.699
200 70 85	1.768
210 70 85	1.823
220 70 85	1.905
230 70 85	1.925
240 70 85	2.063
250 70 85	2.200

PASLANMAZ TEZGAHLAR VE RAFLAR

Sıyırma Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 70 85	427
120 70 85	468
140 70 85	529
160 70 85	605
190 70 85	680

Sıyırma Tezgahı Kaset Rafli

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 70 85	702
120 70 85	880
140 70 85	1.080
160 70 85	1.157
190 70 85	1.369

Kazan Yıkama Eyesi

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 80 85	763
120 80 85	807
140 80 85	863
160 80 85	894
190 80 85	938

Tek Evely Makine Giriş Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 75 85	509
70 75 85	523
80 75 85	537
90 75 85	564
100 75 85	592
110 75 85	619
120 75 85	640
130 75 85	688
140 75 85	729
150 75 85	757
160 75 85	792
170 75 85	825
180 75 85	853
190 75 85	880
200 75 85	963
210 75 85	1.032
220 75 85	1.100
230 75 85	1.169
240 75 85	1.238
250 75 85	1.307

Çift Evely Makine Giriş Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
120 75 85	737
130 75 85	792
140 75 85	834
150 75 85	870
160 75 85	905
170 75 85	949
180 75 85	980
190 75 85	1.013
200 75 85	1.108
210 75 85	1.187
220 75 85	1.265
230 75 85	1.345
240 75 85	1.424
250 75 85	1.503

Makine Çıkış Tezgahı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 75 85	255
70 75 85	262
80 75 85	275
90 75 85	289
100 75 85	310
110 75 85	338
120 75 85	352
130 75 85	379
140 75 85	385
150 75 85	399
160 75 85	413
170 75 85	440
180 75 85	482
190 75 85	517
200 75 85	550
210 75 85	578
220 75 85	605
230 75 85	633
240 75 85	660
250 75 85	688

Duvar Rafı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 30 3	74
70 30 3	88
80 30 3	100
90 30 3	113
100 30 3	119
110 30 3	125
120 30 3	132
130 30 3	145
140 30 3	157
150 30 3	169
160 30 3	188
170 30 3	200
180 30 3	207
190 30 3	212
200 30 3	219
210 30 3	225
220 30 3	237
230 30 3	249
240 30 3	275
250 30 3	313

Duvar Dolabı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
60 40 60	454
70 40 60	468
80 40 60	482
90 40 60	550
100 40 60	572
110 40 60	619
120 40 60	668
130 40 60	715
140 40 60	757
150 40 60	805
160 40 60	833
170 40 60	867
180 40 60	894
190 40 60	908
200 40 60	963
210 40 60	1.032
220 40 60	1.059
230 40 60	1.100
240 40 60	1.210
250 40 60	1.307

Kömürlü Izgara (Set Üstü)


ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 50 30	838
150 50 30	1.250
200 50 30	1.813

Kömürlü Izgara Davlumbazlı

ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 50 115	1.470
150 50 115	2.000
200 50 115	2.750


PASLANMAZ DAVLUMBAZLAR

Davlumbaz Duvar Tip Filtresiz




ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
100 100 50	500
150 100 50	644
200 100 50	792
250 100 50	843
300 100 50	1.082
350 100 50	1.243
400 100 50	1.393
120 120 50	640
150 120 50	688
200 120 50	867
250 120 50	1.018
300 120 50	1.183
350 120 50	1.362
400 120 50	1.548
150 150 50	868
200 150 50	1.037
250 150 50	1.222
300 150 50	1.405
350 150 50	1.597
400 150 50	1.788
450 150 50	1.878
500 150 50	2.169
550 150 50	2.359
600 150 50	2.549

Davlumbaz Duvar Tip Filtreli




ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
150 100 50	926
200 100 50	1.170
250 100 50	1.413
300 100 50	1.663
350 100 50	1.893
400 100 50	2.142
500 100 50	2.682
120 120 50	833
150 120 50	957
200 120 50	1.245
250 120 50	1.540
300 120 50	1.815
350 120 50	2.118
400 120 50	2.420
150 150 50	1.127
200 150 50	1.405
250 150 50	1.687
300 150 50	1.972
350 150 50	2.239
400 150 50	2.525
450 150 50	2.810
500 150 50	3.104
550 150 50	3.315
600 150 50	2.614

Davlumbaz Orta Tip Filtresiz



ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
250 150 50	1.143
300 150 50	1.319
350 150 50	1.493
400 150 50	1.667
450 150 50	1.842
500 150 50	2.018
550 150 50	2.192
600 150 50	2.367
250 200 50	1.623
300 200 50	1.925
350 200 50	2.145
400 200 50	2.407
450 200 50	2.668
500 200 50	2.950
550 200 50	3.147
600 200 50	3.479

Davlumbaz Orta Tip Filtreli



ÖLÇÜ (GxDxY)	FİYAT €
150 150 50	1.398
200 150 50	1.797
250 150 50	2.182
300 150 50	2.570
350 150 50	2.914
400 150 50	3.288
450 150 50	3.687
500 150 50	4.079
550 150 50	4.394
600 150 50	4.784
250 200 50	2.420
300 200 50	2.842
350 200 50	3.207
400 200 50	3.628
450 200 50	4.048
500 200 50	4.470
550 200 50	4.817
600 200 50	5.238
250 250 50	2.599
300 250 50	3.328
350 250 50	3.817
400 250 50	4.312
450 250 50	4.802
500 250 50	5.294
550 250 50	5.803

PASLANMAZ SERVİS BANKOLARI



Sıcak Servis Ünitesi GN 1/1 Kaplı

KOD	7912.12070.00	7912.15070.00	7912.19070.00	7912.15070.00
Kapasite	3xGN 1/1-150	4xGN 1/1-150	5xGN 1/1-150	6xGN 1/1-150
Voltaj ve Frekans	220-240V/50Hz.	220-240V/50Hz.	220-240V/50Hz.	220-240V/50Hz.
Elektrik Gücü	2,6 kW	2,6 kW	3,9 kW	2,6 kW
Sıcaklık	30-90°C	30-90°C	30-90°C	30-90°C
Boyutlar LxWxH (mm)	1200x700x850	1500x700x850	1900x700x850	2400x700x850
Hacim (m³)	1 m³	1,23 m³	1,54 m³	1,23 m³
Fiyatı	1.485 €	1.595 €	1.870 €	2.310 €

Soğuk Servis Bankosu

KOD	7919.27NTV.24	7919.37NTV.24
Soğutucu Tipi	TAG 270 NTV	TAG 370 NTV
Kapasite	4xGN 1/1-150	6xGN 1/1-150
Gerilik	220 V	220 V
Elektrik Gücü	0.57 Kw	0.88 Kw
Soğutma Derecesi	+2 / +5 °C	+2 / +5 °C
Boyutlar LxWxH (mm)	1420x700x850	1880x700x850
Hacim (m³)	1,17 m³	1,53 m³
Fiyatı	3.245 €	3.520 €

* NTV: Normal sıcaklıkta fanlı soğutma sistemi.

Dış ortam sıcaklığı: +32,2 C°

Bağıl Nem: %65



Nötr Servis Bankosu

KOD	7911.12070.80	7911.14070.80	7911.16070.80	7911.19070.80
Boyutlar LxWxH (mm)	1200x700x850	1400x700x850	1600x700x850	1900x700x850
Hacim (m³)	1 m³	1,23 m³	1,54 m³	1,93 m³
Fiyatı	550 €	605 €	660 €	990 €

PASLANMAZ SERVİS ÜNİTESİ VE RAFI



Neutral Küver Ünitesi



KOD	7912.07070.50	7912.08070.50	7912.10070.50
Boyutlar LxWxH (mm)	700x700x850/1300	800x700x850/1300	1000x700x850/1300
Hacim (m³)	0,94 m³	1,06 m³	1,3 m³
Fiyatı	627 €	715 €	781 €

* GN Kuvvetler ayrıca sipariş edilecektir.



Nötr Bombe Camlı Servis Rafı



KOD	7897.12030.03	7897.14030.03	7897.15030.03	7897.16030.03	7897.19030.03
Boyutlar LxWxH (mm)	1200x370x470	1400x370x470	1500x370x470	1600x370x470	1900x370x470
Hacim (m³)	0,13 m³	0,14 m³	0,16 m³	0,17 m³	0,19 m³
Fiyatı	315 €	394 €	396 €	423 €	429 €



Nötr Çift Sıra Bombe Camlı Servis Rafı



KOD	7897.12030.04	7897.14030.04	7897.15030.04	7897.16030.04	7897.19030.04
Boyutlar LxWxH (mm)	1200x370x730	1400x370x730	1500x370x730	1600x370x730	1900x370x730
Hacim (m³)	0,18 m³	0,22 m³	0,23 m³	0,25 m³	0,29 m³
Fiyatı	421 €	509 €	516 €	545 €	567 €




Nötr Servis Rafı



KOD	7897.12030.08	7897.14030.08	7897.15030.08	7897.16030.08	7897.19030.08
Boyutlar LxWxH (mm)	1200x370x730	1400x370x730	1500x370x730	1600x370x730	1900x370x730
Hacim (m³)	0,13 m³	0,14 m³	0,16 m³	0,17 m³	0,19 m³
Fiyatı	458 €	547 €	560 €	590 €	618 €

DÖRT KATLI RAFLAR



ÖLÇÜ (GxDxY)	INOX 304	INOX 304 LIGHT	INOX 201	INOX 201 LIGHT	INOX 304 PLASTİK	INOX 201 PLASTİK	BOYALI PLASTİK	GRİ BOYALI
46x91x183	336 €	292 €	256 €	228 €	264 €	244 €	132 €	148 €
46x107x183	364 €	316 €	280 €	244 €	280 €	260 €	140 €	156 €
46x122x183	388 €	332 €	300 €	256 €	300 €	280 €	148 €	164 €
46x137x183	346 €	368 €	332 €	288 €	316 €	296 €	160 €	180 €
46x152x183	472 €	396 €	360 €	308 €	340 €	324 €	172 €	200 €
46x183x183	532 €	440 €	400 €	340 €	372 €	360 €	192 €	216 €
53x91x183	360 €	308 €	280 €	244 €	296 €	272 €	144 €	156 €
53x107x183	392 €	332 €	300 €	260 €	316 €	296 €	152 €	168 €
53x122x183	464 €	392 €	352 €	300 €	340 €	316 €	164 €	192 €
53x137x183	496 €	412 €	376 €	320 €	360 €	340 €	176 €	204 €
53x152x183	536 €	444 €	404 €	340 €	384 €	368 €	192 €	220 €
53x183x183	608 €	516 €	460 €	396 €	432 €	416 €	216 €	240 €
61x91x183	404 €	348 €	308 €	264 €	-	-	-	172 €
61x107x183	440 €	372 €	336 €	288 €	-	-	-	188 €
61x122x183	500 €	414 €	376 €	320 €	-	-	-	204 €
61x137x183	536 €	444 €	404 €	340 €	-	-	-	216 €
61x152x183	580 €	480 €	440 €	368 €	-	-	-	232 €
61x183x183	664 €	540 €	500 €	408 €	-	-	-	260 €

PASLANMAZ KATLAR RAFLAR AYAKLAR

	304
	201
	BOYALI
	ANTİBAKTERİYEL



	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
46	M0611836(L)	46x91	54 €	43 €
	M0611842(L)	46x107	61 €	49 €
	M0611848(L)	46x122	67 €	53 €
	M0611854(L)	46x137	79 €	62 €
	M0611860(L)	46x152	88 €	69 €
	M0611872(L)	46x183	103 €	80 €

	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
46	M0612136(L)	53x91	60 €	47 €
	M0612142(L)	53x107	68 €	53 €
	M0612148(L)	53x122	86 €	68 €
	M0612154(L)	53x137	94 €	73 €
	M0612160(L)	53x152	104 €	81 €
	M0612172(L)	53x183	122 €	99 €

	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
61	M0612436(L)	61x91	71 €	57 €
	M0612442(L)	61x107	80 €	63 €
	M0612448(L)	61x122	95 €	73 €
	M0612454(L)	61x137	104 €	81 €
	M0612460(L)	61x152	115 €	90 €
	M0612472(L)	61x183	136 €	105 €

	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
46	M681836 (L)	46x91	40 €	33 €
	M681842 (L)	46x107	46 €	37 €
	M681848 (L)	46x122	51 €	40 €
	M681854 (L)	46x137	59 €	48 €
	M681860 (L)	46x152	66 €	53 €
	M681872 (L)	46x183	76 €	61 €

	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
53	M0682136 (L)	53x91	46 €	37 €
	M0682142 (L)	53x107	51 €	41 €
	M0682148 (L)	53x122	64 €	51 €
	M0682154 (L)	53x137	70 €	56 €
	M0682160 (L)	53x152	77 €	61 €
	M0682172 (L)	53x183	91 €	75 €

	KOD	ÖLÇÜ	STANDART	LIGHT
61	M0682436 (L)	61x91	53 €	42 €
	M0682442 (L)	61x107	60 €	48 €
	M0682448 (L)	61x122	70 €	56 €
	M0682454 (L)	61x137	77 €	61 €
	M0682460 (L)	61x152	86 €	68 €
	M0682472 (L)	61x183	101 €	78 €

304	KOD	ÖLÇÜ	LIGHT
	M0617015	15	5 €
	M0617036	36	8 €
	M0617086	86	15 €
	M0617137	137	23 €
	M0617150	150	24 €
	M0617160	160	27 €
	M0617183	183	30 €
	M0617216	216	35 €
	M0617244	244	40 €

201	KOD	ÖLÇÜ	LIGHT
	M0687015	15	5 €
	M0687036	36	7 €
	M0687086	86	13 €
	M0687137	137	19 €
	M0687150	150	20 €
	M0687160	160	22 €
	M0687183	183	24 €
	M0687216	216	27 €
	M0687244	244	32 €

PASLANMAZ YER GİDERLERİ



TİPİ	DERİNLİK	SİFON	EN	BOY	FİYAT €
A1	DERİN TİP	Ø 200x200	300	300	119
A2	SİĞ TİP	Ø 200x140	300	500	155
A3	SİĞ TİP	Ø 160x140	300	750	201
			300	950	236
			300	1200	282
			300	1400	317
			300	1650	362
			300	1850	406
			300	2100	452
			300	2300	487

ÇIKIŞ Ø 70
VEYA Ø 100
PVC BORU



TİPİ	DERİNLİK	SİFON	EN	BOY	FİYAT €
B1	DERİN TİP	Ø 200x200	300	300	119
B2	SİĞ TİP	Ø 200x140	300	500	155
B3	SİĞ TİP	Ø 160x140	300	750	201
			300	950	236
			300	1200	282
			300	1400	317
			300	1650	362
			300	1850	406
			300	2100	452
			300	2300	487

ÇIKIŞ Ø 70
VEYA Ø 100
PVC BORU



TİPİ	DERİNLİK	SİFON	EN	BOY	FİYAT €
C1	DERİN TİP	Ø 200x200	300	300	118
C2	DERİN TİP	Ø 160x180	300	500	154
			300	750	200
			300	950	234
			300	1200	280
			300	1400	316
			300	1650	361
			300	1850	404
			300	2100	449
			300	2300	486
			ÇIKIŞ Ø 50 VEYA Ø 70 PVC BORU		

ÇIKIŞ Ø 50
VEYA Ø 70
PVC BORU



TİPİ	DERİNLİK	SİFON	EN	BOY	FİYAT €
D1	DERİN TİP	Ø 200x200	300	300	118
D2	DERİN TİP	Ø 160x180	300	500	154
			300	750	200
			300	950	234
			300	1200	280
			300	1400	316
			300	1650	361
			300	1850	404
			300	2100	449
			300	2300	486
			ÇIKIŞ Ø 50 VEYA Ø 70 PVC BORU		

ÇIKIŞ Ø 50
VEYA Ø 70
PVC BORU

PASLANMAZ ARABALAR


- 37 x 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli
- Bardak tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir



BULAŞIK TOPLAMA TEKLİ (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB100x	43x57x160	381 €

- 37 x 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli
- Bardak tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB102x	83x57x160	636 €

- 37 x 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli
- Bardak tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir



BULAŞIK TOPLAMA ÜÇLÜ (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB104x	122x57x160	848 €



BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB120x	85x55x90	265 €



EVYELİ ARABA (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB124x	56x76x90	350 €



ÇÖP / YUVARLAK (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB124x	56x76x90	350 €

PASLANMAZ ARABALAR



ÇÖP / KARE (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB128x	50x55x90	275 €



KASET TAŞIMA / KOLSUZ (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB130x	55x55x10	69 €
MB130x2	55x55x10	61 €



KASET TAŞIMA / KOLLU (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB132x	55x55x90	106 €
MB132x2	55x55x90	83 €



KAZAN - TENCERE TAŞIMA (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB172x	90x60x50/90	328 €
MB172x2	90x60x50/90	244 €

- 5 basket kapasiteli
- Basketler hariç



KASET TAŞIMA / ALÇAK (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB134x	56x55x90	212 €
MB134x2	56x55x90	197 €

- 10 basket kapasiteli
- Basketler hariç



KASET TAŞIMA / YÜKSEK (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MB136x	56x55x165	307 €
MB136x2	56x55x165	280 €

PASLANMAZ ARABALAR

• Tabaklar hariç



TABAK TAŞIMA / 200 TABAKLIK (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT100x	52x98x75	323 €
MT100x2	52x98x75	286 €

• Tabaklar ve tepsiler hariç



TABAK TAŞIMA / 400 TABAKLIK (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT102x	55x55x10	69 €
MT102x2	55x55x10	61 €

• GN hariçtir



ET - BALIK TAŞIMA (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT128x	80x60x90	228 €
MT128x2	80x60x90	228 €



ET ASKI ARABASI (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT120x	100x55x170	424 €
MT122x	120x55x170	456 €
MT124x	150x55x170	503 €
MT120x2	100x55x170	374 €
MT122x2	120x55x170	406 €
MT124x2	150x55x170	447 €

• Pres Baskı



ERZAK / TEK KAPAKLI (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT140x	45x60x50	275 €

PASLANMAZ ARABALAR

• Pres Baskı



ERZAK / ÇİFT KAPAKLI (304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT142x	85x55x55	445 €

• Tepsı hariçtir



TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK, 9 KATLI GN 1/1 (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT150x	44x63x90	222 €
MT150x2	44x63x90	197 €

• Tabaklar ve tepsi hariçtir



TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK, 17 KATLI GN 1/1 (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT152x	44x63x172	328 €
MT152x2	44x63x172	291 €

• Tabaklar ve tepsi hariçtir



TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK 9 KATLI GN 2/1 (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT160x	58x66x90	249 €
MT160x2	58x66x90	223 €

• Tabaklar ve tepsi hariçtir



TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK 17 KATLI GN 2/1 (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT162x	58x66x172	371 €
MT162x2	58x66x172	332 €

• Tepsı hariçtir



TEPSİ TAŞIMA 60x40 TEPŞİYE GÖRE (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT130x	44x63x165	349 €
MT130x2	44x63x165	307 €

PASLANMAZ ARABALAR

• Tabaklar ve tepsiler hariç



TEPSİ TAŞIMA 70x50 TEPSİYE GÖRE (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT132x	56x73x165	381 €
MT132x2	56x73x165	333 €

• Kasetler hariç



PLATFORM DÜZ ALÇAK (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT170x	80x60x20/90	297 €
MT170x2	80x60x20/90	229 €

• GALVANİZLİ



PLATFORM TEL / KÜÇÜK (ANTİBAKTERİYEL)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT190G	42x70x93	360 €

• GALVANİZLİ



PLATFORM TEL / BÜYÜK (ANTİBAKTERİYEL)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MT192G	65x95x93	430 €



SERVİS İKİ KATLI / AHŞAP (BOYALI)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MS100BA	91x53x90	199 €



SERVİS ÜÇ KATLI / AHŞAP (BOYALI)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MS102BA	91x53x90	246 €

PASLANMAZ ARABALAR

• Pres baskılı tabla



SERVİS İKİ KATLI (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MS120X	55x86x90	275 €
MS120X2	55x86x90	250 €
MS120X430	55x86x90	223 €

• Pres baskılı tabla



SERVİS ÜÇ KATLI (304 - 201)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
MS122X	55x86x90	360 €
MS122x2	55x86x90	322 €
MS122x430	55x86x90	286 €

• Askılar hariçtir



ASKI ARABASI (BOYALI - 304)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
C120B	55x120x170	94 €
C122B	55x150x170	105 €
C120X	55x120x170	159 €
C122X	55x150x170	180 €

• Branda dahildir



KİRLİ TORBALAMA ARABASI (BOYALI)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
C130B	91x61x902	225 €



SEPETLİ ARABA (BOYALI)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
C160B	86x46x86	157 €



ÇAMAŞIR SEPETİ (304 - 201 - BOYALI)

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
C180X	61x61x75	190 €
C180X2	61x61x75	164 €
C180B	61x61x75	126 €

PASLANMAZ ARABALAR

• Tabaklar hariç



TABAK OTOMATI / TEKLİ

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
M0100X / NOTR 18/26	50x48x94	339 €
M0102X / ISITMALI 18/26	50x48x94	434 €
M0106X / NOTR 24/32	50x48x94	339 €
M0108X / ISITMALI 24/32	50x48x94	434 €

• Kasetler hariç



TABAK KARTUŞU

KOD	Ø x BOY	FİYAT
M0160X / NOTR 18/26	40x72	238 €
M0162X / ISITMALI 18/26	40x72	265 €
M0166X / NOTR 24/32	45x72	254 €
M0168X / ISITMALI 24/32	45x72	307 €

• Tabaklar hariç



TABAK OTOMATI / İKİLİ

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
M0110X / NOTR 18/26	72x44x94	487 €
M0112X / ISITMALI 18/26	72x44x94	593 €
M0116X / NOTR 24/32	84x48x94	530 €
M0118X / ISITMALI 24/32	84x48x94	636 €

• Tepsiler hariç



TEPSİ OTOMATI / KUVERSİZ

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
M0180X	59x59x90	434 €

• Tabaklar hariç



TABAK OTOMATI / DÖRTLÜ

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
M0130X / NOTR 18/26	72x72x90	826 €
M0132X / ISITMALI 18/26	72x72x90	996 €
M0136X / NOTR 24/32	84x84x90	869 €
M0138X / ISITMALI 24/32	84x84x90	1040 €

• Tepsiler, çatal ve kaşıklar hariç




TEPSİ OTOMATI / KUVERLİ

KOD	EN x BOY x H	FİYAT
M0182X	59x59x90/50	487 €

PASLANMAZ TEL IZGARALAR


- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey



TEL IZGARA, GN 1/1

KOD	a x b	FİYAT
M061911	530x325	16 €
M068911	530x325	12 €
M063911	530x325	7 €
M065911	530x325	8 €


- Dış çerçeve ve orta destekler 6,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey



TEL IZGARA, GN 2/1

KOD	a x b	FİYAT
M061921	650x530	32 €
M068921	650x530	22 €
M063921	650x530	12 €
M065921	650x530	17 €

- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Özel ölçü imalat yapılabilir



TEL IZGARA

KOD	a x b	FİYAT
M0616040	600x400	22 €
M0686040	600x400	14 €
M0636040	600x400	9 €
M0656040	600x400	11 €