

ÜRÜN KATALOĞU 2020/ PRODUCT CATALOG 2020



HYM MODELLERİ / HYM SERIES

HYM 300



Kapasite (Un + Su) 3 kg + 2 Lt
Capacity (Flour + Water)
Kazan (mm) Ø300x170 mm
Bowl (mm)
Ölçüler - Ağırlık 35x63x53 cm - 25 kg
Volume - Weight

HYM 360



Kapasite (Un + Su) 6 kg + 4 Lt
Capacity (Flour + Water)
Kazan (mm) Ø360x190 mm
Bowl (mm)
Ölçüler - Ağırlık 45x65x65 cm - 46 kg
Volume - Weight

HYM 430



Kapasite (Un + Su) 12 kg + 8 Lt
Capacity (Flour + Water)
Kazan (mm) Ø430x225 mm
Bowl (mm)
Ölçüler - Ağırlık 53x95x80 cm - 70 kg
Volume - Weight



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101195	HYM 300m	5kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 5kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	0.18 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101200	HYM 360m	10kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 10kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	0.37 kW	
101205	HYM 360Km	10kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 10kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	0.37 kW	




Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101221	HYM 430m	20kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 20kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	0.55 kW	
101232	HYM 430t	20kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 20kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	0.55 kW	
101226	HYM 430Dt	20kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 20kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	0.70 - 0.85 kW	
101231	HYM 430Km	20kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 20kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	0.55 kW	
101233	HYM 430Kt	20kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 20kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	0.55 kW	
101235	HYM 430KDt	20kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 20kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	0.70 - 0.85 kW	

Çiğ Köfte Çatal Seçeneği (HYM 360/430 Modelleri) Steak Tartate Fork Option (HYM 360/430 Series)

Plastik Tekerlek Seçeneği (HYM Modelleri) Rubber Wheel Option (HYM Series)



Kapaklı
With lid



Standart kontrol
Standard control



Zaman saatli
With timer



İki hız ve zaman saatli
Double speed with timer



Çiğ köfte çatalı
Steak tartate fork

HYM 500



Kapasite (Un + Su) Capacity (Flour + Water)	18 kg + 12 Lt
Kazan (mm) Bowl (mm)	Ø500x270 mm
Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	62x97x89 cm - 70 kg

HYM 600



Kapasite (Un + Su) Capacity (Flour + Water)	25 kg + 20 Lt
Kazan (mm) Bowl (mm)	Ø600x290 mm
Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	70x100x104 cm - 99 kg



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101251	HYM 500t	30kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 30kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	0.55 kW	
101252	HYM 500m	30kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 30kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	0.55 kW	
101257	HYM 500Dt	30kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 30kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	0.7-0.85 kW	
101259	HYM 500KDt	30kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 30kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	0.7-0.85 kW	
101262	HYM 500Kt	30kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 30kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	0.55 kW	
101263	HYM 500Km	30kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 30kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	0.55 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101302	HYM 600t	45kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 45kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	1.1 kW	
101303	HYM 600m	45kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 45kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	1.1 kW	
101308	HYM 600Dt	45kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 45kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	1.0 - 1.3 kW	
101311	HYM 600KDt	45kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 45kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.0-1.3 kW	
101313	HYM 600Kt	45kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 45kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.1 kW	
101314	HYM 600Km	45kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 45kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	1.1 kW	

Çiğ Köfte Çatal Seçeneği (HYM 500 Modelleri) Steak Tartate Fork Option (HYM 500 Series)

Çiğ Köfte Çatal Seçeneği (HYM 600 Modelleri) Steak Tartate Fork Option (HYM 600 Series)

Plastik Tekerlek Seçeneği (HYM Modelleri) Rubber Wheel Option (HYM Series)



Kapaklı
With lid



Standart kontrol
Standard control



Zaman saatli
With timer



İki hız ve zaman saati
Double speed with timer



Çiğ köfte çatalı
Steak tartate fork

HYM 750



Kapasite (Un + Su) 45 kg + 30 Lt
Capacity (Flour + Water)
Kazan (mm) Ø750x350 mm
Bowl (mm)
Ölçüler - Ağırlık 90x120x115 cm - 136 kg
Volume - Weight

HYM 850



Kapasite (Un + Su) 70 kg + 30 Lt
Capacity (Flour + Water)
Kazan (mm) Ø850x435 mm
Bowl (mm)
Ölçüler - Ağırlık 105x135x125 cm - 232 kg
Volume - Weight



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101351	HYM 750t	75kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 75kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	1.5 kW	
101352	HYM 750m	75kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 75kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	1.5 kW	
101357	HYM 750Dt	75kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 75kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	1.3 - 1.8 kW	
101359	HYM 750KDt	75kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 75kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.3 - 1.8 kW	
101362	HYM 750Kt	75kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 75kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.5 kW	
101363	HYM 750Km	75kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 75kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	1.5 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101391	HYM 850t	100kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 100kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	1.5 kW	
101392	HYM 850m	100kg Hamur Yoğurma 220V (Monofaze) 100kg Dough Kneading 220V (Single Phase)	1.5 kW	
101397	HYM 850Dt	100kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 100kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	1.3 - 1.8 kW	
101399	HYM 850KDt	100kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 100kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.3 - 1.8 kW	
101393	HYM 850Kt	100kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 100kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	1.5 kW	
101394	HYM 850Km	100kg Hamur Yoğurma Kapaklı 220V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 100kg Dough Kneading with Lid 220V (Timer, E-Stop, Switch)	1.5 kW	

Çiğ Köfte Çatal Seçeneği (HYM 750/850 Modelleri) Steak Tartate Fork Option (HYM 750/850 Series)

Plastik Tekerlek Seçeneği (HYM Modelleri) Rubber Wheel Option (HYM Series)



Kapaklı
With lid



Standart kontrol
Standard control



Zaman saatli
With timer



İki hız ve zaman saatli
Double speed with timer



Çiğ köfte çatalı
Steak tartate fork

HYM MODELLERİ / HYM SERIES

HYM 900



Kapasite (Un + Su) Capacity (Flour + Water)	90 kg + 35 Lt
Kazan (mm) Bowl (mm)	Ø900x450 mm
Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	111x143x125 cm - 267 kg

HYM 1000




Kapasite (Un + Su) Capacity (Flour + Water)	150 kg + 50 Lt
Kazan (mm) Bowl (mm)	Ø1000x500 mm
Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	125x155x160 cm - 452 kg



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101424	HYM 900t	125kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 125kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	2.2 kW	
101425	HYM 900Dt	125kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 125kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop)	2.4 - 3.0 kW	
101429	HYM 900KDt	125kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 125kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	2.4 - 3.0 kW	
101427	HYM 900Kt	125kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 125kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	2.2 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101456	HYM 1000t	200kg Hamur Yoğurma 380V (Trifaze) 200kg Dough Kneading 380V (Three Phase)	4.0 kW	
101455	HYM 1000Dt	200kg Hamur Yoğurma 2 Hız 380V (Zaman Saat, Acil Stop) 200kg Dough Kneading 2 Speed 380V (Timer, E-Stop, Switch)	3.7 - 4.5 kW	
101458	HYM 1000KDt	200kg Hamur Yoğurma 2 Hız Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 200kg Dough Kneading 2 Speed with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	3.7 - 4.5 kW	
101457	HYM 1000Kt	200kg Hamur Yoğurma Kapaklı 380V (Zaman Saat, Acil Stop, Siviç) 200kg Dough Kneading with Lid 380V (Timer, E-Stop, Switch)	4.0 kW	

Kapaklı
With lidStandart kontrol
Standard controlZaman saatli
With timerİki hız ve zaman saati
Double speed with timer

SPZ 300/360




SPZ 400/500/
600



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
101800	SPZ 300m	8kg Spiral Hamur Mikseri 220V 8kg Spiral Mixer 220V (Single Phase)	0.37 kW	
101802	SPZ 360m	16 kg Spiral Hamur Mikseri 220V 16kg Spiral Mixer 220V (Single Phase)	0.55 kW	
101805	SPZ 400t	30kg Spiral Hamur Mikseri 2 Hız 380V (2 Hızlı, Tek Motor, Zaman Saati, Acil Stop) 30kg Spiral Mixer 2 Speed 380V (2 Speed, One Motor, Timer, Emergency Stop)	1.3 - 1.8 kW	
101822	SPZ 500t	40kg Spiral Hamur Mikseri 2 Hız 380V (2 Hızlı, Tek Motor, Zaman Saati, Acil Stop) 40kg Spiral Mixer 2 Speed 380V (2 Speed, One Motor, Timer, Emergency Stop)	1.8 - 2.2 kW	
101833	SPZ 600t	60kg Spiral Hamur Mikseri 2 Hız 380V (2 Hızlı, Tek Motor, Zaman Saati, Acil Stop) 60kg Spiral Mixer 2 Speed 380V (2 Speed, One Motor, Timer, Emergency Stop)	2.4 - 3.0 kW	

Model Model	Kapasite (Un+Su) Capacity (Flour+Water)	Kazan (mm) Bowl (mm)	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
SPZ 300m	4 kg + 4 Lt	Ø300x175 mm	65x35x57 cm - 67 kg
SPZ 360m	9 kg + 9 Lt	Ø360x210 mm	76x39x91 cm - 110 kg
SPZ 400t	15 kg + 15 Lt	Ø400x260 mm	100x60x100 cm - 192 kg
SPZ 500t	20 kg + 20 Lt	Ø500x300 mm	108x64x108 cm - 247 kg
SPZ 600t	30 kg + 30 Lt	Ø600x335 mm	111x70x111 cm - 275 kg



Monofaze modellerde
For single phase control



İki hızlı zaman saatli
Double speed with timer



Paslanmaz çelik dayanıklı kapak
Stainless robust lid



Güçlendirilmiş kuşaklı kazan ve destekleme tekerleri
Reinforced bowl by belt and stabilizer wheels

SPK Modelleri
SPK Series

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
102599	SPK 600t	60kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 60kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	2.4-3.0 kW, 0.75 kW	
102600	SPK 700t	90kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 90kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	5.5-7.5 kW, 0.75 kW	
102611	SPK 800t	130kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 130kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	5.5-7.5 kW, 0.75 kW	
102622	SPK 850t	160kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 160kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	5.5-7.5 kW, 0.75 kW	
102633	SPK 900t	200kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 200kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	7.5-11 kW, 0.75 kW	
102644	SPK 1000t	250kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) 250kg Spiral Mixer 380V (Double Motor, Timer, E-Stop, Switch)	7.5-11 kW, 0.75 kW	

Model Model	Kapasite (Un+Su) Capacity (Flour+Water)	Kazan (mm) Bowl (mm)	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
SPK 600t	35 kg + 25 Lt	Ø600x335 mm	118x70x135 cm - 257 kg
SPK 700t	50 kg + 40 Lt	Ø700x380 mm	136x82x135 cm - 493 kg
SPK 800t	70 kg + 60 Lt	Ø800x415 mm	158x94x140 cm - 585 kg
SPK 850t	90 kg + 70 Lt	Ø850x480 mm	162x96x140 cm - 655 kg
SPK 900t	120 kg + 80 Lt	Ø900x480 mm	170x101x148 cm - 700 kg
SPK 1000t	150 kg + 100 Lt	Ø1000x480 mm	175x114x157 cm - 740 kg



2 hız ayarı, kazan ayarı ve zaman saati
2 speed, bowl control and timer



Paslanmaz çelik dayanıklı kapak
Stainless robust lid



Çift yöne dönebilir kazan
Dual rotation for bowl



Güçlendirilmiş kuşaklı kazan ve destekleme tekerleri
Reinforced bowl by belt and stabilizer wheels

CSH 40



CSH 50/60



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215750	CSH 40m	40 Lt Spiral Mikser 2 Hızlı 220V (2 Hızlı, Paslanmaz Kapak, Zaman Saati, Acil Stop) 40 Lt Spiral Mixer 2 Speed 220V (2 Speed, Metal Grill Cover, Timer, Emergency Stop)	1.9 kW	
215752	CSH 50t	50 Lt Spiral Mikser 2 Hızlı 380V (2 Hızlı, Paslanmaz Kapak, Zaman Saati, Geri Çalışma, Acil Stop) 50 Lt Spiral Mixer 2 Speed 380V (2 Speed, Metal Grill Cover, Timer, Reverse, Emergency Stop)	2.4 kW	
215754	CSH 60t	60 Lt Spiral Mikser 2 Hızlı 380V (2 Hızlı, Paslanmaz Kapak, Zaman Saati, Geri Çalışma, Acil Stop) 60 Lt Spiral Mixer 2 Speed 380V (2 Speed, Metal Grill Cover, Timer, Reverse, Emergency Stop)	2.4 kW	

Model Model	Kapasite (Un+Su) Capacity (Flour+Water)	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
CSH 40m	15 kg	85x52x98 cm - 133 kg
CSH 50t	20 kg	54x95x105 cm - 193 kg
CSH 60t	25 kg	54x95x105 cm - 195 kg



CSH 50/60
İki hız, zaman saati ve geri kontrol
Two speed, reverse and timer control



Metal koruyucu kapak ve karma direği
Metal grill cover and support bar



Güçlü spiral çatalı
Reinforced spiral dough hook



CSH 50/60
Çift yöne dönebilir kazan
Dual rotation for bowl

MKY MODELLERİ / MKY SERIES

3 Hızlı / 3 Speed

Hız Sürücülü /
with Speed Controller

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
103102	MKY 300Ut	20lt Planet Mikser 3 Hız 380V 20lt Planetary Mixer 3 Speed 380V	1.1 - 1.5 - 1.85 kW	
103111	MKY 360Ut	30lt Planet Mikser 3 Hız 380V 30lt Planetary Mixer 3 Speed 380V	1.1 - 1.5 - 1.85 kW	
103122	MKY 400Ut	40lt Planet Mikser 3 Hız 380V 40lt Planetary Mixer 3 Speed 380V	1.1 - 1.5 - 1.85 kW	
103133	MKY 430Ut	60lt Planet Mikser 3 Hız 380V 60lt Planetary Mixer 3 Speed 380V	1.5 - 2.0 - 2.5 kW	
103144	MKY 450Ut	80lt Planet Mikser 3 Hız 380V 80lt Planetary Mixer 3 Speed 380V	1.5 - 2.0 - 2.5 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
103200	MKY 300Hm	20lt Planet Mikser Hız Sürücülü 220V 20lt Planetary Mixer Speed Controlled 220V	1.5 kW	
103211	MKY 360Hm	30lt Planet Mikser Hız Sürücülü 220V 30lt Planetary Mixer Speed Controlled 220V	1.5 kW	
103222	MKY 400Hm	40lt Planet Mikser Hız Sürücülü 220V 40lt Planetary Mixer Speed Controlled 220V	1.5 kW	
103233	MKY 430Hm	60lt Planet Mikser Hız Sürücülü 220V 60lt Planetary Mixer Speed Controlled 220V	1.5 kW	
103244	MKY 450Hm	80lt Planet Mikser Hız Sürücülü 220V 80lt Planetary Mixer Speed Controlled 220V	1.5 kW	

Model Model	Kazan (mm) Bowl (mm)	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
MKY 300	Ø300x315 mm	98x60x128 cm - 190 kg
MKY 360	Ø360x360 mm	98x60x128 cm - 201 kg
MKY 400	Ø400x400 mm	98x68x128 cm - 212 kg
MKY 430	Ø430x445 mm	101x72x130 cm - 236 kg
MKY 450	Ø450x550 mm	110x89x142 cm - 255 kg

3 hızlı ve zaman saatli pano
3 speed control with timerHız sürücülü ve zaman saatli pano
Speed controlled with timerStandart paslanmaz aksesuarlar
Standard stainless steel accessoriesKazan arabası seçeneği
Bowl trolley option

A-150



B-8



POLİETİLEN TABLA



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kalınlık Ayarı / Ölçü Pasta Thickness / Size	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
217081	A-150	Kollu Erişte Makinesi Manual Pasta Maker	0.2 - 2.0 mm / 150 mm	60x23x32 cm - 18 kg	

CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
217081	B-8	Stand Mikser Hız Kontrollü 220V Stand Mixer with Speed Controller 220V	8 Lt	300 W	50x32x53 cm - 18 kg	



Kod Code	Ürün Adı Description	
217349	Polietilen Kütük (en x boy x yükseklik cm) Polyethylene Plate (width x length x height cm)	



A-150
Kolay kalınlık ayarlama düğmesi
Easy thickness adjustment



B-8
11 kademe hız ayarlı
11 level speed control



B-8
Kapaklı
With lid



B-8
Standart paslanmaz aksesuarlar
Standard stainless steel accessories

CRB MODELLERİ / CRB SERIES

CRB 10



CRB 20



CRB 30



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215768	CRB 10m	10lt Planet Mikser 2 Hızlı 220V 10lt Planetary Mixer 2 Speed 220V	0.37 kW	
215769	CRB 20m	20lt Planet Mikser 3 Hızlı 220V 20lt Planetary Mixer 3 Speed 220V	1.1 kW	
215770	CRB 30m	30lt Planet Mikser 3 Hızlı 220V 30lt Planetary Mixer 3 Speed 220V	1.5 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Un Kapasitesi Flour Capacity	Devir Hızı RPM	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
CRB 10m	10 Lt	1 kg	170/340	42x53x80 cm - 56 kg
CRB 20m	20 Lt	3 kg	105/180/425	57x48x90 cm - 74 kg
CRB 30m	30 Lt	6 kg	110/200/420	48x61x101 cm - 91 kg

2/3 hızlı şanzıman
2/3 speed gearboxMetal koruyucu kapak
Metal grill coverStandart paslanmaz aksesuarlar
Standard stainless steel accessories

TSP 400/430



TSP 450



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215782	TSP 400	40LT Planet Mikser Şanzımanlı 3 Hız 380V 40LT Planetary Mixer with Gearbox 3 Speed 380V	1.1 kW	
215783	TSP 430	60LT Planet Mikser Şanzımanlı 3 Hız 380V 60LT Planetary Mixer with Gearbox 3 Speed 380V	2.2 kW	
215784	TSP 450	80LT Planet Mikser Şanzımanlı 3 Hız, Asansörlü 380V 80LT Planetary Mixer with Gearbox and Lift 3 Speed 380V	2.2 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
TSP 400	40 Lt	82x70x150 cm - 270 kg
TSP 430	60 Lt	85x71x150 cm - 295 kg
TSP 450	80 Lt	122x88x177 cm - 412 kg

	TSP 400	TSP 430	TSP 450
Waffle	15.2 Lt	22.8 Lt	28.4 Lt
Çırpma Krema Whipped Cream	8.6 Lt	11.6 Lt	15.1 Lt
Yumurta Beyazı Egg White	1.6 Lt	2.1 Lt	1.9 Lt
Krema Meringue	1.2 Lt	1.7 Lt	2.8 Lt
Pizza Hamuru Orta (Yalnızca 1'inci Hızda) Pizza Dough, Medium (1st Speed Only)	18.1 kg	36.3 kg	45 kg
Pasta Hamuru Cake	10.2 kg	27.2 kg	40.8 kg

Dijital göstere
Digital timerAlüminyum hamur kancası
Aluminum dough hookAlüminyum karıştırma kolu
Aluminum flat beaterPaslanmaz çırpma kolu
Stainless steel whipKoruma kapağı
Safety guardKazan arabası
Bowl truck

DLM MODELLERİ / DLM SERIES

DLM 740



DLM 780



DLM 990




Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
103500	DLM 740m	Ekmek Dilimleme Setüstü 220V Bread Slicer Tabletop 220V	0.37 kW	
103511	DLM 780m	Ekmek Dilimleme Ayaklı 220V Bread Slicer with Stand 220V	0.37 kW	
103522	DLM 990m	Ekmek Dilimleme Geniş 220V Wide Bread Slicer with Stand 220V	0.37 kW	

Model Model	Dilim Kalınlığı Slice Thickness	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
DLM 740m	14..16mm	78x70x80 cm - 110 kg
DLM 780m	14..16mm	98x80x120 cm - 147 kg
DLM 990m	14..16mm	116x79x118 cm - 160 kg



AISI 304'den üretilen paslanmaz çalışma alanı
Working space is made of AISI 304 stainless steel



Bıçak ve ekmek itici AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Knife and bread pusher are made of AISI 304 stainless steel



Ön hareket tekerleri
Easy transporting front wheels



Geniş ekmeğe uygun
Wide bread suitable

HAC 300B / 420B



HAC 300P / 420P



HAC 600



DSA 310 / 420



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	
103900	HAC 300P	Hamur Açma Makinesi Çapraz Paslanmaz 30 cm 220V Dough Rolling Machine Rotated 30 cm 220V	
103905	HAC 300B	Hamur Açma Makinesi Çapraz Boyalı 30 cm 220V Dough Rolling Machine Rotated Painted 30 cm 220V	
103911	HAC 420P	Hamur Açma Makinesi Çapraz Paslanmaz 40 cm 220V Dough Rolling Machine Rotated 40 cm 220V	
103915	HAC 420B	Hamur Açma Makinesi Çapraz Boyalı 40 cm 220V Dough Rolling Machine Rotated Painted 40 cm 220V	
103920	HAC 600m	Hamur Açma Makinesi Yufka Model 60 cm 220V Dough Rolling Machine Phyllo Model 60 cm 220V	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	
215270	DSA 310m	Hamur Açma Makinesi Çapraz 30cm 220V Dough Rolling Machine Rotated 30cm 220V	
215271	DSA 420m	Hamur Açma Makinesi Çapraz 40cm 220V Dough Rolling Machine Rotated 40cm 220V	

Model Model	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
HAC 300	0.37 kW	44x64x64 cm - 36 kg
HAC 420	0.37 kW	55x64x74 cm - 44 kg
HAC 600	0.55 kW	77x55x53 cm - 68 kg
DSA 310	0.24 kW	55x45x72 cm - 36 kg
DSA 420	0.24 kW	66x51x87 cm - 44 kg

Düz Merdane Opsiyonu (HAC 300 Modelleri) Parallel Roller Option (HAC 300 Series)

Düz Merdane Opsiyonu (HAC 420 Modelleri) Parallel Roller Option (HAC 420 Series)



Düğmeli kolay kontrol
Simple button control



Hamur çevirme kolu
Dough turner



Ayarlı sağlam merdaneler
Adjustable robust rollers

FRM 140



FRM 210



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
104400	FRM 140	5lt Form-Şekillendirme Makinesi 220V 5lt Forming Machine 220V	0.75 kW	
104411	FRM 210	10lt Form-Şekillendirme Makinesi 220V 10lt Forming Machine 220V	0.75 kW	

Model Model	Kapasite (Et - Hamur) Capacity (Meat - Sweet)	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
FRM 140	3 - 2 kg	158x47x115 cm - 120 kg
FRM 210	5 - 3 kg	158x47x115 cm - 129 kg




Kolay taşıma için ön tekerlekler
Easy transporting front wheels



3 farklı genişlikte tulumba tatlısı aparatı
Tulumba dessert at 3 different width



Köfte aparatı
Meatball apparatus



Farklı uzunluklarda kesim ayarı
Adjustable cutting length



SEBZE HAZIRLIK VEGETABLE PREPARATION



PAT 650



PAT 750



PAT 800



PAT 880/
1030/1050



SEB 210



SEB 210 H



AVC 65



SSM 650



SGE 260



SGN 260



SGN 300



DT 260



GPS 300



GPD 300



GPD 450



ZRH 360



ZRH 360 S



MX 25




MX 25C



MX 40



MX 40C



VC 1



TC 1



ETC 1

PAT MODELLERİ / PAT SERIES

PAT 650



PAT 800



PAT 750



**PAT 880/
1030/1050**



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
104800	PAT 650t	10kg Patates Soyma Makinesi 380V 10kg Potato Peeling Machine 380V	5 - 10 kg	0.55 kW	48x76x102 cm - 42 kg	
104801	PAT 650m	10kg Patates Soyma Makinesi 220V 10kg Potato Peeling Machine 220V	5 - 10 kg	0.55 kW	48x76x102 cm - 42 kg	
104822	PAT 800t	20kg Patates Soyma Makinesi 380V 20kg Potato Peeling Machine 380V	10 - 20 kg	0.55 kW	50x80x110 cm - 45 kg	
104823	PAT 800m	20kg Patates Soyma Makinesi 220V 20kg Potato Peeling Machine 220V	10 - 20 kg	0.55 kW	50x80x110 cm - 45 kg	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
104901	PAT 750Kt	15kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 380V 15kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 380V	15 - 20 kg	1.1 kW	55x81x91 cm - 76 kg	
104902	PAT 750Km	15kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 220V 15kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 220V	15 - 20 kg	0.75 kW	55x81x91 cm - 76 kg	
104911	PAT 880Kt	25kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 380V 25kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 380V	25 - 30 kg	1.1 kW	55x81x110 cm - 80 kg	
104922	PAT 880Km	25kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 220V 25kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 220V	25 - 30 kg	0.75 kW	55x81x110 cm - 80 kg	
104933	PAT 1030Kt	35kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 380V 35kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 380V	35 - 40 kg	1.1 kW	70x96x126 cm - 85 kg	
104934	PAT 1050Kt	50kg Patates Soyma Makinesi - Taş Disk 380V 50kg Potato Peeling Machine - Abrasive Disc 380V	45 - 50 kg	1.1 kW	70x100x128 cm - 125 kg	

Kod Code	Ürün Adı Description	
212266	Filtre Seti (PAT 650/800) / Filter Set (PAT 650/800)	
212267	Filtre Seti (PAT 750/880/1030) / Filter Set (PAT 750/880/1030)	
212268	Filtre Seti (PAT 1050) / Filter Set (PAT 1050)	



650/800

Düğmeli ve zaman ayarlı kumanda panosu
Control panel with timer and easy buttons



750/880/1030/1050

Muhafazalı kumanda panosu
Protected control panel



750/880/1030/1050

Alüminyum taş disk
Aluminium abrasive disc



Değiştirilebilir kağıt zımpara
Changeable sandpaper



SEB 210



SEB 210 H



AVC 65



SSM 650



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
105260	SEB 210m	Sebze İşleme Setüstü 220V - 5 Bıçak Vegetable Cutter 220V - 5 Blades	0.37 kW	
105269	SEB 210Hm	Sebze İşleme Sehpalı 220V - 5 Bıçak Vegetable Cutter with Stand 220V - 5 Blades	0.37 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
211983	AVC 65m	Geniş Sebze İşleme Setüstü 220V - 5 Bıçak Wide Vegetable Cutter 220V - 5 Blades	0.75 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
104700	SSM 650t	10kg Soğan Soyma Makinesi 220V 10kg Onion Peeling Machine 220V	0,55 kW	
104711	SSM 650m	10kg Soğan Soyma Makinesi 220V 10kg Onion Peeling Machine 220V	0,55 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
SEB 210	300 kg/saat kg/hour	27x88x108 cm - 39 kg
AVC 65	350 kg/saat kg/hour	65x33x54 cm - 29 kg
SSM 650	5 - 10 kg	48x76x102 cm - 48 kg



2-5-10 mm
Dilimleme Diski
Slicing Disc



5-7 mm
Rende disk
Grating disc



10x10 mm
Parmak patates disk
Julienne Cutting Disc



10x10mm/20x20 mm
Küp kesme disk
Dicing grind disc



Küp kesme Aparatı
Dicing Attachment



SGE 260



SGN 260



SGN 300



DT 260



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
105660	SGE 260m	Sebze Parçalama Boyalı Gövde 220V Onion Cutter Painted Body 220V	0.37 kW	
105662	SGN 260m	Sebze Parçalama Paslanmaz 220V Onion Cutter Stainless Steel Body 220V	0.37 kW	
105664	SGN 260mS	Sebze Parçalama Paslanmaz Şviçli 220V Onion Cutter Stainless Steel Body with Switch 220V	0.37 kW	
105665	SGN 300m	Sebze Parçalama Paslanmaz 220V Onion Cutter Stainless Steel Body 220V	0.37 kW	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215704	DT 260	Devirmeli Öğütücü 18000 Devir 220V Grinder 18000 RPM 220V	0.28 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
SGE 260	7 lt	33x55x33 cm - 15 kg
SGN 260	7 lt	33x55x33 cm - 15 kg
SGN 300	11 lt	33x60x41 cm - 19 kg
DT 260	700 gr	40x30x40 cm - 13 kg



Polikarbon kırılmaz kapaklı tencere
Pot with polycarbonate lid



Sürekli veya aralıklı çalışma
Continuous or intermittent operation



Yüksek devirli kesim
High speed cutting



Kolay değiştirilebilir bıçak
Easy to change knife



Malzeme tahliyesi ve temizlik kolaylığı
With tilting bowl, easy emptying of materials and cleaning

GPS 300



GPD 300



GPD 450



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
106041	GPS 300t	Gıda Parçalayıcı Setüstü 2 Hız 380V Cutter 2 Speed 380V	1.3 - 1.8 kW	
106040	GPS 300m	Gıda Parçalayıcı Setüstü 220V Cutter 1 Speed 220V	2.2 kW	
106052	GPD 300t	Gıda Parçalayıcı Devirmeli 2 Hız 380V Cutter Tilted 2 Speed 380V	1.3 - 1.8 kW	
106063	GPD 450t	Gıda Parçalayıcı Devirmeli 2 Hız 380V Cutter Tilted 2 Speed 380V	2.4 - 3.0 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
GPS 300	15 Lt	66x44x53 cm - 70 kg
GPD 300	20 Lt	66x44x120 cm - 94 kg
GPD 450	40 Lt	80x55x126 cm - 110 kg



GPS

Güçlü paslanmaz çıkarılabilir bıçak
Removable strong cutlery steel knives

GPD

Güçlü paslanmaz sabit bıçaklar
Strong cutlery steel knivesBaharat ekleme kapağı Lid
with opening to add ingredients2 hızlı motor, zaman saati ve
güvenlik sıvici
Double speed, timer and safety
micro-switch on lid

GPD

Malzeme tahliyesi ve temizlik kolaylığı
With tilting bowl, easy emptying of
materials and cleaning

ZRH 360



ZRH 360S



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
106064	ZRH 360t	Gıda Parçalayıcı Zırh 3 Bıçaklı 380V Kebab Cutter 3 Knifes 380V	3.0 kW	
106065	ZRH 360m	Gıda Parçalayıcı Zırh 3 Bıçaklı 220V Kebab Cutter 3 Knifes 220V	3.0 kW	
106066	ZRH 360St	Gıda Parçalayıcı Zırh 3 Bıçaklı Set Üstü 380V Kebab Cutter 3 Knifes Counter Top 380V	3.0 kW	
106067	ZRH 360Sm	Gıda Parçalayıcı Zırh 3 Bıçaklı Set Üstü 220V Kebab Cutter 3 Knifes Counter Top 220V	3.0 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
ZRH 360	19 lt	81x59x110 cm - 63 kg
ZRH 360s	19 lt	50x70x30 cm - 37 kg



Şeffaf kapak, kolay kilit ve güvenlik sensörü
Transparent lid with lock and security sensor



Özel kebab bıçağıyla birlikte paslanmaz 3 kavisli bıçak
Special three bladed kebab knife with nerve cutting function

MX MODELLERİ / MX SERIES



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215762	MX 25	Blender 25 cm Mikser 220V Blender 25 cm Mixer 220V	250 W	
215757	MX 25C	Blender 25 cm Çırpıcı Dahil - Combi Model 220V Blender 25 cm Mixer and Whisk 220V	250 W	
215760	MX 40	Blender 40 cm Mikser 220V Blender 40 cm Mixer 220V	400 W	
215763	MX 40C	Blender 40 cm Çırpıcı Dahil - Combi Model 220V Blender 40 cm Mixer and Whisk 220V	400 W	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
MX 25	30 lt	53x18x33 cm - 4 kg
MX 25C	30 lt	53x18x33 cm - 5 kg
MX 40	60 lt	53x18x33 cm - 6 kg
MX 40C	60 lt	53x18x33 cm - 6 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	
215759	25 cm Çırpma Aparatı 25 cm Whisk	
215758	40 cm Çırpma Aparatı 40 cm Whisk	



Paslanmaz çelik bıçak
Stainless steel blade



Çırpma aparatı
Whisk



MX-40
10 kademeli hız ayarlı
10-stage speed control



VC 1



TC 1




ETC 1

CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	
215703	VC 1	Kollu Patates Dilimleme - 3 Bıçak + Elma Dilim Bıçağı French Fry Cutter - 3 Knives + Potato Wedges Knife	
215256	TC 1	Kollu Domates Dilimleme Tomato Slicer	
215257	ETC 1	Elektrikli Salça Makinesi 450W 220V Tomato Sauce Machine 450W 220V	

Model Model	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight
VC 1	43x37x51 cm - 21 kg
TC 1	47x47x50 cm - 6 kg
ETC 1	50x26x30 cm - 11 kg

VC 1
Bıçak seti
Dicing grid setTC 1
Paslanmaz çelik gövde ve kolay kullanım
Stainless steel body and easy to useETC 1
Salça ve posayı birbirinden ayırabilen paslanmaz kafa
Stainless steel head which can split sediment and sauce



ET HAZIRLIK MEAT PREPARATION



KET 211



KET 300



MCM 200



EPA 12



EPA 22/32



EPP
12/22/32



EKA 22/32



EPS 42



EPS 42H



EPG 22/32



ESG
22/32/42



TK 8M



TK 12M



TK 22M



TK 32M



SCK 7Y



SCK 7D/
15D



SCK 15M



ATR 8



DNR
100K



DNR
100S



Hamburger
Presi



HBS

KET 211



KET 300



MCM 200




Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
112042	KET 211t	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde 380V Bone Saw Stainless Steel Body 380V	0.75 kW	
112050	KET 211m	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde 220V Bone Saw Stainless Steel Body 220V	0.75 kW	
109512	KET 300tS	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde Sehpalı 380V Bone Saw Stainless Steel with Stand 380V	1.5 kW	
109511	KET 300mS	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde Sehpalı 220V Bone Saw Stainless Steel with Stand 220V	1.5 kW	
109502	KET 300t	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde Sehpalı 380V Bone Saw Stainless Steel with Stand 380V	2.2 kW	
109501	KET 300m	Et - Kemik Testeresi Paslanmaz Gövde Sehpalı 220V Bone Saw Stainless Steel with Stand 220V	2.2 kW	




Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215245	MCM 200t	Kuşbaşı Et Doğrama Makinesi 380V Meat Chopping Machine 380V	1.1 kW, 0.55 kW	

Model Model	Çalışma Alanı Working Area	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
KET 211	60x51x30 cm	58x65x103 cm - 53 kg
KET 300S	70x65x35 cm	74x83x175 cm - 175 kg
KET 300	87x85x48 cm	95x97x192 cm - 262 kg

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
MCM 200t	120 - 150 kg	60x100x64 cm - 155 kg



KET 211
60x51 cm, H: 30 cm
Et kesim tablası / Meat cutting space



KET 300S
70x65 cm, H: 35 cm
Et kesim tablası / Meat cutting space



KET 300
87x85 cm, H: 48 cm
Et kesim tablası / Meat cutting space



KET
Kapak emniyet kilidi ve sensörü
Door security sensor and lock

EPA 12



EPA 22/32



EPP 12/22/32



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
106911	EPA 12m	Et Kıyma Makinesi No:12 220V Meat Mincer No:12 220V	100 kg	0.37 kW	33x60x41 cm - 21 kg	
106912	EPA 12Dm	Et Kıyma Makinesi No:12 İleri-Geri 220V Meat Mincer No:12 with Reverse Option 220V	100 kg	0.37 kW	33x60x41 cm - 22 kg	
107301	EPA 22m	Et Kıyma Makinesi No:22 220V Meat Mincer No:22 220V	400 kg	1.1 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
107300	EPA 22t	Et Kıyma Makinesi No:22 380V Meat Mincer No:22 380V	400 kg	1.1 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
107381	EPA 32m	Et Kıyma Makinesi No:32 220V Meat Mincer No:32 220V	600 kg	2.2 kW	37x87x54 cm - 88 kg	
107380	EPA 32t	Et Kıyma Makinesi No:32 380V Meat Mincer No:32 380V	600 kg	2.2 kW	37x87x54 cm - 88 kg	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
107500	EPP 12m	Et Kıyma Makinesi Komple Paslanmaz No:12 220V Meat Mincer Complete Inox No:12 220V	100 kg	0.37 kW	33x60x41 cm - 21 kg	
107502	EPP 12Dm	Et Kıyma Makinesi Paslanmaz No:12 İleri-Geri 220V Meat Mincer Inox No:12 with Reverse Option 220V	100 kg	0.37 kW	33x60x41 cm - 22 kg	
107522	EPP 22t	Et Kıyma Makinesi Komple Paslanmaz No:22 380V Meat Mincer Complete Inox No:22 380V	400 kg	1.1 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
107523	EPP 22m	Et Kıyma Makinesi Komple Paslanmaz No:22 220V Meat Mincer Complete Inox No:22 220V	400 kg	1.1 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
107544	EPP 32t	Et Kıyma Makinesi Komple Paslanmaz No:32 380V Meat Mincer Complete Inox No:32 380V	600 kg	2.2 kW	37x87x54 cm - 88 kg	
107545	EPP 32m	Et Kıyma Makinesi Komple Paslanmaz No:32 220V Meat Mincer Complete Inox No:32 220V	600 kg	2.2 kW	37x87x54 cm - 88 kg	

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyat Price
206874	Sinir Ayıklama Seti (Sadece EPP 32) Nerve Separator Kit (For EPP 32)	€ 1.000



Krom kaplama veya paslanmaz set
Cast iron or stainless steel set



Anlık geri çalışma özelliği
Instant reverse-working feature



Paslanmaz el koruması
Stainless steel hand protection



EPP 32
Sinir ayıklama seti
Nerve separator kit

EKA 22/32



EPS 42



EPS 42H



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
108610	EKA 22t	Et Kıyma Makinesi No:22 Çıkma Kafa 380V Meat Mincer No:22 Removable Head 380V	400 kg	0.75 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
108611	EKA 22m	Et Kıyma Makinesi No:22 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:22 Removable Head 220V	400 kg	0.75 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
108631	EKA 32t	Et Kıyma Makinesi No:32 Çıkma Kafa 380V Meat Mincer No:32 Removable Head 380V	600 kg	1.5 kW	36x78x52 cm - 60 kg	
108632	EKA 32m	Et Kıyma Makinesi No:32 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:32 Removable Head 220V	600 kg	1.5 kW	36x78x52 cm - 60 kg	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
108800	EPS 42t	Et Kıyma Makinesi No:42 Yekpare Paslanmaz Kafa 380V Meat Mincer No:42 Inox Head 380V	1000 kg	4.0 kW	46x99x55 cm - 132 kg	
108825	EPS 42Ht	Et Kıyma Makinesi No:42 Paslanmaz Kafa Standlı 380V Meat Mincer No:42 Inox Head with Stand 380V	1150 kg	4.0 kW	110x70x116 cm - 390 kg	

Kod Code	Ürün Adı Description	
206875	Sinir Ayıklama Seti (EPS 42) Nerve Separator Kit (EPS 42)	



EKA
Temizleme kolaylığı sağlayan çıkarılabilir kafa
Easy to clean via removable head



EPS
Komple paslanmaz yekpare kafa
Complete stainless steel monolith head



Anlık geri çalışma özelliği
Instant reverse-working feature



EPS 42
Sinir ayıklama seti
Nerve separator kit

EPG 22/32



ESG 22/32/42



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
107780	EPG 22t	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Krom No:22 380V Meat Mincer Refrigerated No:22 380V	400 kg	1.1 kW	37x78x65 cm - 78 kg	
107781	EPG 22m	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Krom No:22 220V Meat Mincer Refrigerated No:22 220V	400 kg	1.1 kW	37x78x65 cm - 78 kg	
107800	EPG 32t	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Krom No:32 380V Meat Mincer Refrigerated No:32 380V	600 kg	2.2 kW	43x98x67 cm - 114 kg	
107801	EPG 32m	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Krom No:32 220V Meat Mincer Refrigerated No:32 220V	600 kg	2.2 kW	43x98x67 cm - 114 kg	



Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Güç Power	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
107770	ESG 22t	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Inox Kafa No:22 380V Meat Mincer Refrigerated Complete Inox No:22 380V	400 kg	1.1 kW	37x78x65 cm - 78 kg	
107771	ESG 22m	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Inox Kafa No:22 220V Meat Mincer Refrigerated Complete Inox No:22 220V	400 kg	1.1 kW	37x78x65 cm - 78 kg	
107790	ESG 32t	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Inox Kafa No:32 380V Meat Mincer Refrigerated Complete Inox No:32 380V	600 kg	2.2 kW	43x98x67 cm - 114 kg	
107791	ESG 32m	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Inox Kafa No:32 220V Meat Mincer Refrigerated Complete Inox No:32 220V	600 kg	2.2 kW	43x98x67 cm - 114 kg	
107794	ESG 42t	Et Kıyma Makinesi Soğutuculu Inox Kafa No:42 380V Meat Mincer Refrigerated Complete Inox No:42 380V	1000 kg	4.0 kW	46x110x58 cm - 164 kg	

Kod Code	Ürün Adı Description	
206874	Sinir Ayıklama Seti (Sadece ESG 32) Nerve Separator Kit (For ESG 32)	
206875	Sinir Ayıklama Seti (Sadece ESG 42) Nerve Separator Kit (For ESG 42)	



Hassas sıcaklık ayarlama
Digital temperature adjustment



Krom kaplama veya paslanmaz set
Cast iron or stainless steel set



Anlık geri çalışma özelliği
Instant reverse-working feature



Paslanmaz el koruması
Stainless steel hand protection



ESG 32/42
Sinir ayıklama seti
Nerve separator kit



TK 8M



TK 12M



TK 22M



TK 32M

CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
215250	TK 8m	Et Kıyma Makinesi No:8 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:8 Removable Head 220V	0.25 kW	
215251	TK 12m	Et Kıyma Makinesi No:12 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:12 Removable Head 220V	0.75 kW	
215252	TK 22m	Et Kıyma Makinesi No:22 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:22 Removable Head 220V	0.85 kW	
215253	TK 32m	Et Kıyma Makinesi No:32 Çıkma Kafa 220V Meat Mincer No:32 Removable Head 220V	1.5 kW	

Model Model	Kapasite Capacity	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
TK 8m	50 kg	36x25x40 cm - 13 kg
TK 12m	75 kg	48x32x43 cm - 29 kg
TK 22m	300 kg	48x30x49 cm - 31 kg
TK 32m	500 kg	58x40x53 cm - 53 kg



Temizleme kolaylığı sağlayan çıkarılabilir paslanmaz set
Easy to clean via removable stainless steel head set



Anlık geri çalışma özelliği
Instant reverse-working feature



Kolay ayarlanabilir kilit kolu
Easy adjustable lock lever

SCK 7Y



SCK 7D / 15D



SCK 15M



ATR 8



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	
215720	SCK 7Y	Sucuk Dolum Manuel Yatay 7lt Sausage Stuffer Manual Horizontal 7lt	74x26x26 cm - 13 kg	
215254	SCK 7D	Sucuk Dolum Manuel Dikey 7lt Sausage Stuffer Manual Vertical 7lt	84x36x36 cm - 15 kg	
215721	SCK 15D	Sucuk Dolum Manuel Dikey 15lt Sausage Stuffer Manual Vertical 15lt	81x47x37 cm - 24 kg	
215709	SCK 15M	Sucuk Dolum Motorlu Dikey 15lt - 120W Sausage Stuffer with Motor Vertical 15lt - 120W	90x45x36 cm - 41 kg	

CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Ölçüler - Ağırlık Volume - Weight	Güç Power	
211981	ATR 8S	Tantuni Makinesi S Bıçaklı Electric Meat Tenderizer/Stipper with Attachment S	56x30x56 cm - 16 kg	350 W	
211982	ATR 8D	Tantuni Makinesi D Bıçaklı Electric Meat Tenderizer/Stipper with Attachment D	56x30x56 cm - 16 kg	350 W	



SCK
16-22-32-38 mm
Sucuk Dolum hunisi
Sausage filling funnel



SCK
Paslanmaz manuel kol
Stainless steel lever



SCK 15M
Hız ayarlı, pedal kontrollü, otomatik pano
Speed adjustment, automatic control with pedal

DNR 100K



DNR 100S



HAMBURGER PRESİ



CE


Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
217542	DNR 100k	Döner Kesme Makinesi Kablolu 220V Kebab Slicer 220V	80 W - 220V	
217543	DNR 100s	Döner Kesme Makinesi Şarjlı 220V Kebab Slicer Chargeable 220V	80 W - 12V	

Model Model	Kesme Kalınlığı / Genişliği Thickness / Width	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Bıçak Çapı Knife Dia.
DNR 100k	0-8 mm	19x11x17 cm - 2 kg	100 mm
DNR 100s	0-8 mm	19x11x19 cm - 2 kg	100 mm



CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
215436	Kollu Hamburger Presi Ø10 cm Burger Press Ø10 cm	22x29x25 cm - 4,5 kg	
215437	Kollu Hamburger Presi Ø12 cm Burger Press Ø12 cm	22x29x25 cm - 4,5 kg	
215438	Kollu Hamburger Presi Ø14 cm Burger Press Ø14 cm	22x29x25 cm - 4,5 kg	



Ø10cm Tırtıklı ve Düz Bıçak
Ø10cm Smooth and Serrated Blade



Şarj cihazı ve 12V Li-ion pil
Charger and 12V Li-ion battery



Kalınlık ayarı
Thickness adjusting ring



AISI 304 paslanmaz bıçak ve muhafazası
AISI 304 stainless steel blade and its cover

HBS 195



HBS 220



HBS 250



HBS 275/300



CE

Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Güç Power	
221208	HBS 195m	Gıda Dilimleme Makinesi Ø195mm 220V Slicer Ø195mm 220V	120 W	
221210	HBS 220m	Gıda Dilimleme Makinesi Ø220mm 220V Slicer Ø220mm 220V	120 W	
221214	HBS 250m	Gıda Dilimleme Makinesi Ø250mm 220V Slicer Ø250mm 220V	150 W	
221218	HBS 275m	Gıda Dilimleme Makinesi Ø275mm 220V Slicer Ø275mm 220V	250 W	
221222	HBS 300m	Gıda Dilimleme Makinesi Ø300mm 220V Slicer Ø300mm 220V	250 W	

Model Model	Kesme Kalınlığı / Geniřlięi Thickness / Width	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
HBS 195m	0.2-12 / 140 mm	46x38x39 cm - 13 kg
HBS 220m	0.2-12 / 160 mm	58x47x42 cm - 15 kg
HBS 250m	0.2-12 / 180 mm	58x47x42 cm - 16 kg
HBS 275m	0.2-15 / 200 mm	62x53x50 cm - 19 kg
HBS 300m	0.2-15 / 200 mm	62x53x50 cm - 24 kg



Dahili bileme taşı
With grindstone



Kalınlık ayarı
Thickness adjusting



Kolay hareket tutamaęı
Ergonomic handle



SOĞUTUCULAR COOLERS





Kod Code	Ürün Adı Description	Soğutma Temperature	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
221273	Tezgah Tipi Buzdolabı - İki Kapılı Counter Type Refrigerator - 2 Doors	-2, +8 °C	1500x600x850 mm - 285 Lt	250 W - (220V)	
221277	Tezgah Tipi Buzdolabı - Üç Kapılı Counter Type Refrigerator - 3 Doors	-2, +8 °C	2020x600x850 mm - 440 Lt	285 W - (220V)	
221281	Tezgah Tipi Buzdolabı - Dört Kapılı Counter Type Refrigerator - 4 Doors	-2, +8 °C	2550x600x850 mm - 595 Lt	350 W - (220V)	
221285	Tezgah Tipi Buzdolabı - İki Kapılı (GN) Counter Type Refrigerator - 2 Doors	-2, +8 °C	1500x700x850 mm - 345 Lt	275 W - (220V)	
221289	Tezgah Tipi Buzdolabı - Üç Kapılı (GN) Counter Type Refrigerator - 3 Doors	-2, +8 °C	2020x700x850 mm - 532 Lt	310 W - (220V)	
221293	Tezgah Tipi Buzdolabı - Dört Kapılı (GN) Counter Type Refrigerator - 4 Doors	-2, +8 °C	2550x700x850 mm - 720 Lt	375 W - (220V)	



Kod Code	Ürün Adı Description	Soğutma Temperature	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
221297	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - İki Kapılı Counter Type Deep Freezer - 2 Doors	-22, -18 °C	1500x600x850 mm - 285 Lt	568 W - (220V)	
221301	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - Üç Kapılı Counter Type Deep Freezer - 3 Doors	-22, -18 °C	2020x600x850 mm - 440 Lt	568 W - (220V)	
221305	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - Dört Kapılı Counter Type Deep Freezer - 4 Doors	-22, -18 °C	2550x600x850 mm - 595 Lt	719 W - (220V)	
221309	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - İki Kapılı (GN) Counter Type Deep Freezer - 2 Doors	-22, -18 °C	1500x700x850 mm - 345 Lt	750 W - (220V)	
221313	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - Üç Kapılı (GN) Counter Type Deep Freezer - 3 Doors	-22, -18 °C	2020x700x850 mm - 532 Lt	600 W - (220V)	
221317	Tezgah Tipi Derin Dondurucu - Dört Kapılı (GN) Counter Type Deep Freezer - 4 Doors	-22, -18 °C	2550x700x850 mm - 720 Lt	719 W - (220V)	

- İç ve dış gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Soğutma sıcaklığı buzdolapları için -2°C ; +8°C ve dondurucular için -22°C ; -18°C'dir.
- 43°C'ye kadar tropikal şartlara uygun yüksek performans sağlar.
- Yüksek verimli geniş iç hacim sunar.
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans bulunur.
- Kapı menteşeleri güçlü zamak malzemeden üretilmiştir.
- Kapılar otomatik kapanır.
- Gaz yoğuşma kabı bulunur.
- Fanlı soğutma sistemi kullanılmıştır.
- Elektronik sıcaklık ve defrost ayarlı göstergesi ile çalışmaktadır.
- Havalandırılabilir ve sökülebilir kompresör bulunmaktadır.
- 50 mm kalınlığında çevre dostu poliüretan malzeme ile güçlü bir izolasyon sağlanmıştır.
- 40 kg/m3 yoğunluktaki ısı yalıtım malzemesi ile gerçek bir enerji tasarrufu sağlar.
- CFC içermeyen çevre dostu soğutucu gaz (R-134A) ile çalışmaktadır.

- The internal and external body is made of stainless steel.
- Cooling temperature for the refrigerator is -2°C; +8°C and -22°C; -18°C for the deep freezers.
- It provides high performance suitable for tropical conditions up to 43°C.
- Offers high efficiency wide internal volume.
- Anti-drop heating resistance in the door frames.
- Door hinges are made of zamak strong material.
- Automatic closing doors.
- Gas condensate tank is available.
- Fan cooling system.
- It works with electronic temperature and defrost adjusted indicator. The internal and external body is made of stainless steel.
- There is a ventilated and removable compressor.
- Insulation works with 50 mm thick Eco-friendly polyurethane material.
- It provides energy saving with high-density heat insulation material (40 kg/m3).
- It operates with environmentally friendly refrigerant gas (R-134A) without CFC.



Kod Code	Ürün Adı Description	Soğutma Temperature	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
213101	Dik Tip Buzdolabı - Tek Kapılı Upright Refrigerator - 1 Door	-2, +8 °C	710x710x2100 mm - 600 Lt	208 W - (220V)	
213036	Dik Tip Buzdolabı - İki Kapılı Upright Refrigerator - 2 Doors	-2, +8 °C	1400x710x2100 mm - 1200 Lt	341 W - (220V)	
213035	Dik Tip Gastronorm Buzdolabı - Tek Kapılı (GN) Upright Refrigerator - 1 Door (GN)	-2, +8 °C	710x810x2100 mm - 700 Lt	208 W - (220V)	
213061	Dik Tip Gastronorm Buzdolabı - İki Kapılı (GN) Upright Refrigerator - 2 Doors (GN)	-2, +8 °C	1400x810x2100 mm - 1400 Lt	341 W - (220V)	



Kod Code	Ürün Adı Description	Soğutma Temperature	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
213100	Dik Tip Derin Dondurucu - Tek Kapılı Upright Deep Freezer - 1 Door	-22, -18 °C	710x710x2100 mm - 600 Lt	718 W - (220V)	
213030	Dik Tip Derin Dondurucu - İki Kapılı Upright Deep Freezer - 2 Doors	-22, -18 °C	1400x710x2100 mm - 1200 Lt	946 W - (220V)	
213029	Dik Tip Gastronorm Derin Dondurucu - Tek Kapılı (GN) Upright Deep Freezer - 1 Door (GN)	-22, -18 °C	710x810x2100 mm - 700 Lt	719 W - (220V)	
213065	Dik Tip Gastronorm Derin Dondurucu - İki Kapılı (GN) Upright Deep Freezer - 2 Doors (GN)	-22, -18 °C	1400x810x2100 mm - 1400 Lt	946 W - (220V)	

- İç ve dış gövde paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Soğutma sıcaklığı buzdolapları için -2°C ; +8°C ve dondurucular için -22°C; -18°C'dir.
- 43°C'ye kadar tropikal şartlara uygun yüksek performans sağlar.
- Yüksek verimli geniş iç hacim sunar.
- Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans bulunur.
- Kapı menteşeleri güçlü zamak malzemeden üretilmiştir.
- Kapılar otomatik kapanır.
- Gaz yoğuşma kabı bulunur.
- Fanlı soğutma sistemi kullanılmıştır.
- Elektronik sıcaklık ve defrost ayarlı gösterge ile çalışmaktadır.
- Havalandırılabilir ve sökülebilir kompresör bulunmaktadır.
- 50 mm kalınlığında çevre dostu poliüretan malzeme ile güçlü bir izolasyon sağlanmıştır.
- 40 kg/m3 yoğunluktaki ısı yalıtım malzemesi ile gerçek bir enerji tasarrufu sağlar.
- CFC içermeyen çevre dostu soğutucu gaz (R-134A) ile çalışmaktadır.

- The internal and external body is made of stainless steel.
- Cooling temperature for the refrigerator is -2°C; +8°C and -22°C; -18°C for the deep freezers.
- It provides high performance suitable for tropical conditions up to 43°C.
- Offers high efficiency wide internal volume.
- Anti-drop heating resistance in the door frames.
- Door hinges are made of zamak strong material.
- Automatic closing doors.
- Gas condensate tank is available.
- Fan cooling system.
- It works with electronic temperature and defrost adjusted indicator. The internal and external body is made of stainless steel.
- There is a ventilated and removable compressor.
- Insulation works with 50 mm thick Eco-friendly polyurethane material.
- It provides energy saving with high-density heat insulation material (40 kg/m3).
- It operates with environmentally friendly refrigerant gas (R-134A) without CFC.



Kod Code	Ürün Adı Description	Sıcaklık Temperature	
215441	Su Sebili - Sıcak & Soğuk Water Dispenser - Hot & Cold	6-8 °C / 85-90 °C	
215440	Su Sebili - Paslanmaz Gövde - Soğuk - 80 lt Tank Water Dispenser Stainless Steel Body - Cold - 80 lt Tank	1-12 °C	

Kod Code	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
215441	110 W (220V)	31x32x105 cm - 15 kg
215440	250 W (220V)	65x53x151 cm - 65 kg



Kod Code	Ürün Adı Description	Sıcaklık Temperature	
215442	Bar Tipi Buzdolabı - 1 Kapı Bar Type Refrigerator - 1 Door	+2, +8 °C	
215443	Bar Tipi Buzdolabı - 2 Kapı Bar Type Refrigerator - 2 Door	+2, +8 °C	
215444	Bar Tipi Buzdolabı - 3 Kapı Bar Type Refrigerator - 3 Door	+2, +8 °C	

Kod Code	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
215442	240 W (220V)	66x56x105 cm - 70 kg
215443	275 W (220V)	96x56x105 cm - 92 kg
215444	350 W (220V)	135x50x92 cm - 120 kg



Dijital sıcaklık kontrolü
Digital temperature control



Kilitlenebilir
With lock



Kod Code	Ürün Adı Description	Günlük Üretim /Depolama Kapasitesi Daily Production / Storage Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	
212250	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 25 Ice Maker Self Contained - 25	22 / 4 kg	355x435x590 mm	400 W	
212251	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 30 Ice Maker Self Contained - 30	27 / 8 kg	390x515x640 mm	450 W	
212252	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 35 Ice Maker Self Contained - 35	32 / 16 kg	500x580x690 mm	500 W	
212253	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 40 Ice Maker Self Contained - 40	40 / 16 kg	500x580x690 mm	550 W	
212254	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 45 Ice Maker Self Contained - 45	47 / 28 kg	500x580x800 mm	600 W	
212260	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 75 Ice Maker Self Contained - 75	67 / 40 kg	738x600x822 mm	800 W	
212261	Set Altı Hazneli Buz Makinesi - 90 Ice Maker Self Contained - 90	85 / 40 kg	738x600x822 mm	1100 W	



Kod Code	Ürün Adı Description	Günlük Üretim Kapasitesi Daily Production Capacity	Ölçüler Dimensions	Güç Power	
212262	Set Altı Buz Makinesi Modüler - 250 Ice Maker Modular - 250	230 kg	761x622x576 mm	1200 W	
212263	Set Altı Buz Makinesi Modüler - 500 Ice Maker Modular - 500	450 kg	761x622x726 mm	800 W	



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	
212264	Stoklama Kabini - 200 Storage Bin - 200	175 kg	765x842x1002 mm	
212265	Stoklama Kabini - 400 Storage Bin - 400	210 kg	765x842x1150 mm	



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ölçüler Dimensions	
215732	Ayran Makinesi - Eko Serisi Ayran Machine - Eco Serie	40 Lt	600x600x135 mm - 78 kg	
215699	Ayran Makinesi Ayran Machine	40 Lt	600x600x135 mm - 78 kg	



PIŞIRICILAR COOKERS





Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
212232	Yer Ocağı Gazlı - Çift Yanışlı Cooker - Double Burner	60x70x50 cm - 30 kg	14 kW	



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
212103	1'li Taban Raflı Ocak Cooker 1 Burner with Bottom Shelf	50x50x85 cm - 14 kg	8 kW	
212153	2'li Taban Raflı Ocak Cooker 2 Burner with Bottom Shelf	90x50x85 cm - 22 kg	16 kW	
212106	3'lü Taban Raflı Ocak Cooker 3 Burner with Bottom Shelf	130x50x85 cm - 26 kg	24 kW	
212186	4'lü Taban Raflı Ocak (80 cm) Cooker 4 Burner with Bottom Shelf (80 cm)	80x80x85 cm - 28 kg	26.4 kW	
212185	4'lü Taban Raflı Ocak (90 cm) Cooker 4 Burner with Bottom Shelf (90 cm)	90x90x85 cm - 30 kg	32 kW	
212191	6'lı Taban Raflı Ocak Cooker 6 Burner with Bottom Shelf	150x100x85 cm - 50 kg	32 kW	
212107	8'li Taban Raflı Ocak Cooker 8 Burner with Bottom Shelf	200x100x85 cm - 50 kg	32 kW	



Güvenlik valfli ve termokuplu açık ateşli ocak
Open fire cooker with safety valve and thermocouple



Pik döküm ızgara ve ocak
Cast iron grill and stoves



Doğalgaz ve LPG seçeneği
Natural gas and LPG option



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
212226	2'li Kuzine Fırınlı 100x60 cm Range 2 Burners On Gas Oven 100x60 cm	100x60x85 cm - 105 kg	26.2 kW	
211988	3'lü Kuzine Fırınlı 150x60 cm Range 3 Burners On Gas Oven 150x60 cm	150x60x85 cm - 125 kg	30.4 kW	
212223	4'lü Kuzine Fırınlı 80x80 cm Range 4 Burners On Gas Oven 80x80 cm	80x80x85 cm - 100 kg	30.4 kW	
212087	4'lü Kuzine Fırınlı 100x100 cm Range 4 Burners On Gas Oven 100x100 cm	100x100x85 cm - 140 kg	41.9 kW	
212192	6'lı Kuzine Fırınlı 150x100 cm Range 6 Burners On Gas Oven 150x100 cm	150x100x85 cm - 125 kg	43.1 kW	



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
212179	Pasta Börek Fırını Tek Kapılı Patisserie Oven 1 Door	75x100x160 cm - 120 kg	11 kW	
212143	Pasta Börek Fırını Çift Kapılı Patisserie Oven 2 Doors	100x100x160 cm - 150 kg	16.5 kW	



Güvenlik valfli ve termokuplu açık ateşli ocak
Open fire cooker with safety valve and thermocouple



Pik döküm ızgara ve ocak
Cast iron grill and stoves



Ergonomik ve sağlam düğmeler
Robust and ergonomic buttons



Doğalgaz ve LPG seçeneği
Natural gas and LPG option



Kod Code	Ürün Adı Description	Tepsi Tray	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
212240	Patiseri Fırın - Analog Kontrol Bakery Oven - Manual Control	3 x 40x30 cm	85x86x55 cm - 66 kg	6.75 kW (220V)	
212212	Patiseri Fırın - Analog Kontrol Bakery Oven - Manual Control	4 x 40x60 cm 4 x GN 1/1 65 mm	77x85x67 cm - 72 kg	6.9 kW (220V/380V)	
212225	Patiseri Fırın - Dijital Kontrol Bakery Oven - Digital Control	4 x 40x60 cm 4 x GN 1/1 65 mm	77x85x67 cm - 72 kg	6.9 kW (220V/380V)	
212234	Patiseri Fırın - Analog Kontrol Bakery Oven - Manual Control	6 x 40x60 cm 6 x GN 1/1 65 mm	97x92x93 cm - 135 kg	10.1 kW (380V)	
212213	Patiseri Fırın - Dijital Kontrol Bakery Oven - Digital Control	6 x 40x60 cm 6 x GN 1/1 65 mm	97x92x93 cm - 135 kg	10.1 kW (380V)	
212235	Patiseri Fırın - Analog Kontrol Bakery Oven - Manual Control	10 x 40x60 cm 10 x GN 1/1 65 mm	97x92x125 cm - 165 kg	15.1 kW (380V)	
212214	Patiseri Fırın - Dijital Kontrol Bakery Oven - Digital Control	10 x 40x60 cm 10 x GN 1/1 65 mm	97x92x125 cm - 165 kg	15.1 kW (380V)	



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
212211	Mayalama Makinesi 8 x 40x60 cm Fermentation Unit 8 x 40x60 cm	85x86x55 cm - 66 kg	6.75 kW (220V)	



Dijital, analog veya tam otomatik kontrol
Digital, manual or fully automatic control



Kod Code	Ürün Adı Description	Tepsi Tray	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
212241	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli - Dijital Kontrol Convection Oven - Electric - Digital Control	5 GN 1/1	78x79x62 cm - 62 kg	6.75 kW (380V)	
212242	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli - Dijital Kontrol Convection Oven - Electric - Digital Control	7 GN 1/1	78x79x80 cm - 78 kg	9.75 kW (380V)	
212295	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli - Dijital Kontrol Convection Oven - Electric - Digital Control	10 GN 1/1	97x91x132 cm - 190 kg	19.1 kW (380V)	
212205	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli - Dijital Kontrol Convection Oven - Electric - Digital Control	20 GN 1/1 10 GN 2/1	120x110x116 cm - 210 kg	28.1 kW (380V)	
212206	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli - Dijital Kontrol Convection Oven - Electric - Digital Control	40 GN 1/1 20 GN 2/1	120x110x185 cm - 350 kg	56 kW (380V)	



Kod Code	Ürün Adı Description	Tepsi Tray	Ölçüler - İç Hacim Dim. - Net Volume	Güç Power	
212290	Gazlı Konveksiyonlu Fırın - Analog Kontrol Gas Convection Oven - Manual Control	6 GN 1/1	97x91x87 cm - 135 kg	14 kW (220V)	
212291	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın - Dijital Kontrol Gas Steam Convection Oven - Automatic Control	6 GN 1/1	97x91x87 cm - 140 kg	14 kW (220V)	
212207	Gazlı Konveksiyonlu Fırın - Analog Kontrol Gas Convection Oven - Manual Control	10 GN 1/1	97x91x116 cm - 175 kg	21 kW (220V)	
212292	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın - Dijital Kontrol Gas Steam Convection Oven - Automatic Control	10 GN 1/1	97x91x116 cm - 180 kg	21 kW (220V)	
212293	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın - Dijital Kontrol Gas Steam Convection Oven - Automatic Control	20 GN 1/1 10 GN 2/1	120x110x116 cm - 225 kg	35 kW (220V)	
212294	Gazlı Buharlı Konveksiyonlu Fırın - Dijital Kontrol Gas Steam Convection Oven - Automatic Control	40 GN 1/1 20 GN 2/1	120x110x185 cm - 375 kg	46.6 kW (220V)	



Dijital, analog veya tam otomatik kontrol
Digital, manual or fully automatic control



Tepsi taşıma arabası opsiyonu
Trolley option

PİZZA FIRINLARI / PIZZA OVENS



Kod Code	Ürün Adı Description	Piştirme Alanı Baking Area	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
217440	Pizza Fırını Ø25 cm x 4 - Tekli Pizza Oven Ø25 cm x 4 - Single	510x510 mm	77x70x36 cm - 64 kg	4 kW (220V)	
217452	Pizza Fırını Ø25 cm x 8 - Çiftli Pizza Oven Ø25 cm x 8 - Double	510x510 mm	77x70x53 cm - 88 kg	6 kW (380V)	
217442	Pizza Fırını Ø30 cm x 4 - Tekli Pizza Oven Ø30 cm x 4 - Single	615x615 mm	87x80x41 cm - 76 kg	5 kW (380V)	
217438	Pizza Fırını Ø30 cm x 8 - Çiftli Pizza Oven Ø30 cm x 8 - Double	615x615 mm	87x80x72 cm - 126 kg	10 kW (380V)	
217443	Pizza Fırını Ø30 cm x 6 - Tekli Pizza Oven Ø30 cm x 6 - Single	920x615 mm	117x80x41 cm - 95 kg	6 kW (380V)	
217488	Pizza Fırını Ø30 cm x 12 - Çiftli Pizza Oven Ø30 cm x 12 - Double	920x615 mm	117x80x72 cm - 168 kg	12 kW (380V)	
212243	Pizza Fırını Ø30 cm x 9 - Tekli Pizza Oven Ø30 cm x 9 - Single	920x920 mm	117x110x41 cm - 135 kg	8 kW (380V)	
217524	Pizza Fırını Ø30 cm x 18 - Çiftli Pizza Oven Ø30 cm x 18 - Double	920x920 mm	117x110x72 cm - 220 kg	16 kW (380V)	



Kod Code	Ürün Adı Description	Piştirme Alanı Baking Area	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power	
212244	Pizza Fırını Ø33 cm x 4 - Tekli - Termometreli Pizza Oven Ø33 cm x 4 - Single - with Thermometer	710x710 mm	105x86x42 cm - 87 kg	5 kW (380V)	
212245	Pizza Fırını Ø33 cm x 8 - Çiftli - Termometreli Pizza Oven Ø33 cm x 8 - Double - with Thermometer	710x710 mm	105x86x76 cm - 142 kg	10 kW (380V)	
212246	Pizza Fırını Ø33 cm x 6 - Tekli - Termometreli Pizza Oven Ø33 cm x 6 - Single - with Thermometer	1050x710 mm	105x119x42 cm - 107 kg	7.5 kW (380V)	
212247	Pizza Fırını Ø33 cm x 12 - Çiftli - Termometreli Pizza Oven Ø33 cm x 12 - Double - with Thermometer	1050x710 mm	105x119x76 cm - 189 kg	15 kW (380V)	

Termometre Opsiyonu Thermometer Option



Ø25-30 cm
50-400 °C



Ø33 cm
50-500 °C



Tek ve çift katlı
Single/double deck



Ø25-30 cm
Termometre opsiyonu
Thermometer option



BULAŞIKHANE DISHWASHERS

BULAŞIKHANE
DISHWASHERS



500



1000



1700/2000/
3000



213015



213021



213017



213022

500



1000



1700/2000/3000



Kod Code	Ürün Adı Description	Güç Power	
213010	Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı (500) Undercounter Type Dishwasher with Drain Pump (500)	3.2 kW	
213011	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi (1000) Hood Type Dishwasher (1000)	6.8 kW	
213004	Konveyörlü Bulaşık Makinesi (1700) Conveyor Type Dishwasher (1700)	35 kW	
213012	Konveyörlü Bulaşık Makinesi (2000) Conveyor Type Dishwasher (2000)	42.5 kW	
213019	Konveyörlü Bulaşık Makinesi (3000) Conveyor Type Dishwasher (3000)	48.5 kW	

Kod Code	Kapasite Capacity	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
213010	500 Tabak / Plate	59x63x82 cm - 70 kg
213011	1000 Tabak / Plate	63x72x152 cm - 100 kg
213004	1700 Tabak / Plate	198x75x185 cm - 220 kg
213012	2000 Tabak / Plate	234x75x185 cm - 255 kg
213019	3000 Tabak / Plate	255x75x185 cm - 285 kg



Dayanıklı ve kolay kullanım
Robust design and easy to use



50x50 cm
Sepet
Basket

213015



213021



213017



213022



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
213015	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Shower Set Counter Mounted	27x72x7 cm - 4 kg	
213021	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Ara Musluklu Shower Set with Intermediate Faucet, Counter Mounted	27x72x7 cm - 5 kg	
213017	Sprey Ünitesi Duvara Monte Shower Set Wall Mounted	27x72x7 cm - 4 kg	
213022	Sprey Ünitesi Duvara Monte Ara Musluklu Shower Set with Intermediate Faucet, Wall Mounted	27x72x7 cm - 5 kg	




Bağlantı tipleri
Installation types



Ara musluk opsiyonu
Intermediate faucet option



Ergonomik ve dayanıklı ürün
Flexible and robust



ARABALAR TROLLEYS





Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
212157	Servis Arabası 2 Katlı Service Trolley Dublex	86x54x89 cm - 12 kg	
212146	Servis Arabası 3 Katlı Service Trolley Triplex	86x54x89 cm - 19 kg	




Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
212279	Banket Arabası 6 x 2/1 Banquet Trolley 6 x 2/1	84x92x109 cm - 122 kg	
212280	Banket Arabası 10 x 2/1 Banquet Trolley 10 x 2/1	74x95x183 cm - 167 kg	
212281	Banket Arabası 12 x 2/1 Banquet Trolley 12 x 2/1	84x92x178 cm - 162 kg	
212150	Banket Arabası 15 x 1/1 Banquet Trolley 15 x 1/1	59x87x155 cm - 157 kg	



Sessiz ve frenlik tekerler
Smooth rollers with brake



0-90 °C'lık termostat ile otomatik çalışma
Automatic thermostat control at 0-90 °C



Ayarlanabilen raf aralıkları
Adjustable shelf heights



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
212149	Tepsi Taşıma Arabası 15 Tepsi - 37x53 cm Tray Trolley 15 Tray - 37x53 cm	44x57x154 cm - 22 kg	
212271	Tepsi Taşıma Arabası 30 Tepsi - 37x53 cm (Çiftli) Tray Trolley 30 Tray - 37x53 cm (Dublex)	84x57x154 cm - 38 kg	
212272	Tepsi Taşıma Arabası 45 Tepsi - 37x53 cm (Üçlü) Tray Trolley 45 Tray - 37x53 cm (Triplex)	125x57x154 cm - 45 kg	
212273	Tepsi Taşıma Arabası 30 Tepsi - 28x40 cm Tray Trolley 30 Tray - 28x40 cm	46x60x154 cm - 19 kg	



Kod Code	Ürün Adı Description	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
212274	Tepsi Taşıma Arabası 15 Tepsi - 40x60 cm Tray Trolley 15 Tray - 40x60 cm	47x65x154 cm - 22 kg	
212283	Tepsi Taşıma Arabası 30 Tepsi - 40x60 cm Tray Trolley 30 Tray - 40x60 cm	87x65x154 cm - 37 kg	
212275	Tepsi Taşıma Arabası 15 Tepsi - 50x70 cm Tray Trolley 15 Tray - 50x70 cm	57x74+x154 cm - 22 kg	
212276	Tepsi Taşıma Arabası 15 Tepsi - GN 1/1 cm Tray Trolley 15 Tray - GN 1/1 cm	39x56x154 cm - 17 kg	
212277	Tepsi Taşıma Arabası 15 Tepsi - GN 2/1 cm Tray Trolley 15 Tray - GN 2/1 cm	59x69x154 cm - 19 kg	
212278	Tepsi Taşıma Arabası 14 Tepsi - 34x84 cm Tray Trolley 14 Tray - 34x84 cm	41x88x154 cm - 28 kg	



Ergonomik tutamaklar
Ergonomic handle



Sessiz ve frenlik tekerler
Smooth rollers with brake



YARDIMCI EKİPMANLAR AUXILIARY EQUIPMENTS



CT2



CTD



Zenith 65E



EPU 2



EVD2





CE


Kod Code	Model Model	Ürün Adı Description	Çekmece Ölçüsü Chamber Dimensions	
213023	CDZ 260 PD	Vakum Makinesi Vacuum Packing Machine	480x330x100 mm	
213024	CDZ 400 2F	Vakum Makinesi - Çift Çene Vacuum Packing Machine - Double Sealer	440x420x125 mm	
213025	CDZ 400 G	Vakum Makinesi Vacuum Packing Machine	440x420x200 mm	
212650	CDZ 500 T	Vakum Makinesi Vacuum Packing Machine	540x520x200 mm	



CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
216960	Streç Sarma Makinesi - 45 cm Stretch Wrapping Machine - 45 cm	300 W (220V)	47x53x25 cm - 13 kg	

Model Model	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	Güç Power
CDZ 260 PD	56x41x41 cm - 39 kg	0.37 kW (220V)
CDZ 400 2F	61x53x46 cm - 68 kg	0.75 kW (220V)
CDZ 400 G	61x53x46 cm - 71 kg	0.75 kW (220V)
CDZ 500 T	76x66x56 cm - 106 kg	0.75 kW (220V)



Kod Code	Ürün Adı Description	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight	
216660	Sterilizatör 10 Bıçak Sterilizer 10 Knife	8 W (220V)	59x21x57 cm - 11 kg	
216662	Sterilizatör 20 Bıçak Sterilizer 20 Knife	30 W (220V)	98x18x65 cm - 15 kg	



Kod Code	Ürün Adı Description	
213067	Filtre 50x50 cm Filter 50x50 cm	



Kod Code	Ürün Adı Description	
212155	Dizden Kumandalı Evye Knee Control Hand Wash Sink	

CT2



CTD



Zenith 65E



CE

Kod Code	Ürün Adı Description	Hazne Kapasitesi Hopper Capacity	
215420	CT2 Kahve Değirmeni CT2 Coffee Grinder	0.5 kg	
215421	CTD Kahve Değirmeni CTD Coffee Grinder	0.5 kg	
215422	Zenith 65E Kahve Değirmeni Zenith 65E Coffee Grinder	1.4 kg	

Kod Code	Güç Power	Ölçüler ve Ağırlık Volume and Weight
215420	0.27 kW (220V)	17x34x41 cm - 6 kg
215421	0.27 kW (220V)	17x34x41 cm - 8 kg
215422	0.51 kW (220V)	23x26x59 cm - 12 kg