



Fiyatlı rn kataloėu 2021

sıcak ve soėuk iecek dispenserleri



İçindekiler

Slush Mono Allure	02
Slush Twin Allure	04
Slush Triple Allure	06
Slush Mono	08
Slush Twin	10
Slush Triple	12
Panoramik M10	14
Panoramik 10 Twin	16
Panoramik 10 Triple	18
Panoramik M22	20
Panoramik M40	22
Panoramik S22	24
Panoramik S40	26
Panoramik 22 Twin	28
KAM22 - KAM40	30
Klasik Mono	32
Klasik Twin	34
Klasik Triple	36
Hot 05	38
Hot 10	40

SLUSH Mono Allure

12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	25,5 kg	28 kg
Genişlik	195 mm	225 mm
Derinlik	530 mm*	510 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	490 W
Güç	350 W
Akım	1,6 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ◆ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ◆ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

SLUSH12.YA ☉

€ 1.130,00



SİYAH

SLUSH12.BA ☉

€ 1.130,00



INOX

SLUSH12.IA ☉

€ 1.165,00



RGB

İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



LED

Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



GÜVENLİK

Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

SLUSH Twin Allure

12 L + 12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	43,5 kg	46,5 kg
Genişlik	390 mm	435 mm
Derinlik	530 mm*	520 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	984 W
Güç	510 W
Akım	2,31 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ◆ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ◆ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

SLUSH24.YA ☉

€ 1.480,00



SİYAH

SLUSH24.BA ☉

€ 1.480,00



INOX


SLUSH24.IA ☉

€ 1.515,00



RGB

İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



LED

Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



GÜVENLİK

Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

SLUSH Triple Allure

12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	61,3 kg	64,8 kg
Genişlik	590 mm	630 mm
Derinlik	530 mm*	530 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	1400 W
Güç	990 W
Akım	3,84 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ◆ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ◆ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.



BUZLU İÇECEKLER



SOĞUK İÇECEKLER



KARIŞTIRICI



RGB LED IŞIK



ürün seçenekleri



SARI

SLUSH36.YA ☯

€ 2.010,00



SİYAH

SLUSH36.BA ☯

€ 2.010,00



INOX

SLUSH36.IA ☯

€ 2.045,00



RGB

İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



LED

Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



GÜVENLİK

Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

SLUSH Mono

12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	24,7 kg	27,2 kg
Genişlik	195 mm	225 mm
Derinlik	530 mm*	510 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	490 W
Güç	340 W
Akım	1,54 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

SLUSH12.Y ☉

€ 1.010,00



SİYAH

SLUSH12.B ☉

€ 1.010,00



INOX

SLUSH12.I ☉

€ 1.045,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

samixir
içecek ekipmanları beverage equipment

SLUSH Twin

12 L +12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	41,1 kg	44 kg
Genişlik	390 mm	435 mm
Derinlik	530 mm*	520 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	984 W
Güç	495 W
Akım	2,25 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

SLUSH24.Y ©

€ 1.285,00



SİYAH

SLUSH24.B ©

€ 1.285,00



INOX

SLUSH24.I ©

€ 1.320,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

samixir
içecek ekipmanları beverage equipment

SLUSH Triple

12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	58,5 kg	62 kg
Genişlik	590 mm	630 mm
Derinlik	530 mm*	530 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	1400 W
Güç	1050 W
Akım	3,72 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Buzlu ve soğuk içecek dispenseri

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispenseri olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

SLUSH36.Y ©

€ 1.725,00



SİYAH

SLUSH36.B ©

€ 1.725,00



INOX

SLUSH36.I ©

€ 1.760,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Panoramik M10

10 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	16,4 kg	18,4 kg
Genişlik	250 mm	305 mm
Derinlik	390 mm*	335 mm
Yükseklik	700 mm	725 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	350 W
Güç	160 W
Akım	1,1 A
Enerji Tüketimi	1,8 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ◆ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ◆ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

M10.AY ☉

€ 430,00



SİYAH

M10.AB ☉

€ 430,00



INOX

M10.AI ☉

€ 465,00



sıcaklık kontrol sistemi



ANALOG

İstenen derece
manuel olarak
ayarlanır, termostat
sıcaklığı korur.

Panoramik 10 Twin

10 L + 10 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



10 LİTRE



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	23 kg	25,8 kg
Genişlik	500 mm	535 mm
Derinlik	390 mm*	355 mm
Yükseklik	700 mm	725 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W
Güç	250 W
Akım	1,3 A
Enerji Tüketimi	3,8 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ◆ Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI
MM20.AY ☉
€ 700,00



SİYAH
MM20.AB ☉
€ 700,00



sıcaklık kontrol sistemi



ANALOG

İstenen derece
manuel olarak
ayarlanır, termostat
sıcaklığı korur.

Panoramik 10 Triple

10 L + 10 L + 10 L panoramik triple soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



10 LİTRE



10 LİTRE



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	29 kg	32,5 kg
Genişlik	750 mm	780 mm
Derinlik	390 mm*	355 mm
Yükseklik	700 mm	725 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	300 W
Akım	1,53 A
Enerji Tüketimi	5 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ◆ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Tek gövde ve üçlü hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI
MMM30.AY ©
€ 970,00



SIYAH
MMM30.AB ©
€ 970,00



sıcaklık kontrol sistemi



ANALOG

İstenen derece
manuel olarak
ayarlanır, termostat
sıcaklığı korur.

Panoramik M22

22 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



22 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	20 kg	21,6 kg
Genişlik	350 mm	405 mm
Derinlik	405 mm*	430 mm
Yükseklik	755 mm	795mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W
Güç	250 W
Akım	1,4 A
Enerji Tüketimi	2,8 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ◆ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ◆ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



SARI

M22.DY ☉

€ 625,00



SİYAH

M22.DB ☉

€ 625,00



INOX

M22.DI ☉

€ 660,00



SARI

M22.AY ☉

€ 600,00



SİYAH

M22.AB ☉

€ 600,00



INOX

M22.AI ☉

€ 635,00



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital göstergeler anlık sıcaklığı gösterir.



ANALOG

İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

samixir
içecek ekipmanları beverage equipment

Panoramik M40

40 L panoramik, karıştırıcılı, soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



40 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	23 kg	25,1 kg
Genişlik	450 mm	490 mm
Derinlik	450 mm*	480 mm
Yükseklik	825 mm	845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	280 W
Akım	1,45 A
Enerji Tüketimi	4,25 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ◆ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ◆ Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

M40.DY ®

€ 830,00



SİYAH

M40.DB ®

€ 830,00



INOX

M40.DI ®

€ 865,00



sıcaklık kontrol sistemi



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.

Panoramik S22

22 L panoramik, fıskiyele soğuk içecek dispenseri

Doğal parçacıksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.



R290
Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



22 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	20,6 kg	22,2 kg
Genişlik	350 mm	400 mm
Derinlik	405 mm*	430 mm
Yükseklik	760 mm	795 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W
Güç	260 W
Akım	1,38 A
Enerji Tüketimi	2,9 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik fıskiyele soğuk içecek dispenseri

- ♦ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ♦ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ♦ **Geniş musluk hortumu** hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ♦ **Manyetik fıskiye sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ♦ Fıskiyelele **eşit dağıtım** özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ♦ Parçacıklı içeceklerle uygun değildir.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



SARI

S22.DY 11

€ 625,00



SİYAH

S22.DB 11

€ 625,00



INOX

S22.DI 11

€ 660,00



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.



SARI

S22.AY 11

€ 600,00



SİYAH

S22.AB 11

€ 600,00



INOX

S22.AI 11

€ 635,00



ANALOG

İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

25

samixir
içecek ekipmanları beverage equipment

Panoramik S40

40 L panoramik, fıskiyele soğuk içecek dispenseri

Doğal parçacıksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.



R290
Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



40 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	25,8 kg	27,5 kg
Genişlik	450 mm	490 mm
Derinlik	450 mm*	480 mm
Yükseklik	830 mm	845 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	285 W
Akım	1,4 A
Enerji Tüketimi	4,45 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik fıskiyele soğuk içecek dispenseri

- ◆ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ◆ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ◆ **Geniş musluk hortumu** hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ◆ **Manyetik fıskiye sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ◆ Fıskiye'nin **eşit dağıtım** özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI

S40.DY ₺

€ 830,00



SİYAH

S40.DB ₺

€ 830,00



INOX

S40.DI ₺

€ 865,00



sıcaklık kontrol sistemi



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.

Panoramik 22 Twin

22 L+22 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



22 LİTRE



22 LİTRE



Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	32,7 kg	35,5 kg
Genişlik	695 mm	735 mm
Derinlik	405 mm*	420 mm
Yükseklik	755 mm	780 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	290 W
Akım	1,5 A
Enerji Tüketimi	4,36 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik Twin fıskiye ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ♦ **Fıskiye;** Manyetik pompa sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve sularının, şalgamın soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Karıştırıcılı;** Manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı doğal meyve suları, ayrıca; ayran, şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, süt ve her türlü soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Fıskiye;** Manyetik pompa sistemi ve **Karıştırıcılı;** Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ♦ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ♦ **Fıskiye** modeller parçacıklı içecekler için uygun değildir.
- ♦ **Fıskiye** sistemi sayesinde iştah açıcı görsellik sunar.
- ♦ **Karıştırıcılı;** Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ♦ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ♦ **Pratik musluk sistemi;** tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ♦ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



SARI

SS44.AY 11 11

€ 1.125,00



SARI

SM44.AY 11 11

€ 1.125,00



SARI

MM44.AY 11 11

€ 1.125,00



ANALOG

İstenen derece
manuel olarak
ayarlanır, termostat
sıcaklığı korur.



SİYAH

SS44.AB 11 11

€ 1.125,00



SİYAH

SM44.AB 11 11

€ 1.125,00



SİYAH

MM44.AB 11 11

€ 1.125,00



ANALOG

İstenen derece
manuel olarak
ayarlanır, termostat
sıcaklığı korur.

KAM22 - KAM40

22 L - 40 L Panoramik köpüklü ayran dispenseri



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



22 LİTRE



40 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli	Makine	Koli
Ağırlık	21,8 kg	22,90 kg	25 kg	26,9 kg
Genişlik	350 mm	400 mm	450 mm	490 mm
Derinlik	405 mm*	425 mm	450 mm*	480 mm
Yükseklik	825 mm	865 mm	890 mm	930 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W	750 W
Güç	255 W	285 W
Akım	1,3 A	1,45 A
Enerji Tüketimi	2,8 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz

Panoramik köpüklü ayran dispenseri

- ♦ Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile çalışan tezgah üstü dispenser.
- ♦ Sınıfında tek, **kompakt**, köpüklü ayran dispenseri
- ♦ **Özel musluk sistemi** sayesinde ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve lezzeti bozulmaz, **hızlı dolum** sağlar.
- ♦ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ♦ **Yavaş çalışan manyetik paletli karıştırma** sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez, hazne içinde köpük oluşumunu engeller.
- ♦ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ♦ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





Ürün tanıtım
videosu için taratın



ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



WHITE
KAM22.DW ©
€ 775,00



INOX
KAM22.DI ©
€ 810,00



22 LİTRE



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital göstergeler anlık sıcaklığı gösterir.



WHITE
KAM40.DW ©
€ 1.065,00



INOX
KAM40.DI ©
€ 1.100,00



40 LİTRE



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital göstergeler anlık sıcaklığı gösterir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

samixir
İçecek ekipmanları beverage equipment

Klasik Mono

20 L klasik, fiskiyeli, karıştırıcılı soğuk içecek dispenser

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290

Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



20 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	20,5 kg	21,9 kg
Genişlik	185 mm	225 mm
Derinlik	525 mm*	550 mm
Yükseklik	665 mm	690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+5 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W
Güç	275 W
Akım	1,4 A
Enerji Tüketimi	5,60 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Klasik fiskiyeli veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenser

- ♦ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ♦ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içecekler için uygun değildir.
- ♦ **Karıştırıcılı**; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ♦ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ♦ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir çözümdür.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
- ♦ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI

20.SY 1P

€ 400,00



SİYAH

20.SB 1P

€ 400,00



INOX

20.SI 1P

€ 435,00



SARI

20.MY 2P

€ 425,00



SİYAH

20.MB 2P

€ 425,00



INOX

20.MI 2P

€ 460,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Klasik Twin

20 L + 20 L klasik, fiskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290
Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



20 LİTRE



20 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	32,5 kg	34,4 kg
Genişlik	365 mm	395 mm
Derinlik	525 mm*	535 mm
Yükseklik	665 mm	690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+5 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	310 W
Akım	1,55 A
Enerji Tüketimi	6,20 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Klasik fiskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ♦ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ♦ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içeceklerle uygun değildir.
- ♦ **Karıştırıcılı**; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ♦ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ♦ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ♦ **Geniş musluk hortumu** devamlı akışkanlık sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içeceklerle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
- ♦ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI

40.SSY 11 11

€ 585,00



SİYAH

40.SSB 11 11

€ 585,00



INOX

40.SSI 11 11

€ 610,00



SARI

40.SMY 11 11

€ 610,00



SİYAH

40.SMB 11 11

€ 610,00



SARI

40.MMY 11 11

€ 635,00



SİYAH

40.MMB 11 11

€ 635,00



INOX

40.MMI 11 11

€ 670,00



INOX

40.SMI 11 11

€ 645,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Klasik Triple

20L + 20L + 20L klasik, fiskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



R290
Soğutucu gaz seçeneği mevcuttur.



20 LİTRE



20 LİTRE



20 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	42,3 kg	44,5 kg
Genişlik	545 mm	575 mm
Derinlik	525 mm*	550 mm
Yükseklik	665 mm	690 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+5 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	1020 W
Güç	340 W
Akım	1,75 A
Enerji Tüketimi	8 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Klasik fiskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ♦ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ♦ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ♦ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içecekler için uygun değildir.
- ♦ **Karıştırıcılı**; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ♦ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ♦ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ♦ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- ♦ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecek temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ♦ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ♦ Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
- ♦ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
- ♦ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI

60.SSSY ۱۱۱۱۱۱

€ 850,00

SIYAH

60.SSSB ۱۱۱۱۱۱

€ 850,00

INOX

60.SSSI ۱۱۱۱۱۱

€ 885,00



SARI

60.SSMY ۱۱۱۱۱۱

€ 875,00

SIYAH

60.SSMB ۱۱۱۱۱۱

€ 875,00

INOX

60.SSMI ۱۱۱۱۱۱

€ 910,00



SARI

60.SMMY ۱۱۱۱۱۱

€ 900,00

SIYAH

60.SMMB ۱۱۱۱۱۱

€ 900,00

INOX

60.SMMI ۱۱۱۱۱۱

€ 935,00



SARI

60.MMMY ۱۱۱۱۱۱

€ 925,00

SIYAH

60.MMMB ۱۱۱۱۱۱

€ 925,00

INOX

60.MMMI ۱۱۱۱۱۱

€ 960,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

HOT



5 L panoramik, sıcak içecek dispenseri

Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan sıcak içecek dispenseri.



5 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	6,3 kg	7 kg
Genişlik	275 mm	285 mm
Derinlik	360 mm*	285 mm
Yükseklik	450 mm	470 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Sıcaklık Aralığı	30°C ... 90°C
Isıtma Gücü	1000W
Akım	4,5 A
Enerji Tüketimi	9 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı sıcak içecek dispenseri

- ◆ Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan 5 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispenseri.
- ◆ Özel tasarlanmış "BAIN-MARIE" ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.
- ◆ Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak oluşmaz.
- ◆ "BAIN-MARIE" sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.
- ◆ Kapalı devre "BAIN-MARIE" su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.
- ◆ Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.
- ◆ Katılaşmış içeceğin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ "BAIN-MARIE" kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.



ürün seçenekleri



INOX
SC.05 @
€ 450,00



“ **BAIN-MARIE;** gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak altta bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt temasta olmadan pişer, gıdanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısıyı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması gerekir. İşlemin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyenin üstünde tutulması çok önemlidir.

HOT

10 L panoramik, sıcak içecek dispenseri

Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan sıcak içecek dispenseri.



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	6,9 kg	7,7 kg
Genişlik	275 mm	285 mm
Derinlik	360 mm*	285 mm
Yükseklik	535 mm	525 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar	
Sıcaklık Aralığı	30°C ... 90°C
Isıtma Gücü	1200W
Akım	5,5 A
Enerji Tüketimi	10 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

Panoramik karıştırıcılı sıcak içecek dispenseri

- ◆ Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştıran ve dağıtımını sağlayan 10 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispenseri.
- ◆ Özel tasarlanmış "BAIN-MARIE" ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.
- ◆ Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak oluşmaz.
- ◆ "BAIN-MARIE" sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.
- ◆ Kapalı devre "BAIN-MARIE" su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.
- ◆ Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.
- ◆ Katılaşmış içeceğin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ "BAIN-MARIE" kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



INOX
SC.10 @
€ 500,00

Sıcak Çorba



“ **BAIN-MARIE;** gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak altta bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt temasta olmadan pişer, gıdanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısıyı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması gerekir. İşlemin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyenin üstünde tutulması çok önemlidir.